

こんなことができる胆・脾の内視鏡手技

糸瀬一陽

第 17 回関西ろうさい病院市民公開講座「私たちのからだの内視鏡—内視鏡検査に行こう!—」2014.12.7 西宮市

がんの治療に活躍する内視鏡

中村剛之

第 17 回関西ろうさい病院市民公開講座「私たちのからだの内視鏡—内視鏡検査に行こう!—」2014.12.7 西宮市

ウイルス性肝炎の最新治療

萩原秀紀

平成 26 年度尼崎市難病医療講演会 2014.12.14 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

C 型肝炎治療の新たな展開 - 治療すべきか?待つべきか?

萩原秀紀

第 25 回尼崎肝疾患懇話会 2014.1.25 尼崎市

肝疾患診療における超音波診療の役割

萩原秀紀

第 26 回尼崎肝疾患懇話会 2014.7.19 尼崎市

私たちのからだの内視鏡 - 内視鏡検査に行こう! -

萩原秀紀

第 17 回関西ろうさい病院市民公開講座「私たちのからだの内視鏡—内視鏡検査に行こう!—」2014.12.7 西宮市

●●循環器内科

論文・著書

Endovascular therapy with novel high anterior tibial artery puncture for limb salvage in a case of critical lower limb ischemia

Iida T, Iida O, Okamoto S, Dohi T, Nanto K, Uematsu M

Cardiovasc Interv Ther 29(4):363-367,2014

Perioperative complications after aorto-iliac stenting: associated factors and impact on follow-up cardiovascular prognosis

Iida O, Soga Y, Takahara M, Kawasaki D, Yamauchi Y, Suzuki K, Hirano K, Hirano K, Kamoi D, Tazaki J, Higashitani M, Shintani Y, Yamaoka T, Okazaki S, Suematsu N, Tsuchiya T, Miyashita Y, Shinozaki N, Takahashi H, Uematsu M

Eur J Vasc Endovasc Surg 47:131-138,2014

Shared and differential factors influencing restenosis following endovascular therapy between TASC (Trans-Atlantic inter-Society Consensus) II class A to C and D lesions in the femoropopliteal artery

Iida O, Takahara M, Soga Y, Suzuki K, Hirano K, Kawasaki D, Shintani Y, Suematsu N, Yamaoka T, Nanto S, Uematsu M

JACC Cardiovasc Interv 7:792-798,2014

Two-year life expectancy in patients with critical limb ischemia

Soga Y, Iida O, Takahaera M, Hirano K, Suzuki K, Kawasaki D, Miyashita Y, Tsuchiya T

JACC Cardiovasc Interv 7:1444-1449,2014

Clinical impact of bisoprolol versus carvedilol in patients undergoing femoropopliteal stenting

Soga Y, Iida O, Suzuki K, Hirano K, Kawasaki D, Shintani Y, Suematsu N, Yamaoka T, Tsuchiya T, Miyashita Y, Okazaki S, Shinozaki N, Takahashi H

J Atheroscler Thromb 21:691-702,2014

Long-term outcomes of endovascular therapy for aortoiliac bifurcation lesions in the real-AI registry

Aihara H, Soga Y, Iida O, Suzuki K, Tazaki J, Shintani Y, Miyashita Y; REAL-AI Registry Investigators

J Endovasc Ther 21:25-33,2014

Propensity score analysis of clinical outcome after bypass surgery vs endovascular therapy for infrainguinal artery disease in patients with critical limb ischemia

Soga Y, Mii S, Iida O, Okazaki J, Kuma S, Hirano K, Suzuki K, Kawasaki D, Yamaoka T, Kamoi D, Shintani Y

J Endovasc Ther 21:243-253,2014

Five-year prognosis after endovascular therapy in claudicant patients with iliofemoral artery disease

Miura T, Soga Y, Miyashita Y, Iida O, Kawasaki D, Hirano K, Suzuki K, Ikeda U

J Endovasc Ther 21:381-388,2014

Efficacy of intravascular ultrasound in femoropopliteal stenting for peripheral artery disease with TASC II class A to C lesions

Iida O, Takahara M, Soga Y, Suzuki K, Hirano K, Kawasaki D, Shintani Y, Suematsu N, Yamaoka T, Nanto S, Uematsu M
J Endovasc Ther 21:485-492,2014

Impact of angiosome-oriented revascularization on clinical outcomes in critical limb ischemia patients without concurrent wound infection and diabetes

Iida O, Takahara M, Soga Y, Yamauchi Y, Hirano K, Tazaki J, Yamaoka T, Suematsu N, Suzuki K, Shintani Y, Miyashita Y, Uematsu M
J Endovasc Ther 21:607-615,2014

Predictive scoring model of mortality after surgical or endovascular revascularization in patients with critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Takahara M, Okamoto S, Kitano I, Tsuji Y, Terashi H, Uematsu M
J Vasc Surg 60:383-389,2014

Incidence, predictors, and prognosis of in-stent occlusion after endovascular treatment with nitinol stents for femoropopliteal lesions

Dohi T, Iida O, Soga Y, Hirano K, Suzuki K, Takahara M, Uematsu M, Nanto S
J Vasc Surg 59:1009-1015.e1,2014

Surgical reconstruction versus peripheral intervention in patients with critical limb ischemia - a prospective multicenter registry in Japan: the SPINACH study design and rationale

Azuma N, Iida O, Takahara M, Soga Y, Kodama A
Vascular 22:411-420,2014

重症下肢虚血に対する血管内治療の役割・限界

白記達也、飯田 修、上松正朗
Angiology Frontier 13(3):212-219,2014

【足の褥瘡を識る〜ケアの対応を見極める〜】足部の創傷に必要な動脈の血流アセスメント

白記達也、飯田 修、上松正朗
WOC Nursing 2(5):10-17,2014

【SFA POP 末梢動脈インターベンションのコツ】Back up を得るための選択 CXI、その他カテーテル

南都清範、飯田 修、上松正朗
Coronary Intervention 10(3):13-18,2014

膝下動脈病変に対する血管内治療

白記達也、飯田 修、上松正朗
Circulation 4(2):42-47,2014

組織欠損を有する膝下血管単独病変の重症虚血肢に対する血管内治療後 2 年以内死亡予測因子

白記達也、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、土肥智晴、南都清範、飯田卓馬、安本祥子、上松正朗
日本心臓血管インターベンション治療学会誌 6(1):44-47,2014

【血管内治療を再考する】閉塞性動脈硬化症 TASC II ガイドラインに捉われない末梢血管インターベンションを再考する

白記達也、飯田 修、上松正朗
Vascular Medicine 10(2):109-114,2014

IV血管内治療 3 下腿動脈

白記達也、飯田 修、上松正朗
血管外科基本手技アトラス第 2 版 p.230-238 南山堂 2014

学会報告

Echocardiographic assessment of cardiac function: where is the Ultraman?

Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Prospective multicenter trial of fast ventricular tachycardia termination by anti-tachycardia pacing in a Japanese implantable cardioverter-defibrillator patients: the satisfaction study

Watanabe T, Kanda T, Fujita M, Awata M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Mizukami Y, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Angioscopic evaluation of neointimal coverage from four to eight months following everolimus-eluting stent implantation

Awata M, Ishihara T, Fujita M, Watanabe T, Iida O, Okamoto S, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Shiraki T, Kanda T, Okuno K, Tsujimura T, Sunaga A, Nanto S, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Can the benefits of Zilver PTX supersede its risks?

Iida O, Fujita M, Watanabe T, Awata M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Kanda T, Shiraki T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Post-procedure skin perfusion pressure predicts clinical outcomes after endovascular treatment for patients with critical limb ischemia

Okamoto S, Fujita M, Watanabe T, Awata M, Iida O, Ishihara T, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Kanda T, Shiraki T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Angioscopic assessment of arterial repair one year after Paclitaxel-coated nitinol drug-eluting stent implantation in the superficial femoral artery

Ishihara T, Iida O, Awata M, Fujita M, Watanabe T, Okamoto S, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Kanda T, Shiraki T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Nanto S, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Effects of drug release on the early phase arterial repair: angioscopic comparison between resolute Zotarolimus-eluting stents and endeavor Zotarolimus-eluting stents

Ishihara T, Awata M, Iida O, Fujita M, Watanabe T, Okamoto S, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Kanda T, Shiraki T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Nanto S, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Outcomes following endovascular therapy with a drug-eluting stent (Zilver PTX) in the femoropopliteal artery
Nanto K, Iida O, Fujita M, Watanabe T, Awata M, Okamoto S, Ishihara T, Shiraki T, Kanda T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Predictors of delayed wound healing after endovascular therapy in patients with critical limb ischemia due to infrapopliteal lesions
Shiraki T, Iida O, Okamoto S, Nanto K, Soga Y, Yamauchi Y, Hirano K, Suzuki K, Miyashita Y, Nanto S, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Comparison between balloon angioplasty and nitinol stenting after endovascular treatment for TASC II A/B lesions in the femoropopliteal artery
Iida T, Iida O, Fujita M, Watanabe T, Awata M, Okamoto S, Ishihara T, Kanamori D, Nanto K, Mizukami Y, Shiraki T, Kanda T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Long-term outcomes of endovascular therapy for critical limb ischemia with tissue loss
Okuno K, Iida O, Fujita M, Watanabe T, Awata M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M
第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.3.21-23 東京都

Usefulness of intravascular ultrasound in femoropopliteal stenting for TASC II class A to C lesions in peripheral arterial disease
Iida O, Fujita M, Watanabe T, Awata M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Kanda T, Shiraki T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M, Soga Y, Suzuki K, Hirano K, Takahara M, Nanto S
63rd Annual Scientific Session & Expo American College of Cardiology 2014.3.29-31 WashingtonDC,USA

Risk stratification for non-ambulatory patients with critical limb ischemia
Okamoto S, Iida O, Soga Y, Yamauchi Y, Hirano K, Fukunaga M, Uematsu M
63rd Annual Scientific Session & Expo American College of Cardiology 2014.3.29-31 WashingtonDC,USA

Intravascular ultrasound findings and the outcomes following endovascular therapy with a drug-eluting stent in the femoropopliteal artery
Nanto K, Iida O, Fujita M, Watanabe T, Awata M, Okamoto S, Ishihara T, Mizukami Y, Iida T, Shiraki T, Kanda T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M
63rd Annual Scientific Session & Expo American College of Cardiology 2014.3.29-31 WashingtonDC,USA

A predictive scoring model of 2year mortality after revascularization in patients with critical limb ischemia
Shiraki T, Iida O, Takahara M, Okamoto S, Kitano I, Tsuji Y, Terashi H, Uematsu M
63rd Annual Scientific Session & Expo American College of Cardiology 2014.3.29-31 WashingtonDC,USA

Substantial arterial repair occurs twelve-month after Paclitaxel-coated drug-eluting Nitinol stent implantation in the superficial femoral artery
Ishihara T, Iida O, Awata M, Fujita M, Watanabe T, Okamoto S, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Kanda T, Shiraki T, Okuno K, Sunaga A, Tsujimura T, Nanto S, Uematsu M
63rd Annual Scientific Session & Expo American College of Cardiology 2014.3.29-31 WashingtonDC,USA

Lesion distribution does not impact on clinical outcomes after endovascular therapy in patients with critical limb ischemia presenting with tissue loss
Okuno K, Iida O, Fujita M, Watanabe T, Awata M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M
63rd Annual Scientific Session & Expo American College of Cardiology 2014.3.29-31 WashingtonDC,USA

Additional posterior inferior Linear ablation after circumferential pulmonary vein isolation and roof line ablation improves clinical outcome in patients with persistent atrial fibrillation at higher risk for recurrence
Kanda T, Watanabe T, Fujita M, Awata M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno K, Uematsu M
第 117 回日本循環器学会 近畿地方会 2014.7.12 大阪市

Impact of atrial fibrillation ablation on cardiac sympathetic nervous system
増田正晴、水野裕八、南口 仁、小西正三、大谷朋仁、坂田泰史、上松正朗
第 29 回日本不整脈学会学術大会 2014.7.22-25 東京都

A case of Fabry cardiomyopathy presenting a high defibrillation threshold
Kanda T, Watanabe T, Sunaga A, Uematsu M
第 29 回日本不整脈学会学術大会 2014.7.22-25 東京都

Fibrillatory wave amplitude on surface ECG is a predictor of sinus node dysfunction after catheter ablation in patients with persistent atrial fibrillation

Sunaga A, Masuda M, Kanda T, Matsuda Y, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Tsujimura T, Okuno S, Yanaka K, Uematsu M
第 29 回日本不整脈学会学術大会 2014.7.22-25 東京都

Impact of perioperative complications after endovascular therapy in patients with peripheral artery disease due to femoropopliteal lesions

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Kanaka K, Uematsu M
European Society of Cardiology 2014.8.30-9.3 Barcelona, Spain

Addition of posterior inferior linear ablation to pulmonary vein and roof line ablation improves clinical outcome in patients with persistent atrial fibrillation and high recurrence risk

Kanda T, Watanabe T, Fujita M, Awata M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Mizukami Y, Iida T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno K, Uematsu M
European Society of Cardiology 2014.8.30-9.3 Barcelona, Spain

Functional independence measure score predicts amputation-free survival in patients with critical limb ischemia following endovascular therapy

Shiraki T, Iida O, Fujita M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Uematsu M
European Society of Cardiology 2014.8.30-9.3 Barcelona, Spain

Association between left ventricular diastolic wall strain and recurrence of paroxysmal atrial fibrillation after catheter therapy

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Matsuda Y, Okuno S, Yanaka K, Uematsu M
7th Asia-Pacific Heart Rhythm Scientific Session 2014.10.29-11.1 New Delhi, India

Paced QRS morphology for the estimation of right ventricular pacing lead's location: Investigation using computed tomography

Sunaga A, Masuda M, Kanda T, Matsuda Y, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Tsujimura T, Okuno S, Yanaka K, Uematsu M
7th Asia-Pacific Heart Rhythm Scientific Session 2014.10.29-11.1 New Delhi, India

Impact of atrial fibrillation ablation on cardiac sympathetic nervous system

増田正晴、水野裕八、南口仁、小西正三、大谷朋仁、坂田泰史、上松正朗
7th Asia-Pacific Heart Rhythm Scientific Session 2014.10.29-11.1 New Delhi, India

How to use imaging devices for in-stent restenosis
-Topics related to angiography-

Ishihara T, Awata M, Iida O, Fujita M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Uematsu M
Complex Cardiovascular Therapeutics 2014 (CCT2014) 2014.10.30-11-1 神戸市

A case of calcified nodule developed between 31 and 94 months after sirolimus-eluting stent implantation observed by angiography and optical frequency domain imaging

Tsujimura T, Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Uematsu M
Complex Cardiovascular Therapeutics 2014 (CCT2014) 2014.10.30-11-1 神戸市

Serial angiographic assessment of arterial repair eight to thirty months after resolute Zotarolimus-eluting stent implantation

Ishihara T, Iida O, Awata M, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Nanto S, Uematsu M
第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

腹部大動脈瘤・下肢閉塞性動脈硬化症に対する血管内治療の最前線

飯田 修、藤田雅史、渡部徹也、栗田政樹、岡本 慎、石原隆行、南都清範、水上雪香、飯田卓馬、神田貴史、白記達也、奥野圭佑、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗
第 1 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.2.8 尼崎市

患者さんにとってより良い PCI の適応判定

石原隆行、栗田政樹、藤田雅史、渡部徹也、岡本 慎、南都清範、水上雪香、飯田卓馬、神田貴史、白記達也、奥野圭佑、須永晃弘、辻村卓也、南都伸介、上松正朗
第 1 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.2.8 尼崎市

不整脈の非薬物療法について

神田貴史、渡部徹也、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野圭佑、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、渡部徹也、上松正朗
第 1 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.2.8 尼崎市

心臓 CT によって確認した右室リードとペーシング QRS 波形の検討

須永晃弘、増田正晴、神田貴史、松田祥宏、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、上松正朗
第 6 回植込みデバイス関連冬季大会 2014.2.21-23 広島市

恒久型ペースメーカ植込み時に心房リードが内胸静脈へ迷入した 1 例

辻村卓也、渡部徹也、藤田雅史、栗田政樹、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、水上雪香、飯田卓馬、神田貴史、白記達也、奥野圭佑、須永晃弘、上松正朗
第 6 回植込みデバイス関連冬季大会 2014.2.21-23 広島市

僧帽弁狭窄兼逆流症を生じた左房内悪性腫瘍の 1 例

神田貴史、渡部徹也、藤田雅史、栗田政樹、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、水上雪香、横田武典、戸田道仁、岩田 隆、三浦卓也、上松正朗

第 25 回日本心エコー図学会学術集会 2014.4.17-19 金沢市

心エコー図にて両心室内に異常構造物を認めたうっ血性心不全の 1 例

須永晃弘、渡部徹也、藤田雅史、栗田政樹、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、水上雪香、飯田卓馬、神田貴史、白記達也、奥野圭佑、辻村卓也、上松正朗

第 25 回日本心エコー図学会学術集会 2014.4.17-19 金沢市

脱落

石原隆行

近畿心血管治療ジョイントライブ 2014 (KCJL2014) 2014.4.17-19 京都市

ベアメタルステントのステント内再狭窄に対してシロリムス溶出性ステントを留置し、7 年 9 か月後に血管内視鏡観察を施行しえた 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

近畿心血管治療ジョイントライブ 2014 (KCJL2014) 2014.4.17-19 京都市

心房細動アブレーション 動悸をとるだけ? 生命予後向上への挑戦

増田正晴

第 2 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.5.17 尼崎市

虚血性心疾患患者に対する optimal medical therapy とは?

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、南都伸介、上松正朗

第 2 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.5.17 尼崎市

非持続性心室頻拍により前失神症状を呈した 1 例

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、上松正朗

第 10 回阪神不整脈フォーラム 2014.6.7 尼崎市

ループレコーダにて心原性失神が否定しえた 1 例

辻村卓也、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 10 回阪神不整脈フォーラム 2014.6.7 尼崎市

薬剤溶出期間の留置後早期の血管治療に与える影響の検討: 血管内視鏡による Resolute と Endeavor の比較

石原隆行、栗田政樹、藤田雅史、渡部徹也、飯田 修、岡本 慎、南都清範、水上雪香、飯田卓馬、神田貴史、白記達也、奥野圭佑、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗、南都伸介

第 117 回日本循環器学会 近畿地方会 2014.7.12 大阪市

大腿膝窩動脈領域に対する薬剤溶出ステント (Zilver PTX) の長期成績及び再狭窄規定因子の検討

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、神田貴史、白記達也、奥野圭佑、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 117 回日本循環器学会 近畿地方会 2014.7.12 大阪市

重症虚血肢を有する透析患者の血管内治療後の予後と透析時間の関連

奥野圭佑、飯田 修、藤田雅史、渡部徹也、栗田政樹、岡本 慎、石原隆行、南都清範、水上雪香、飯田卓馬、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 117 回日本循環器学会 近畿地方会 2014.7.12 大阪市

左房からの通電が有効であった left variant AVNRT の 1 例

須永晃弘、渡部徹也、神田貴史、藤田雅史、栗田政樹、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、水上雪香、南都清範、飯田卓馬、白記達也、辻村卓也、奥野圭佑、上松正朗

第 117 回日本循環器学会 近畿地方会 2014.7.12 大阪市

当院における Resolute ゴタロリムス溶出性ステントの臨床成績検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 117 回日本循環器学会 近畿地方会 2014.7.12 大阪市

血管内視鏡所見より考える超遅発性ステント血栓症の原因

石原隆行、栗田政樹、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、南都伸介、上松正朗

第 23 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2014.7.24-26 名古屋市

大腿膝窩動脈における薬剤溶出性ステントの成績と IVUS 所見

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 23 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2014.7.24-26 名古屋市

Rutherford5 と Rutherford6 の重症虚血肢に対する血管内治療後の創傷治癒予測因子の違い

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 23 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2014.7.24-26 名古屋市

重症下肢虚血有する患者の血行再建後 2 年以内の死亡予測スコアリングモデル

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 23 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2014.7.24-26 名古屋市

SES 留置 31 か月後から 94 か月後の間に発生した calcified nodule を血管内視鏡と OFDI にて観察しえた 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 23 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2014.7.24-26 名古屋市

浅大腿動脈に留置したパクリタキセル溶出性ステントの留置 1 年後の血管治療の検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.7.24-26 名古屋市

心臓植込み電気デバイスの新しい展開

増田正晴

第 3 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.9.6 芦屋市

末梢血管障害治療戦略の新展開

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

超遅発性ステント血栓症の原因究明における血管内イメージングの重要性

石原隆行、粟田政樹、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
松田祥宏、谷仲厚治、南都伸介、上松正朗

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

薬剤溶出性ステント時代における血管内視鏡の役割

石原隆行、粟田政樹、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
松田祥宏、谷仲厚治、南都伸介、上松正朗

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

大腿膝窩動脈領域に対する薬剤溶出性ステント (Zilver PTX) の長期成績及び再狭窄規定因子の検討

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

透析罹患期間が重症下肢虚血に対する血管内治療後の成績に与える影響

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

流出路起源心室性期外収縮に対するカテーテルアブレーション不成功の術前 12 誘導心電図による予測

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、
谷仲厚治、上松正朗

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

持続性心房細動に対する心筋焼灼術後急性期の洞機能不全の予測因子についての検討

須永晃弘、増田正晴、神田貴史、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、
石原隆行、南都清範、白記達也、奥野圭佑、辻村卓也、奥野翔太、
松田祥宏、谷仲厚治、渡部徹也、上松正朗

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

当院における Resolute ゴタロリムス溶出性ステントの留置 1 年後の臨床成績の検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

ペースマップにて治療し得た心室性期外収縮

増田正晴、神田貴史、須永晃弘、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、
石原隆行、南都清範、白記達也、上松正朗

アブレーション研究会 2014.10 新潟市

血管内視鏡による下肢動脈へのステント留置後の血管治療の検討

石原隆行、飯田 修、粟田政樹、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
松田祥宏、谷仲厚治、南都伸介、上松正朗

第 28 回日本心臓血管内視鏡学会 2014.10.4 名古屋市

大腿膝窩動脈領域に対する薬剤溶出性ステント (Zilver PTX) の長期成績及び再狭窄規定因子の検討

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 28 回日本心臓血管内視鏡学会 2014.10.4 名古屋市

Endeavor ゴタロリムス溶出性ステント留置後の血管内視鏡観察にて新規動脈硬化性変化を認めなかった 1 例

奥野翔太、石原隆行、上松正朗、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治

第 28 回日本心臓血管内視鏡学会 2014.10.4 名古屋市

シロリムス溶出性ステント留置 94 ヶ月後に OFDI と血管内視鏡にて Calcified Nodule を観察し得た 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 28 回日本心臓血管内視鏡学会 2014.10.4 名古屋市

刺激伝導系電位マッピングによって、右脚+左脚後枝ブロックを合併した左脚前枝近位型 fascicular VT アブレーションを安全に行うことができた 1 例

増田正晴、神田貴史、須永晃弘、松田祥宏、上松正朗
第 26 回カテーテルアブレーション秋季大会 2014.10.9-11 新潟市

再発した心房細動アブレーションで認めた SVC 内に限局した細動興奮に対して SVC 内線状焼灼を行い治療に成功した 1 例

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、
谷仲厚治、上松正朗

第 26 回カテーテルアブレーション秋季大会 2014.10.9-11 新潟市

室房伝導消失により irregular narrow QRS 頻拍を呈した Junctional ectopic tachycardia の 1 例

須永晃弘、増田正晴、神田貴史、松田祥宏、藤田雅史、飯田 修、
岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、辻村卓也、奥野翔太、
谷仲厚治、上松正朗

第 26 回カテーテルアブレーション秋季大会 2014.10.9-11 新潟市

心不全既往，低左心機能患者における心房細動アブレーションの有効性及び周術期心不全発生率を含めた安全性の検討

松田祥宏、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、上松正朗

第 26 回カテーテルアブレーション秋季大会 2014.10.9-11 新潟市

ステント再狭窄症例に対する当院での Zilver-PTX の使用成績

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

タイプ II エンドリークにより拡大傾向であったステントグラフト内挿術後の腹部大動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した 1 症例

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

左主幹部から左回旋枝に薬剤溶出性ステント留置後に左回旋枝入口部に再狭窄を繰り返した 1 例

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

当院における大腿膝窩動脈領域に対するミサゴステントの治療成績

岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

ベアメタルステントの neoatherosclerosis による再狭窄に対するバルーン拡張術施行 9 ヶ月後にブラークシーリングを認めた 1 例

石原隆行、飯田 修、栗田政樹、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、南都伸介、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

重症虚血肢における足関節上腕血圧比偽陰性の予測因子の検討

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

透析患者に合併した重症虚血肢に対する血管内治療とバイパス手術の成績

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

Endeavor ソタロリムス溶出性ステント留置 4 か月後と 2 年後に継時的に血管内視鏡観察を行い新規の動脈硬化性変化を認めなかった 1 例

奥野翔太、石原隆行、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

葡萄前進法にて Lacrosse NSE の通過に成功した高度石灰化病変の 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

感染を合併した壊疽有する重症虚血肢に対して緊急デブリードマンを行い、血管内治療を施行し救肢し得た 1 例

辻村卓也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.10.11 豊中市

動脈硬化性疾患におけるカテーテル治療の最前線

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 62 回日本職業・災害医学会学術大会 2014.11.16-17 神戸市

重症虚血肢における足関節上腕血圧比偽陰性の予測因子の検討

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 62 回日本職業・災害医学会学術大会 2014.11.16-17 神戸市

流出路起源特発性心室頻拍に対しカテーテルアブレーションを施行し、社会復帰できた 1 例

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、上松正朗

第 62 回日本職業・災害医学会学術大会 2014.11.16-17 神戸市

自動体外式除細動器にて心室細動が停止でき社会復帰に成功した急性心筋梗塞の 1 例

奥野翔太、石原隆行、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 62 回日本職業・災害医学会学術大会 2014.11.16-17 神戸市

脳梗塞を発症し、手術にて摘出した左心室内血栓症の勤労者の 1 例

松田祥宏、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、溝口裕規、吉龍正雄、永井泰紀、山本恒彦、上松正朗

第 62 回日本職業・災害医学会学術大会 2014.11.16-17 神戸市

タイプII エンドリークにより拡大傾向であった EVAR 術後の腹部大動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した 1 例

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

左主幹部から左回旋枝に薬剤溶出性ステント留置後に左回旋枝入口部に再狭窄を繰り返した 1 例

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

大腿膝窩動脈における薬剤溶出性ステントと金属ステントの治療成績の比較

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

当院における組織欠損有する重症下肢虚血症例に対する血管内治療後の転帰

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

心房頻拍中に上大静脈内に限局した細動興奮に対して上大静脈内線状焼灼を行い治療に成功した 1 例

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、
谷仲厚治、上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

室房伝導消失により irregular narrow QRS 頻拍を呈した junctional ectopic tachycardia の 1 例

須永晃弘、増田正晴、神田貴史、松田祥宏、藤田雅史、飯田 修、
岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、辻村卓也、奥野翔太、
谷仲厚治、上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

匍匐前進法にて Lacrosse NSE の通過に成功した高度石灰化病変の 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

感染を合併した壊疽有する重症虚血肢に対して緊急デブリードマンを行い、血管内治療を施行し救肢し得た 1 例

辻村卓也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

Endeavor ソタロリムス溶出性ステント留置後に継時的に血管内視鏡観察を行い新規動脈硬化性変化を認めなかった 1 例

奥野翔太、石原隆行、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、
上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

橈骨動脈閉塞に対し血管内治療を行い良好な血流を確認し得た難治性指潰瘍を合併したバージャー病の 1 例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、
上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

手術にて摘出した脳梗塞合併左心室内血栓症の 1 例

松田祥宏、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、溝口裕規、吉龍正雄、永井泰紀、
山本恒彦、上松正朗

第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

着型式除細動器の使用経験

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、
谷仲厚治、上松正朗

第 11 回阪神不整脈 2014.11.22 尼崎市

造影剤ゼロの心房細動アブレーション

須永晃弘、増田正晴、神田貴史、松田祥宏、藤田雅史、飯田 修、
岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、辻村卓也、奥野翔太、
谷仲厚治、上松正朗

第 11 回阪神不整脈 2014.11.22 尼崎市

関西労災病院での血管内治療最前線

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 4 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.12.20 伊丹市

冠動脈 CT で何が出来るか？

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 4 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.12.20 伊丹市

講演会やテレビ出演

心不全に対する CRT 治療

増田正晴

神戸新聞 2014.12.7

座長を務めた学会・研究会

座長

上松正朗

第 1 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.2.8 尼崎市

座長
藤田雅史
第 1 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.2.8 尼崎市

座長
渡部徹也
第 1 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.2.8 尼崎市

座長
栗田政樹
第 1 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.2.8 尼崎市

座長
上松正朗
第 2 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.5.17 尼崎市

座長
飯田 修
第 2 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.5.17 尼崎市

ポスター会場 A (イベントホール) 一般ポスター (EVT/COT) 座長
岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗
第 23 回日本心血管インターベンション治療学会 2014.7.24-26 名古屋市

座長
上松正朗
第 3 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.9.6 芦屋市

一般演題 口演 心不全 拡張機能・HF p EF 座長
上松正朗
第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.9.26-28 仙台市

座長
上松正朗
尼崎 抗凝固セミナー 2014.10.8 尼崎市

座長
岡本 慎
第 1 回 IMPACT 研究会 2014.10.10 尼崎市

【シンポジウム】2 勤労者における冠動脈疾患とその対策 座長
上松正朗
第 62 回日本職業・災害医学会学術大会 2014.11.16-17 神戸市

【ランチョンセミナー】3 心房細動における新規経口抗凝固薬の
現状と課題 座長
上松正朗
第 62 回日本職業・災害医学会学術大会 2014.11.16-17 神戸市

その他(1) F 会場 (ルーム 7) 座長
上松正朗
第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

末梢血管 (2)G 会場 (ルーム 8) 座長
飯田 修
第 118 回日本循環器学会近畿地方会 2014.11.17 大阪市

座長
増田正晴、神田貴史、須永晃弘、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、
石原隆行、南都清範、白記達也、上松正朗
第 11 回阪神不整脈 2014.11.22 尼崎市

座長
上松正朗
第 4 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2014.12.20 伊丹市