

論文・著書

Postprocedural skin perfusion pressure correlates with clinical outcomes 1 year after endovascular therapy for patients with critical limb ischemia

Okamoto S, Iida O, Nakamura M, Yamauchi Y, Fukunaga M, Yokoi Y, Soga Y, Zen K, Hirano K, Suematsu N, Suzuki K, Shintani Y, Miyashita Y, Urasawa K, Kitano I, Yamaoka T, Ohura N, Hamasaki T, Uematsu M, Nanto S
Angiology 66(9):862-6,2015

Effect of Cilostazol following endovascular intervention for peripheral artery disease

Nanto K, Iida O, Takahara M, Soga Y, Suzuki K, Hirano K, Kawasaki D, Shintani Y, Suematsu N, Yamaoka T, Uematsu M
Angiology 66(8):774-778,2015

Clinical outcomes of SMART versus luminexx nitinol stent implantation for aortoiliac artery disease: a propensity score-matched multicenter study

Shintani Y, Soga Y, Takahara M, Iida O, Kawasaki D, Yamauchi Y, Suzuki K, Hirano K, Kawasaki T
Angiology 66(9):875-81,2015

Usefulness of endovascular therapy for penile gangrene secondary to calciphylaxis: A case report

Shiraki T, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Fujita M, Uematsu M
Annals of vascular surgery 29(7):1451.e11-5,2015

Endovascular repair with contralateral external-to-internal iliac artery bypass grafting: a case series

Kobayashi Y, Sakaki M, Yasuoka T, Iida O, Dohi T, Uematsu M
BMC Res Notes 8:183,2015

Extensive arterial repair one year after paclitaxel-coated nitinol drug-eluting stent vs. bare-metal stent implantation in the superficial femoral artery

Ishihara T, Iida O, Awata M, Nanto K, Shiraki T, Okamoto S, Iida T, Fujita M, Watanabe T, Nanto S, Uematsu M
Cardiovascular intervention and therapeutics 30(1):51-56,2015

Three-year clinical outcome after infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia in hemodialysis patients with minor or major tissue loss

Nakano M, Hirano K, Yamauchi Y, Iida O, Soga Y, Kawasaki D, Yamaoka T, Suematsu N, Suzuki K
Catheter Cardiovasc Interv 86(2):289-298,2015

Speckle Tracking Echocardiography - Quo Vadis? -

Uematsu M
Circulation Journal 79(4):735-741,2015

Rupture of calcified nodule 105 months after sirolimus-eluting stent implantation observed on coronary angioscopy and optical frequency domain imaging in vivo.

Ishihara T, Fujita M, Iida O, Tsujimura T, Uematsu M
Circulation journal 79(10):2278-2279,2015

Novel echocardiographic approach to the accurate measurement of pulmonary vascular resistance based on a theoretical formula in patients with left heart failure -- pilot study.

Kanda T, Fujita M, Iida O, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Takahara M, Sakata Y, Uematsu M
Circulation Journal 79(11):2408-13,2015

Adenosine triphosphate-guided pulmonary vein isolation for atrial fibrillation: the UNmasking Dormant Electrical Reconductance by Adenosine TriPhosphate (UNDER-ATP) trial

Kobori A, Shizuta S, Inoue K, Kaitani K, Morimoto T, Nakazawa Y, Ozawa T, Kurotobi T, Morishima I, Miura F, Watanabe T, Masuda M, Naito M, Fujimoto H, Nishida T, Furukawa Y, Shirayama T, Tanaka M, Okajima K, Yao T, Egami Y, Satomi K, Noda T, Miyamoto K, Haruna T, Kawaji T, Yoshizawa T, Toyota T, Yahata M, Nakai K, Sugiyama H, Higashi Y, Ito M, Horie M, Kusano KF, Shimizu W, Kamakura S, Kimura T
European heart journal 36(46):3276-3287,2015

Predictors of delayed wound Healing after endovascular therapy of isolated infrapopliteal lesions underlying critical limb ischemia in patients with high prevalence of diabetes mellitus and hemodialysis

Shiraki T, Iida O, Takahara M, Soga Y, Yamauchi Y, Hirano K, Kawasaki D, Fujihara M, Utsunomiya M, Tazaki J, Yamaoka T, Shintani Y, Suematsu N, Suzuki K, Miyashita Y, Tsuchiya T, Uematsu M
European journal of vascular and endovascular surgery 49(5):565-573,2015

Impact of atrial fibrillation ablation on cardiac sympathetic nervous system in patients with and without heart failure

Masuda M, Yamada T, Mizuno H, Minamiguchi H, Konishi S, Ohtani T, Yamaguchi O, Okuyama Y, Uematsu M, Sakata Y
International journal of cardiology 199:65-70,2015

1-year results of the ZEPHYR (Zilver PTX for the Femoral Artery and Proximal Popliteal Artery) registry: Predictors of restenosis

Iida O, Takahara M, Soga Y, Nakano M, Yamauchi Y, Zen K, Kawasaki D, Nanto S, Yokoi H, Uematsu M
JACC Cardiovascular Interventions 8(8):1105-1112,2015

3-year outcomes of the OLIVE registry, a prospective multicenter study of patients with critical limb ischemia: A prospective, multi-center, three-year follow-up study on endovascular treatment for infringuinal vessel in patients with critical limb ischemia

Iida O, Nakamura M, Yamauchi Y, Fukunaga M, Yokoi Y, Yokoi H, Soga Y, Zen K, Suematsu N, Inoue N, Suzuki K, Hirano K, Shintani Y, Miyashita Y, Urasawa K, Kitano I, Tsuchiya T, Kawamoto K, Yamaoka T, Uesugi M, Shinke T, Oba Y, Ohura N, Uematsu M, Takahara M, Hamasaki T, Nanto S
JACC Cardiovascular Interventions 8(11):1493-1502,2015

Fabry cardiomyopathy presenting with a high defibrillation threshold: A short case report

Kanda T, Masuda M, Sunaga A, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sera F, Uematsu M
Journal of Arrhythmia 31(3):170-171,2015

Low left atrial appendage flow velocity predicts recurrence of atrial fibrillation after catheter ablation of persistent atrial fibrillation

Kanda T, Masuda M, Sunaga A, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Watanabe T, Takahara M, Sakata Y, Uematsu M
Journal of Cardiology 66(5):377-381,2015

Predictors of 2-year mortality and risk stratification after surgical or endovascular revascularization of infringuinal artery disease in hemodialysis patients with critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Takahara M, Soga Y, Mii S, Okazaki J, Kuma S, Yamaoka T, Kamoi D, Shintani Y, Ishikawa T, Kitano I, Uematsu M
Journal of Endovascular Therapy 22(5):719-724,2015

Abundant epicardial adipose tissue surrounding the left atrium predicts early rather than late recurrence of atrial fibrillation after catheter ablation

Masuda M, Mizuno H, Enchi Y, Minamiguchi H, Konishi S, Ohtani T, Yamaguchi O, Okuyama Y, Nanto S, Sakata Y
Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology 44:31-37,2015

Beta-blocker treatment does not worsen critical limb ischemia in patients receiving endovascular therapy

Soga Y, Iida O, Takahara M, Hirano K, Suzuki K, Kawasaki D
J Atheroscler Thromb 22(5):481-489,2015

Prognostic factors in hemodialysis patients undergoing endovascular treatment for critical limb ischemia due to isolated below-the-knee disease

Suematsu N, Iida O, Takahara M, Yamauchi Y, Soga Y, Nakano M, Hirano K, Kawasaki D, Yamaoka T, Suzuki K, Shintani Y, Miyashita Y, Tazaki J, Meno H, Inou T
J Atheroscler Thromb 22(4):404-414,2015

Complex caseへの対応 -AAA- AAA Excluder chimney
南都清範、飯田 修、上松正朗
Coronary Intervention 11(3),14-20,2015

学会報告

Three-year outcomes in the olive registry: A prospective multi-center study in patients with clinical limb ischemia

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Uematsu M
第64回米国心臓学会議(ACC 2015) The American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session 2015.3.14-16 San Diego,CA

Predictors of delayed wound healing after endovascular therapy in patients with critical limb ischemia due to isolated infrapopliteal lesions

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Uematsu M
第64回米国心臓学会議(ACC 2015) The American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session 2015.3.14-16 San Diego,CA

Incidence of perioperative complications and its impact on clinical outcome after endovascular therapy for patients with diabetic ischemic foot presenting with isolated infrapopliteal lesions

Okamoto S, Iida O, Takahara M, Yamauchi Y, Hirano K, Soga Y, Suzuki K, Fukunaga M, Suematsu N, Yamaoka T, Tazaki J, Fujihara M, Utsumoniya M, Shintani Y, Miyashita Y, Tsuchiya T, Uematsu M
第64回米国心臓学会議(ACC 2015) The American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session 2015.3.14-16 San Diego,CA

Drug-eluting stent showed better clinical outcome than bare-metal stents in Trans-Atlantic Inter-Society Consensus II class A-C lesions in the femoropopliteal artery

Nanto K, Iida O, Takahara M, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Shiraki T, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Uematsu M
第64回米国心臓学会議(ACC 2015) The American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session 2015.3.14-16 San Diego,CA

Association between left ventricular diastolic wall strain and recurrence of atrial fibrillation in patients undergoing catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Matsuda Y, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M
第64回米国心臓学会議(ACC 2015) The American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session 2015.3.14-16 San Diego,CA

Predictors of 2-year mortality after surgical and endovascular revascularization for infringuinal artery disease in hemodialysis patients with critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Takahara M, Soga Y, Mii S, Yamaoka T, Shintani Y, Uematsu M
第64回米国心臓学会議(ACC 2015) The American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session 2015.3.14-16 San Diego,CA

Geriatric nutritional risk index predicts 2-year mortality in patients with critical limb ischemia following endovascular therapy

Shiraki T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Uematsu M

第 64 回米国心臓学会議 (ACC 2015) The American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session 2015.3.14-16 San Diego,CA

SYNTAX Score is an independent predictor of 4-years mortality in patients with peripheral artery disease

Tsujimura T, Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Uematsu M

第 64 回米国心臓学会議 (ACC 2015) The American College of Cardiology 64th Annual Scientific Session 2015.3.14-16 San Diego,CA

Successful endovascular treatment for Type 2 endoleak after endovascular abdominal aortic repair: Usefulness of N-butyl cyanoacrylate embolization

Nanto K, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Shiraki T, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno O, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

アジア太平洋経カテーテル心臓血管治療学会議 (TCTAP2015) 2015.4.28-5.1 Seoul,Korea

Optimal treatment for hemodialysis patients with critical limb ischemia; Comparison surgical and endovascular revascularization for infrainguinal artery disease

Shiraki T, Iida O, Takahara M, Soga Y, Mii S, Yamaoka T, Shintani Y, Uematsu M

アジア太平洋経カテーテル心臓血管治療学会議 (TCTAP2015) 2015.4.28-5.1 Seoul,Korea

EVT Course (Lecture & Case Conference) CTO -SFA-Hot Debate

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Uematsu M

TOPIC 2015 (TOkyo Percutaneous cardiovascular Intervention Conference) 2015.7.9-11 東京都

Comparable arterial repair 4 months after Resolute-Zotarolimus-Eluting stent implantation in patients with acute coronary syndrome: An angiographic observation

Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Awata M, Uematsu M

TOPIC 2015 (TOkyo Percutaneous cardiovascular Intervention Conference) 2015.7.9-11 東京都

Two-year restenosis rate and its predictors after femoropopliteal drug-eluting stenting

Nanto K, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Shiraki T, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

European Society of Cardiology Congress 2015 2015.8.29-9.2 London,United Kingdom

Comparative usefulness of a novel echocardiographic measurement of pulmonary vascular resistance based on a theoretical formula among non-invasive methods

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Matsuda Y, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

European Society of Cardiology Congress 2015 2015.8.29-9.2 London,United Kingdom

Ectopies with a short coupling interval may trigger atrial fibrillation

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Matsuda Y, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

European Society of Cardiology Congress 2015 2015.8.29-9.2 London,United Kingdom

Predictors of 2-year mortality and risk stratification after surgical and endovascular revascularization for hemodialysis patients with critical limb ischemia due to infrainguinal artery disease

Shiraki T, Iida O, Takahara M, Soga Y, Mii S, Yamaoka T, Shintani Y, Uematsu M

European Society of Cardiology Congress 2015 2015.8.29-9.2 London,United Kingdom

A low fibrillatory wave amplitude predicts sinus node dysfunction after catheter ablation in patients with persistent atrial fibrillation

Sunaga A, Masuda N, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto N, Kanda T, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M

European Society of Cardiology Congress 2015 2015.8.29-9.2 London,United Kingdom

Paced QRS morphology is closely correlated with the right ventricular pacing lead position: a study by cardiac computed tomography

Sunaga A, Masuda N, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto N, Kanda T, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M

European Society of Cardiology Congress 2015 2015.8.29-9.2 London,United Kingdom

Risk stratification in critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Uematsu M

ENCORE 2015 2015.9.17-18 Seoul,Korea

Predictors of delayed wound healing after endovascular therapy in CLI patients

Shiraki T, Iida O, Uematsu M

ENCORE 2015 2015.9.17-18 Seoul,Korea

Utility of surgical cut-down technique in retrograde tibial approach for patients with critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Uematsu M

ENCORE 2015 2015.9.17-18 Seoul,Korea

To angiosome or not to angiosome? That is the question

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Uematsu M

Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT 2015)
心臓血管カテーテル学会 2015.10.11-15 San Francisco, CA

Rates, predictors, and risk stratification of mortality after endovascular and surgical revascularization for octogenarian patients with critical limb ischemia due to infrapopliteal artery disease

Shiraki T, Iida O, Soga Y, Yamaoka T, Shintani Y, Uematsu M

Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT 2015)
心臓血管カテーテル学会 2015.10.11-15 San Francisco, CA

Impact of statin following endovascular aneurysm repair in patients with abdominal aortic aneurysm

Nanto K, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Shiraki T, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Tazaki J, Uematsu M

American Heart Association AHA 2015 米国心臓学会議 2015.11.7-11 Florida, FL

Incidence of stent thrombosis and its predictors after endovascular therapy for femoropopliteal artery disease

Tsujimura T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

American Heart Association AHA 2015 米国心臓学会議 2015.11.7-11 Florida, FL

Predictors of yellow neointima after stent implantation in the superficial femoral artery

Tsujimura T, Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

American Heart Association AHA 2015 米国心臓学会議 2015.11.7-11 Florida, FL

Impact of calcification severity on clinical outcomes following endovascular therapy in the patients with peripheral artery disease presenting with superficial femoral artery lesions

Okuno S, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Yanaka K, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M

American Heart Association AHA 2015 米国心臓学会議 2015.11.7-11 Florida, FL

The differentiation between AF-trigger and non AF-trigger ectopies by coupling interval

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Matsuda Y, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

8th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Sessions 2015.11.19-22 Melbourne, Australia

Current situation and limitation of endovascular therapy for CLI patients

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Uematsu M

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

Clinical outcomes after surgical versus endovascular revascularization in hemodialysis patients with critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Takahara M, Soga Y, Mii S, Yamaoka T, Shintani Y, Uematsu M

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

Comparable arterial repair 4 months after Resolute-Zotarolimus-Eluting stent implantation in patients with acute coronary syndrome: an angiographic observation

Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Awata M, Uematsu M

第79回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

Drug-eluting Stent showed better clinical outcome than Bare-metal Stents in TASC II class A-C lesions in the femoropopliteal artery

Nanto K, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Shiraki T, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Uematsu M

第79回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

Left ventricular diastolic wall strain was associated with recurrence following catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Matsuda Y, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

第79回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

Useful comprehensive risk strasification for recurrence risk following catheter ablation in patients with persistent atrial fibrillation

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Matsuda Y, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M

第79回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

SYNTAX Score is an independent predictor of 4-years mortality in patients with peripheral artery disease

Tsujimura T, Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Uematsu M, Ohashi T, Uematsu M

第79回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

Paced QRS morphology estimates the location of right ventricular pacing lead: Investigation using computed tomography

Sunaga A, Masuda N, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto N, Kanda T, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M
第 79 回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

Short coupling interval ectopies may trigger atrial fibrillation

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Matsuda Y, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M
第 30 回 日本不整脈学会学術大会 2015.7.28-31 京都市

Estimation of the location of implantable cardiac electrical device leads using transthoracic 3-dimentional echocardiography

Sunaga A, Masuda N, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto N, Kanda T, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M
第 30 回 日本不整脈学会学術大会 2015.7.28-31 京都市

An retrograde accessory pathway conduction revealed only by short-coupling ventricular stimuli

Matsuda Y, Masuda M, Kanda T, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M
第 30 回 日本不整脈学会学術大会 2015.7.28-31 京都市

Perioperative complications after infrapopliteal endovascular therapy in patients with critical limb ischemia

Okamoto S, Iida O, Takahara M, Yamauchi Y, Hirano K, Soga Y, Suzuki K, Fukunaga M, Suematsu N, Yamaoka T, Tazaki J, Fujihara M, Utsumoniya M, Shintani Y, Miyashita Y, Tsuchiya T, Uematsu M
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-2015.8.1 福岡市

Randomized comparison of short and intermediate bed rest time after a vascular closure device use

Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Uematsu M
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-2015.8.1 福岡市

Predictors of 2-year mortality after revascularization for hemodialysis patients with critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Takahara M, Soga Y, Mii S, Yamaoka T, Shintani Y, Uematsu M
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-2015.8.1 福岡市

Incidence and risk factors of stent thrombosis after stent implantation in femoropopliteal artery disease

Tsujimura T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-2015.8.1 福岡市

SYNTAX Score is an independent predictor of 4-years mortality in patients with peripheral artery disease

Tsujimura T, Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-2015.8.1 福岡市

Impact of resting heart rate on mortality in patients with critical limb ischemia

Okuno S, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Shiraki T, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Yanaka K, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-2015.8.1 福岡市

A case complicated with incidence of floating stent fracture 141 months after Luminexx Nitinol Stent implantation in the superficial femoral artery

Tsujimura T, Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M
Complex Cardiovascular Therapeutics 2015 (CCT 2015) 2015.10.29-31 神戸市

当院における Leriche syndrome の治療戦略と臨床成績

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗
Complex Cardiovascular Therapeutics 2015 (CCT 2015) 2015.10.29-31 神戸市

糖尿病合併重症虚血肢の膝下単独病変に対する 血管内治療における周術期合併症

岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2015.2.14 豊中市

ガイドィングカテーテルの交換が有用であった右冠動脈の高度狭窄の 1 例

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2015.2.14 豊中市

鼠径鞘帯以下バイパス狭窄に対する血管内治療の成績

辻村卓也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗
第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2015.2.14 豊中市

シロリムス溶出性ステント留置 105 ヶ月後に calcified nodule のプラーク破綻を 血管内視鏡と OFDI にて観察し得た 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第 24 回日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2015.2.14 豊中市

心肺停止から救命した川崎病既往の若年急性心筋梗塞の 1 例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 24 回日本心血管インターベンション学会近畿地方会 2015.2.14 吹田市

重症虚血肢に対して緊急デブリードマンおよび血管内治療を施行し救肢し得た 1 例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 24 回日本心血管インターベンション学会近畿地方会 2015.2.14 吹田市

植込み型除細動器ジエネレーターを Gore-Tex で被覆し、シングルコイルショックリードを留置したところ一時的にショックインピーダンスが高値になった 1 例

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 7 回植込みデバイス関連冬季大会 2015.2.19-21 東京都

心臓 CT によって確認した右室リード位置とペーシング QRS 波形の検討

須永晃弘、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第 7 回植込みデバイス関連冬季大会 2015.2.19-21 東京都

ペースメーカー植え込み後遅発性に血性心囊液貯留認めた 2 例

松田祥宏、増田正晴、石原隆行、神田貴史、奥野翔太、須永晃弘、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、南都清範、白記達也、辻村卓也、谷仲厚治、上松正朗

第 7 回植込みデバイス関連冬季大会 2015.2.19-21 東京都

How to write a research paper - 臨床論文の作成のススメ

上松正朗

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

Below-the-knee に対する IVUS の評価項目

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

治療成功のための使用と臨床成績向上のための使用法

石原隆行、飯田 修、岡本 慎、藤田雅史、増田正晴、南都清範、白記達也、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

女性医師の活用からみえてくる我が国の医療の現状

上松正朗

第 26 回 日本心エコー団学会学術集会 2015.3.26-28 北九州市

理論式を用いた肺血管抵抗の推定

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 26 回 日本心エコー団学会学術集会 2015.3.26-28 北九州市

経胸壁 3D 心エコー図による右室リードの三尖弁通過部位に関する検討

須永晃弘、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第 26 回 日本心エコー団学会学術集会 2015.3.26-28 北九州市

大動脈弁置換術後に右室流出路狭窄の増悪による心不全症状を認め、筋束切除術を施行した右室二腔症の 1 例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 26 回 日本心エコー団学会学術集会 2015.3.26-28 北九州市

末梢血管治療における治療エンドポイントの決め方

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

近畿心血管治療ジョイントライブ 2015 2015.4.16-19 京都市

シロリムス溶出性ステント留置 105 ヶ月後に calcified nodule のプラーク破綻を 血管内視鏡と OFDI にて観察し得た 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

近畿心血管治療ジョイントライブ 2015 2015.4.16-19 京都市

心肺停止から救命した川崎病既往の若年急性心筋梗塞の 1 例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

近畿心血管治療ジョイントライブ 2015 2015.4.16-19 京都市

IVUS-guided Zilver-PTX implantation for emoropopliteal lesions: One year results from the ZEPHYR registry

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第 79 回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

Characteristics of patients who suffer from procedure-related exacerbation of heart failure in patients undergoing catheter ablation of atrial fibrillation

松田祥宏、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
谷仲厚治、上松正朗

第 79 回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

Impact of resting heart rate on mortality in patients with critical limb ischemia

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 79 回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

血管内治療後の WiFI 分類による臨床成績の検討

岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、
白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第 43 回日本血管外科学会 2015.6.3-5 横浜市

大腿膝窩動脈領域に対する薬剤溶出性ステント (Zilver PTX) の長期成績及び再狭窄規定因子の検討

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 43 回日本血管外科学会 2015.6.3-5 横浜市

重症虚血肢を合併した患者における安静時心拍数が死亡に与える影響

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 43 回日本血管外科学会 2015.6.3-5 横浜市

重症虚血肢を有する症例の退院時 FIM スコアと長期予後の関連

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、
松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第 119 回日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

下肢閉塞性動脈硬化症患者における SYNTAX score の予後予測因子としての有用性の検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 119 回日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

鼠径鞘帯以下バイパス不全に対する血管内治療の成績

辻村卓也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 119 回日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

プログラム刺激の連結期の短縮により短い室房伝導が顕在化した 1 例

松田祥宏、増田正晴、神田貴史、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、
石原隆行、南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 119 回日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

PACSS を用いた血管石灰化が浅大腿動脈に対する血管内治療後の臨床転帰に及ぼす影響に関する検討

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 119 回日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

病理標本にて Rotablator 施行後の incomplete stent apposition を確認した高度石灰化病変の 1 例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 119 回日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

バイオリムス溶出性ステント留置 8 ヶ月後及び 6 年 10 ヶ月後に血管内視鏡で連続的に血管内性状を評価した 1 例

谷仲厚治、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、岡本 慎、南都清範、
白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
大橋拓也、上松正朗

第 119 回日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

Type II endoleak に対するコイル塞栓後も瘤径拡大した腹部大動脈瘤に対し経腰の動脈瘤塞栓術を施行した 1 例

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
大橋拓也、上松正朗

第 119 回日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

重症虚血肢における創傷回避下生存の予測因子の検討

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、
松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.26-28 横浜市

重症虚血肢を有する透析患者における血管内治療後の死亡予測因子とリスク層別化による検討

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
大橋拓也、上松正朗

第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.26-28 横浜市

健診で指摘された心室性期外収縮の治療方針

須永晃弘、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第 12 回 阪神不整脈フォーラム 2015.7.4 尼崎市

健診で指摘された心房細動の治療方針

松田祥宏、増田正晴、神田貴史、須永晃弘、藤田雅史、飯田 修、
岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、辻村卓也、奥野翔太、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 12 回 阪神不整脈フォーラム 2015.7.4 尼崎市

植込み型除細動器により救命し得た冠攣縮性狭心症の1例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第40回ペイエリアハートカンファレンス 2015.7.25 大阪市

The evolving stent technologies of BMS to DES-Key strategic finding from Zephyr clinical trial-

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、
松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第24回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-2015.8.1
福岡市

持続性心房細動アブレーション後の心房機能の回復過程

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第63回日本心臓病学会学術集会 2015.9.18-20 横浜市

下肢閉塞性動脈硬化症患者におけるSYNTAX score の予後予測因子としての有用性の検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第63回日本心臓病学会学術集会 2015.9.18-20 横浜市

血管内視鏡による浅大腿動脈のステント内再閉塞病変の発生機序の解明

石原隆行、飯田 修、辻村卓也、岡本 慎、藤田雅史、増田正晴、
南都清範、白記達也、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第29回日本心臓血管内視鏡学会 2015.9.25-26 大阪市

バイオリムス溶出性ステント留置後に血管内視鏡観察にて neoatherosclerosis の発生が示唆された2症例

辻村卓也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第29回日本心臓血管内視鏡学会 2015.9.25-26 大阪市

シロリムス溶出性ステント留置10年後にステント内プラーク破綻像を血管内視鏡により観察した急性冠症候群の1例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第29回日本心臓血管内視鏡学会 2015.9.25-26 大阪市

感染性心内膜炎に合併した左室右房交通症の1例

大橋拓也、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
白記達也、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

日本超音波学会 第42回関西地方会学術集会 2015.9.26 大阪市

CLI 診療の現在地と残された課題

白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、
松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第1回日本下肢救済・足病学会 2015.9.26 神戸市

関西労災病院におけるDEBの使用方針

石原隆行、飯田 修、岡本 慎、藤田雅史、増田正晴、南都清範、
白記達也、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション学会近畿地方会 2015.10.3 豊中市

バイオリムス溶出性ステント留置後に血管内視鏡観察にて neoatherosclerosis の発生が示唆された2症例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2015.10.3 豊中市

当院における下肢閉塞性動脈硬化症患者の腸骨動脈病変に対するEpicステントの留置1年後の臨床成績の検討

辻村卓也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2015.10.3 豊中市

シロリムス溶出性ステント留置10年後にステント内プラーク破綻像を血管内視鏡により観察した急性冠症候群の1例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション学会近畿地方会 2015.10.3 豊中市

Peripheral Arterial Calcium Scoring System (PACSS) を用いた、血管石灰化の重症度が浅大腿動脈新規病変に対する血管内治療後の臨床転帰に及ぼす影響に関する検討

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション学会近畿地方会 2015.10.3 豊中市

傍腎動脈腹部大動脈瘤に対しChimney法(片側腎動脈)を用いてEVARを施行するも、急性期に対側腎動脈が閉塞した2症例

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第9回Japan Peripheral Revascularization研究会 2015.10.3 東京都

破裂性腹部大動脈瘤に対して緊急EVAR及び開腹減圧術を施行し、救命した1例

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
大橋拓也、上松正朗

第9回Japan Peripheral Revascularization研究会 2015.10.3 東京都

本邦におけるPTXの臨床成績からみたOptimal SFA treatment strategy

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

日本心血管インターベンション治療学会 第34回 東海北陸地方会 2015.10.9-10
名古屋市

心不全患者におけるエコーによる肺血管抵抗の推定
The accurate measurement of pulmonary vascular resistance using echocardiography in patients with mild left heart failure

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第19回日本心不全学会学術集会 2015.10.22-24 大阪市

本当に必要なステント強調ソフトとは? ~PCI治療に役立つ
Stent View~

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

Complex Cardiovascular Therapeutics 2015 (CCT 2015)
2015.10.29-31 神戸市

止血デバイス使用後の穿刺部短時間圧迫の有効性・安全性の
検討

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

ガイドライナーの使用により血管内治療に成功した重症虚血肢
の1例

奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

完全左脚ブロック波形が顕在化することで心不全増悪を繰り返し治療に難渋した1例

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

当院における下肢閉塞性動脈硬化症患者の腸骨動脈病変に対するEpicステントの留置1年後の臨床成績の検討

辻村卓也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

浅大腿動脈にLuminexx留置11年9ヶ月に浮遊性ステント破損を認めた1例

辻村卓也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

植込み型除細動器により救命し得た冠攣縮性狭心症の1例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

血管内治療を受けた下肢末梢動脈疾患者における安静時心拍数の変化が全死亡に与える影響に関する検討

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

傍腎動脈腹部大動脈瘤に対してのチムニーテクニックを併用したステントグラフト内挿術の初期成績

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

血管内視鏡による浅大腿動脈のステント内再閉塞病変の発生機序の解明

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、
大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

大腿膝窩動脈領域におけるZilver PTXの長期成績の検討

大橋拓也、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、
白記達也、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

胸郭出口症候群が病因として疑われた上腕動脈閉塞の1例

今村宏輝、白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

皮膚切開を行い直視下での足背動脈穿刺が有効であった重症虚血肢の1例

湯川芳郎、白記達也、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

肥大型心筋症に合併した持続性心房細動に伴う重症心不全に対しカテーテルアブレーションが奏功した1例

辻 朱紀、神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、
石原隆行、南都清範、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第120回日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

講演会やテレビ出演

PAD（抹消動脈疾患）に対するバルーンカテーテル治療

飯田 修

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」医療特集シリーズ「治る!最前線」
2015.7.31

座長を務めた学会・研究会

サテライトセミナー Peripheralists be ambitious 真実は目の前の患者さんにある 座長

飯田 修

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

EVT ライブデモンストレーション8 座長

飯田 修

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

EVT の新潮流 ～石灰化病変の最前線～ 座長

飯田 修

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

コメディカル一般 座長

岡本 慎

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

INNOVATION in ENDOVASCULAR WORK How to
give a presentation in English - PED4.0@JET2015 -
座長

石原隆行

Japan Endovascular Treatment Conference 2015 (JET2015)
2015.2.20-22 大阪市

座長 一般演題（口演）4（O4） 心筋症

上松正朗

第 26 回 日本心臓血管学会学術集会 2015.3.26-28 北九州市

一般演題口述（日本語）18 Echo/Doppler 座長

上松正朗

第 79 回 日本循環器学会学術集会 2015.4.24-26 大阪市

特別講演2 座長

上松正朗

第 5 回 患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2015.5.9 尼崎市

座長 CTO Club Luncheon Seminar

上松正朗

16th Seminar of Angioplasty of Chronic Total Occlusions CTO Club
2015.6.19-20 名古屋市

特別講演2 血圧変動性を考慮した高血圧マネジメントの意義
座長

上松正朗

第 119 回 日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

末梢血管（2）座長

飯田 修

第 119 回 日本循環器学会近畿地方会 2015.6.20 大阪市

メディカル一般口演（スタンドオーラル）「Complications2」
コメンテーター

岡本 慎

第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-8.1 福岡市

メディカル一般ポスター 「Antiplatelet Therapy」 コメンテーター

岡本 慎

第 24 回 日本心血管インターベンション治療学会学術集会 2015.7.30-8.1 福岡市

特別講演2 座長

上松正朗

第 6 回 患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2015.9.5 芦屋市

CLI II: Focused on Clinical Data 座長

白記達也

ENCORE 2015 2015.9.17-18 Seoul,Korea

一般演題8 循環器8（弁膜症②） 座長

上松正朗

日本超音波学会 第 42 回 関西地方会学術集会 2015.9.26 大阪市

末梢血管2 座長

岡本 慎

第 120 回 日本循環器学会近畿地方会 2015.11.28 大阪市

特別講演 座長

上松正朗

第 7 回 患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2015.12.19 西宮市