

泌尿器惡性腫瘍術後生存率 (1998—2016.12)


前立腺癌症例における根治的前立腺全摘除術後の生存率

症例数: 541例、5年生存率 98.1 %、10年生存率 93.8 %


pT分類別生存率

pT2: 392例、5年生存率 98.7 %、10年生存率 96.5 %

pT3: 149例、5年生存率 96.8 %、10年生存率 89.4 %



根治的前立腺全摘除術後のpT分類別生存曲線



膀胱癌症例に対する膀胱全摘除術後の生存率


症例数: 114例、5年生存率 70.9 %、10年生存率 61.5 %

尿路変向術式別生存率


新膀胱: 21例、5年生存率 68.0 %、10年生存率 60.4 %

回腸導管: 56例、5年生存率 69.3 %、10年生存率 60.6 %

尿管皮膚瘻: 37例、5年生存率 77.2 %、10年生存率 65.7 %



尿路変向術式別生存曲線



腎盂尿管癌症例に対する腎尿管全摘除術後の生存率

症例数: 188例、5年生存率 69.7 %、10年生存率 56.2 %


pT分類別生存率

pTa~1: 89例、5年生存率 82.4 %、10年生存率 73.3 %


pT2: 34例、5年生存率 82.9 %、10年生存率 66.3 %

pT3: 60例、5年生存率 45.6 %、10年生存率 35.5 %

pT4: 5例、5年生存率 0.0 %



腎尿管全摘除術後のpT分類別生存曲線



腎細胞癌症例に対する根治的腎摘除術あるいは腎部分切除術後の生存率

症例数:378例、5年生存率 83.5 %、10年生存率 71.0 %


pT分類別生存率

pT1:291例、5年生存率 90.3 %、10年生存率 77.6 %

pT2:41例、5年生存率 76.8 %、10年生存率 69.8 %

pT3:43例、5年生存率 49.6 %、10年生存率 29.8 %

pT4: 3例、5年生存率 0.0 %



根治的腎摘除術あるいは腎部分切除術後のpT分類別生存曲線

