

救急科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I46	心停止	115	11.3%	71.6	0.2
S06	頭蓋内損傷	71	7.0%	54.5	6.8
S72	大腿骨骨折	42	4.1%	73.5	5.5
S82	下腿の骨折、足首を含む	40	3.9%	54.7	7.2
S02	頭蓋骨および顔面骨の骨折	31	3.0%	46.0	5.0
J15	細菌性肺炎	29	2.8%	79.1	18.9
S32	腰椎及び骨盤の骨折	29	2.8%	53.9	10.4
S01	頭部の開放創	25	2.5%	63.5	3.0
S42	肩および上腕の骨折	25	2.5%	56.0	5.5
J69	固形物及び液状物による肺臓炎(誤嚥性肺炎)	23	2.3%	79.4	24.2
S09	頭部の多発損傷	22	2.2%	54.5	11.3
A41	その他の敗血症	20	2.0%	75.5	15.7
T42	抗てんかん薬、鎮静・睡眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒	20	2.0%	51.7	2.3
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	17	1.7%	69.5	5.9
S14	頸部の神経および脊髄の損傷	17	1.7%	55.4	14.4
T17	気道内異物	17	1.7%	81.9	3.9
S29	胸部の多発損傷	16	1.6%	45.4	9.3
S22	肋骨、胸骨および胸椎の骨折	14	1.4%	63.0	2.7
S52	前腕の骨折	11	1.1%	56.8	8.4
E11	インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)	10	1.0%	70.7	13.2
G40	てんかん	10	1.0%	66.4	6.7
S27	その他の胸腔内臓器の損傷	10	1.0%	50.0	16.2
S36	腹腔内臓器の損傷	10	1.0%	40.7	26.2

消化器内科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
D12	結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物	308	14.3%	69.7	3.0
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	173	8.0%	72.9	11.6
C16	胃の悪性新生物	155	7.2%	71.9	11.1
K80	胆石症	148	6.9%	74.1	11.2
B18	慢性ウイルス性肝炎	84	3.9%	60.7	7.6
C25	膵の悪性新生物	70	3.2%	70.4	17.5
K63	腸のその他の疾患	62	2.9%	70.7	3.5
K57	腸の憩室性疾患	60	2.8%	69.0	8.0
C18	結腸の悪性新生物	58	2.7%	71.4	7.9
D01	消化器の上皮内癌	53	2.5%	67.8	3.6
K25	胃潰瘍	52	2.4%	68.7	9.9
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	45	2.1%	75.8	13.5
I98	他に分類される疾患における循環器系障害(食道静脈瘤)	43	2.0%	65.2	13.6
K31	胃および十二指腸のその他の疾患	37	1.7%	74.1	10.3
K72	肝不全、他に分類されないもの	36	1.7%	72.5	10.3
D13	消化器系の良性新生物	35	1.6%	69.5	6.4
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	34	1.6%	70.0	4.8
D50	鉄欠乏性貧血	31	1.4%	72.0	7.7
K83	胆道のその他の疾患	30	1.4%	77.1	15.2
K86	その他の膵疾患	30	1.4%	64.9	6.0
K74	肝線維症及び肝硬変	29	1.3%	74.7	12.9
K55	腸の血行障害	28	1.3%	70.4	8.4
K70	アルコール性肝疾患	27	1.3%	59.9	17.1
K76	その他の肝疾患	23	1.1%	62.0	10.9
K92	消化器系のその他の疾患	23	1.1%	70.1	6.6
A09	感染性下痢及び胃腸炎	22	1.0%	60.0	8.9
C15	食道の悪性新生物	22	1.0%	68.7	20.9
C24	その他の胆道の悪性新生物	21	1.0%	72.0	15.7
K85	急性膵炎	21	1.0%	70.4	14.5

内科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
N18	慢性腎不全	259	26.1%	71.4	17.7
E11	インスリン非依存性糖尿病 (NIDDM)	132	13.3%	61.8	14.2
T82	心臓及び血管のプロテーシス、挿入物及び移植片の合併症	125	12.6%	72.4	11.3
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	37	3.7%	74.9	20.4
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	34	3.4%	73.4	29.2
N02	反復性及び持続性血尿	31	3.1%	40.5	12.6
N04	ネフローゼ症候群	31	3.1%	63.8	27.4
J15	細菌性肺炎	27	2.7%	74.3	16.5
N10	急性尿細管間質性腎炎	22	2.2%	67.7	15.5
C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫	17	1.7%	72.8	31.7
N03	慢性腎炎症候群	14	1.4%	58.1	17.4
N08	他に分類される疾患における糸球体障害	14	1.4%	54.6	17.5
C85	非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明の型	11	1.1%	74.8	37.4
C92	骨髄性白血病	10	1.0%	61.7	30.2
Z13	疾患及び病態の疑い	10	1.0%	56.9	6.0

循環器科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I20	狭心症	866	26.4%	71.3	3.5
I70	アテローム硬化症	687	20.9%	73.2	10.4
I48	心房細動及び粗動	362	11.0%	69.4	6.2
Z13	疾病及び病態の疑い(心カテ目的)	178	5.4%	71.1	2.3
I21	急性心筋梗塞	124	3.8%	68.8	11.8
I71	大動脈瘤及び解離	110	3.4%	74.7	9.2
I49	その他の不整脈	90	2.7%	64.2	9.0
I25	慢性虚血性心疾患	84	2.6%	75.0	9.9
T82	心臓及び血管のプロテーシス、挿入物及び移植片の合併症	63	1.9%	75.7	8.0
J15	細菌性肺炎	60	1.8%	77.9	15.7
I47	発作性頻拍症	59	1.8%	59.8	6.0
I42	心筋症	46	1.4%	69.8	18.1
I35	非リウマチ性大動脈弁障害	39	1.2%	79.4	11.8
I34	非リウマチ性僧帽弁障害	37	1.1%	78.8	21.3
I50	心不全	36	1.1%	80.0	19.9

小児科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
P59	新生児黄疸	42	19.4%	0.0	2.2
P22	新生児の呼吸窮迫	24	11.1%	0.0	7.2
P39	周産期に特異的なその他の感染症	18	8.3%	0.0	5.7
P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関する障害	17	7.8%	0.0	8.9
J20	急性気管支炎	10	4.6%	0.8	4.0
J15	細菌性肺炎	9	4.1%	3.7	5.3
P24	新生児吸引症候群	8	3.7%	0.0	7.0
J45	喘息	7	3.2%	1.4	3.7
P00	母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	7	3.2%	0.0	5.0
A08	ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症	6	2.8%	1.2	4.5
J14	インフルエンザ菌による肺炎	5	2.3%	1.2	4.0
P21	出生時仮死	5	2.3%	0.0	3.8
P28	周産期に発生したその他の呼吸器病態	5	2.3%	0.0	8.8
Q21	心中隔の先天奇形	5	2.3%	0.0	4.6
A04	その他の細菌性腸管感染症	4	1.8%	8.8	3.5
P70	胎児および新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	4	1.8%	0.0	6.3

外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C50	乳房の悪性新生物	349	15.5%	57.9	8.4
C16	胃の悪性新生物	285	12.7%	70.1	10.7
C18	結腸の悪性新生物	158	7.0%	71.5	19.9
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	125	5.6%	70.8	15.4
K40	そけいヘルニア	124	5.5%	67.2	3.3
C15	食道の悪性新生物	116	5.2%	67.2	19.5
K80	胆石症	111	4.9%	63.6	9.3
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	106	4.7%	69.3	16.1
C25	膵の悪性新生物	73	3.2%	66.5	31.8
C20	直腸の悪性新生物	65	2.9%	65.2	26.4
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	61	2.7%	72.6	17.5
K35	急性虫垂炎	48	2.1%	48.4	8.1
C19	直腸S状結腸移行部の悪性新生物	30	1.3%	66.2	23.6
K65	腹膜炎	28	1.2%	65.2	31.0
K83	胆道のその他の疾患	28	1.2%	72.0	25.5
K91	消化器系の処置後障害	25	1.1%	75.0	10.6
C77	リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物	23	1.0%	68.7	19.7
Z43	人工開口部に対する手当て	23	1.0%	69.0	12.9
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	22	1.0%	63.5	22.6
D05	乳房の上皮内癌	22	1.0%	61.3	8.5

緩和ケア科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
B02	帯状疱疹	1	20.0%	80.0	15.0
C15	食道の悪性新生物	1	20.0%	73.0	11.0
C50	乳房の悪性新生物	1	20.0%	46.0	20.0
C56	卵巣の悪性新生物	1	20.0%	70.0	5.0
C80	部位の明示されない悪性新生物(原発不明)	1	20.0%	73.0	7.0

整形外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
M17	膝関節症 (膝の関節症)	175	11.3%	74.0	28.8
M16	股関節症 (股関節部の関節症)	160	10.3%	66.2	35.8
M48	その他の脊椎症	127	8.2%	70.7	22.5
M23	膝内障	104	6.7%	29.9	25.1
S52	前腕の骨折	103	6.6%	48.4	5.0
S72	大腿骨骨折	79	5.1%	75.8	40.9
S42	肩及び上腕の骨折	76	4.9%	39.5	7.7
M43	その他の変形性脊柱障害	75	4.8%	68.4	27.0
S82	下腿の骨折、足首を含む	54	3.5%	40.2	34.2
M47	脊椎症	47	3.0%	68.9	30.1
S62	手首及び手の骨折	47	3.0%	28.3	1.7
M84	骨の癒合障害	37	2.4%	43.8	17.2
M24	その他の明示された関節内障	34	2.2%	50.4	15.0
G56	上肢の単ニューロパチー	33	2.1%	61.2	3.2
M51	その他の椎間板障害	31	2.0%	48.9	15.6
T84	体内整形外科的プロステシス、挿入物および移植片の合併症	25	1.6%	67.3	59.8
M19	その他の関節症	21	1.4%	61.3	10.2
M75	肩の障害	19	1.2%	66.1	28.9

形成外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I83	下肢の静脈瘤	71	23.8%	62.8	2.3
C50	乳房の悪性新生物	31	10.4%	51.9	3.8
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	23	7.7%	39.0	6.0
H02	眼瞼のその他の障害(眼瞼下垂)	16	5.4%	63.4	3.5
I70	アテローム硬化症	13	4.4%	66.2	55.2
D17	良性脂肪腫性新生物	12	4.0%	55.8	3.9
M86	骨髄炎	10	3.4%	67.3	36.2
Q17	耳のその他の先天奇形	9	3.0%	3.2	3.3
C44	皮膚のその他の悪性新生物	8	2.7%	77.5	10.3
E11	インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)	7	2.3%	66.3	51.6
L72	皮膚および皮下組織の毛包のう胞	7	2.3%	57.3	3.3
L89	褥瘡性潰瘍	5	1.7%	69.4	55.2
L97	下肢の潰瘍、他に分類されないもの	5	1.7%	72.8	14.6
M72	線維芽細胞性障害	5	1.7%	57.8	33.4
D22	メラニン細胞性母斑	4	1.3%	22.0	2.0
L05	毛巣のう胞	4	1.3%	25.3	10.5
Q70	合指(趾)症	4	1.3%	0.3	6.3
R02	壊疽、他に分類されないもの	4	1.3%	71.3	49.8
D18	血管腫	3	1.0%	58.3	1.3
D36	その他の良性新生物	3	1.0%	68.7	6.3
L02	皮膚膿瘍	3	1.0%	37.7	10.7
L75	アポクリン汗腺の障害	3	1.0%	32.0	2.7
L90	皮膚の萎縮性障害	3	1.0%	38.3	1.3
L91	皮膚の肥厚性障害	3	1.0%	39.3	2.3
L98	皮膚および皮下組織のその他の障害	3	1.0%	61.7	13.7

脳神経外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C79	その他の部位の続発性悪性新生物(主に転移性脳腫瘍)	290	29.8%	64.6	2.5
I63	脳梗塞	159	16.3%	73.0	17.0
I61	脳内出血	84	8.6%	70.1	19.8
I67	その他の脳血管疾患	73	7.5%	59.0	6.3
I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	54	5.5%	72.0	7.6
I62	その他の非外傷性頭蓋内出血(慢性硬膜下血腫)	32	3.3%	76.3	5.3
I60	くも膜下出血	30	3.1%	59.6	26.5
S06	頭蓋内出血	27	2.8%	66.7	20.3
C71	脳の悪性新生物	23	2.4%	59.9	16.4
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	22	2.3%	61.7	4.3
D32	髄膜の良性新生物	20	2.1%	62.9	11.8
G40	てんかん	17	1.7%	70.2	5.2
D33	脳及び中枢神経のその他の部位の良性新生物	15	1.5%	56.0	8.5
G45	一過性脳虚血発作および関連症候群	14	1.4%	67.4	5.4
I72	その他の動脈瘤	14	1.4%	60.6	5.6
I66	脳動脈の閉塞および狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	12	1.2%	56.8	8.0

心臓血管外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C34	気管支及び肺の悪性新生物	123	29.8%	71.2	13.1
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	41	9.9%	72.3	11.2
I20	狭心症	40	9.7%	71.4	32.1
I71	大動脈瘤及び解離	29	7.0%	72.2	26.8
I35	非リウマチ性大動脈弁障害	26	6.3%	72.7	37.7
J93	気胸	19	4.6%	58.5	10.7
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	16	3.9%	67.1	5.3
C45	中皮腫	8	1.9%	59.0	6.0
C77	リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物	8	1.9%	77.0	13.8
I08	連合弁膜症	7	1.7%	71.3	22.4
D15	胸腔内臓器の良性新生物	5	1.2%	57.4	12.8
C80	原発不明癌	4	1.0%	70.3	18.8
I34	非リウマチ性僧帽弁障害	4	1.0%	68.0	38.3
J69	固形物および液状物による肺臓炎	4	1.0%	73.5	12.5
J98	その他の呼吸器障害	4	1.0%	44.8	8.0

皮膚科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
L03	蜂巣炎	34	27.9%	68.6	12.7
B02	帯状疱疹	23	18.9%	68.8	7.4
C43	皮膚の悪性黒色腫	7	5.7%	71.9	10.9
A46	丹毒	6	4.9%	56.0	9.8
C44	皮膚のその他の新生物	6	4.9%	84.7	9.8
L20	アトピー性皮膚炎	4	3.3%	28.8	8.0
D04	皮膚の上皮内癌	3	2.5%	77.3	5.7
L08	皮膚および皮下組織のその他の局所感染症	3	2.5%	62.0	12.0
L72	皮膚及び皮下組織の毛包のう胞	3	2.5%	43.3	1.7
D17	良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	2	1.6%	78.0	5.0
D21	結合組織およびその他の軟部組織のその他の良性新生物	2	1.6%	62.0	2.5
E11	インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)	2	1.6%	64.5	51.5
L01	膿か(痂)疹	2	1.6%	9.5	5.5

泌尿器科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C61	前立腺の悪性新生物	211	19.8%	71.5	6.9
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査(前立腺生検目的)	143	13.4%	67.8	2.3
D09	その他の部位の上皮内癌(膀胱の上皮内癌)	115	10.8%	73.0	6.9
N20	腎結石及び尿管結石	93	8.7%	60.4	4.8
N40	前立腺肥大	91	8.5%	71.0	6.6
C67	膀胱の悪性新生物	81	7.6%	73.1	12.4
N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	47	4.4%	65.6	5.7
C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	43	4.0%	64.9	15.7
N10	急性尿細管間質性腎炎	34	3.2%	66.4	8.2
C66	尿管の悪性新生物	28	2.6%	72.4	13.9
C65	腎盂の悪性新生物	20	1.9%	70.3	11.1
N21	下部尿路結石	11	1.0%	61.2	5.5
Q62	腎盂の先天性閉塞性欠損および尿管の先天奇形	11	1.0%	38.2	9.2

婦人科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C54	子宮体部の悪性新生物	122	15.0%	62.6	8.9
D06	子宮頸部の上皮内癌	109	13.4%	41.6	2.7
C56	卵巣の悪性新生物	100	12.3%	55.1	10.4
D27	卵巣の良性新生物	77	9.4%	46.4	7.3
D25	子宮平滑筋腫	61	7.5%	45.8	8.6
C53	子宮頸部の悪性新生物	47	5.8%	55.8	19.6
N80	子宮内膜症	37	4.5%	39.7	8.8
N83	卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	28	3.4%	49.8	7.0
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	24	2.9%	59.7	7.9
N87	子宮頸部の異形成	21	2.6%	38.4	1.6
N81	女性性器脱	18	2.2%	70.6	7.7
N84	女性性器のポリープ	18	2.2%	50.8	2.1
D39	女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物(境界悪性)	16	2.0%	50.1	10.6
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	16	2.0%	67.1	18.6
N85	子宮のその他の非炎症性障害、子宮頸部を除く	15	1.8%	48.4	3.4
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	9	1.1%	53.6	1.4

産科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
O80	単胎自然分娩	365	56.4%	31.3	5.6
O82	帝王切開による単胎分娩	101	15.6%	34.0	9.1
O81	鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩	71	11.0%	32.2	5.9
O47	偽陣痛	55	8.5%	32.6	12.5
O02	受胎のその他の異常生成物	11	1.7%	35.0	1.2
O20	妊娠早期の出血(切迫流産)	10	1.5%	36.5	23.8

眼科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
H25	老人性白内障	746	87.3%	75.1	2.0
H35	網膜症	22	2.6%	67.3	10.7
H33	網膜剥離及び裂孔	17	2.0%	65.1	17.8
H26	その他の白内障	13	1.5%	56.1	1.8
H43	硝子体の障害	13	1.5%	65.1	8.2

耳鼻科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
J35	扁桃およびアデノイドの慢性疾患	52	9.8%	25.7	8.2
J38	声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	36	6.8%	64.8	4.8
J32	慢性副鼻腔炎	35	6.6%	53.2	7.1
H91	その他の難聴	32	6.1%	56.9	9.0
C32	喉頭の悪性新生物	30	5.7%	66.5	22.3
H66	化膿性中耳炎	18	3.4%	61.1	8.5
H71	中耳真珠腫	15	2.8%	56.9	8.7
J34	鼻及び副鼻腔のその他の障害	15	2.8%	50.0	6.4
C10	中咽頭の悪性新生物	14	2.7%	62.7	30.8
D11	大唾液腺の良性新生物	14	2.7%	54.4	7.4
H81	前庭機能障害	13	2.5%	49.2	7.4
C11	上咽頭の悪性新生物	11	2.1%	61.3	31.1
C12	梨状陥凹の悪性新生物	11	2.1%	70.3	37.8
C73	甲状腺の悪性新生物	11	2.1%	67.4	17.8
G47	睡眠障害	11	2.1%	10.5	8.5
J36	扁桃周囲膿瘍	11	2.1%	35.9	6.8
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	11	2.1%	67.6	6.2
C30	鼻腔および中耳の悪性新生物	10	1.9%	68.6	10.9
D14	中耳および呼吸器系の良性新生物	10	1.9%	57.5	7.7
K11	唾液腺疾患	10	1.9%	43.9	4.9
N02	反復性及び持続性血尿	10	1.9%	34.6	8.7
C02	その他の舌の悪性新生物	8	1.5%	64.4	21.3
G51	顔面神経障害	8	1.5%	49.0	8.9
C01	舌根部の悪性新生物	7	1.3%	70.7	28.3
C13	下咽頭の悪性新生物	7	1.3%	74.3	53.9
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	6	1.1%	75.8	12.2
Q18	顔面および頸部のその他の先天奇形	6	1.1%	23.7	4.2

口腔外科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
K04	歯髄及び根尖部歯周組織の疾患	124	33.0%	69.0	1.8
K01	埋伏歯	96	25.5%	27.5	3.2
K09	口腔部のう胞	22	5.9%	43.9	4.8
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	18	4.8%	35.6	8.1
K05	歯肉炎および歯周疾患	13	3.5%	51.3	2.0
D16	骨および関節軟骨の良性新生物	10	2.7%	43.9	6.5
K10	顎のその他の疾患	10	2.7%	61.5	3.4
Q38	舌、口(腔)及び咽頭のその他の先天奇形	9	2.4%	4.9	2.3
K03	歯の硬組織のその他の疾患	8	2.1%	73.6	1.0
K07	歯顎顔面(先天)異常[不正咬合を含む]	8	2.1%	21.3	8.8
K08	歯及び歯の支持組織のその他の障害	8	2.1%	72.6	2.4
K13	口唇及び口腔粘膜のその他の疾患	7	1.9%	41.4	2.3
C02	その他の舌の悪性新生物	4	1.1%	72.3	11.8
D10	口腔及び咽頭の良性新生物	4	1.1%	75.3	2.5