

# 診療科別退院患者統計

## 救急部

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I46	心停止	128	10.7%	71.3	1.5
S06	頭蓋内損傷	82	6.9%	54.7	6.0
S82	下腿の骨折、足首を含む	52	4.4%	53.3	15.3
S72	大腿骨骨折	47	3.9%	76.5	8.3
S32	腰椎及び骨盤の骨折	42	3.5%	62.4	9.1
J15	細菌性肺炎	40	3.4%	77.3	15.5
J69	固形物及び液状物による肺臓炎（誤嚥性肺炎）	37	3.1%	84.3	15.5
A41	その他の敗血症	32	2.7%	80.4	20.8
G40	てんかん	28	2.3%	60.9	6.4
S01	頭部の開放創	28	2.3%	64.9	1.9
S02	頭蓋骨および顔面骨の骨折	25	2.1%	49.8	3.6
S22	肋骨、胸骨および胸椎骨折	22	1.8%	61.3	5.4
S42	肩および上腕の骨折	20	1.7%	60.4	4.9
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	20	1.7%	72.0	6.9
T42	抗てんかん薬、鎮静・睡眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒	19	1.6%	50.2	1.2
S52	前腕の骨折	18	1.5%	64.1	15.7
S14	頸部の神経および脊髄の損傷	17	1.4%	65.7	26.1
I63	脳梗塞	15	1.3%	81.1	15.3
N39	尿路系その他の障害	15	1.3%	78.7	6.9
S27	その他の胸腔内臓器の損傷	14	1.2%	50.3	9.4
N10	急性尿細管間質性腎炎	13	1.1%	72.8	15.9
S00	頭部の表在損傷	13	1.1%	58.8	1.5
T43	向精神薬による中毒、他に分類されないもの	13	1.1%	39.9	5.1

## 消化器内科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
D12	結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物	311	13.3%	69.4	2.7
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	245	10.4%	74.1	10.1
C16	胃の悪性新生物	161	6.9%	72.5	11.3
B18	慢性ウイルス性肝炎	152	6.5%	63.5	4.3
K80	胆石症	118	5.0%	75.1	11.5
C25	膵の悪性新生物	90	3.8%	71.9	17.2
K57	腸の憩室性疾患	75	3.2%	71.2	8.7
K63	腸のその他の疾患	59	2.5%	69.8	3.4
K83	胆道のその他の疾患	55	2.3%	76.5	9.2
C18	結腸の悪性新生物	54	2.3%	74.1	5.8
D01	消化器の上皮内癌	50	2.1%	69.0	4.5
K25	胃潰瘍	50	2.1%	68.2	7.6
K56	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	45	1.9%	70.7	13.2
K55	腸の血行障害	39	1.7%	68.5	9.7
D13	消化器系の良性新生物	38	1.6%	71.1	7.1
C23	胆嚢の悪性新生物	35	1.5%	71.2	14.5
I98	他に分類される疾患における循環器系障害(食道静脈瘤)	34	1.4%	68.1	11.7
A09	感染性下痢および胃腸炎	34	1.4%	54.2	7.7
K86	その他の膵疾患	33	1.4%	55.7	6.9
K92	消化器系のその他の疾患	33	1.4%	73.7	6.4
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	32	1.4%	72.8	4.3
K85	急性膵炎	25	1.1%	56.0	13.2
K31	胃および十二指腸のその他の疾患	24	1.0%	74.6	8.5

# 内科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
N18	慢性腎不全	302	30.4%	71.8	15.2
E11	インスリン非依存性糖尿病 (NIDDM)	122	12.3%	65.2	15.0
T82	心臓及び血管のプロテーシス、挿入物及び移植片の合併症	109	11.0%	73.1	10.6
J15	細菌性肺炎	36	3.6%	73.8	14.3
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	32	3.2%	66.8	26.3
N02	反復性及び持続性血尿	31	3.1%	44.6	13.7
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	25	2.5%	77.2	12.4
N04	ネフローゼ症候群	21	2.1%	61.4	25.9
C92	骨髄性白血病	18	1.8%	66.0	34.9
C90	多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物	16	1.6%	63.0	22.8
E10	インスリン依存性糖尿病 (IDDM)	16	1.6%	52.6	14.5
N10	急性尿細管間質性腎炎	14	1.4%	62.1	9.4
D46	骨髄異形成症候群	11	1.1%	78.1	13.5
N17	急性腎不全	10	1.0%	68.6	26.9
C85	非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明の型	10	1.0%	70.8	26.3

循環器内科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I20	狭心症	989	27.3%	71.3	3.1
I70	アテローム硬化症	772	21.3%	73.5	8.2
I48	心房細動及び粗動	441	12.2%	68.1	4.6
Z13	疾病及び病態の疑い(心カテ目的)	147	4.1%	68.1	1.9
I71	大動脈瘤及び解離	130	3.6%	76.4	11.9
I21	急性心筋梗塞	130	3.6%	69.7	18.1
I25	慢性虚血性心疾患	88	2.4%	71.4	7.5
I49	その他の不整脈	82	2.3%	65.5	6.5
I50	心不全	79	2.2%	75.6	18.3
I42	心筋症	67	1.9%	64.8	24.3
I47	発作性頻拍症	59	1.6%	62.3	6.5
T82	心臓及び血管のプロテーシス、挿入物及び移植片の合併症	52	1.4%	76.4	9.3
J15	細菌性肺炎	41	1.1%	80.9	19.2
I35	非リウマチ性大動脈弁障害	37	1.0%	77.5	11.8
I44	房室ブロックおよび左脚ブロック	37	1.0%	78.8	9.3

# 小児科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
P59	新生児黄疸	42	25.3%	0.0	1.8
P22	新生児の呼吸窮迫	21	12.7%	0.0	6.4
D69	紫斑病およびその他の出血性病態	10	6.0%	10.0	1.5
J15	細菌性肺炎	10	6.0%	7.2	5.7
P39	周産期に特異的なその他の感染症	8	4.8%	0.0	4.9
P70	胎児および新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	8	4.8%	0.0	5.9
P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関する障害	7	4.2%	0.0	8.1
J21	急性細気管支炎	5	3.0%	0.2	7.0
P24	新生児吸引症候群	4	2.4%	0.0	5.5
J20	急性気管支炎	4	2.4%	0.8	4.3
J14	インフルエンザ菌による肺炎	4	2.4%	2.0	6.3
P21	出生時仮死	3	1.8%	0.0	5.3
J10	インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	3	1.8%	4.3	4.0
A08	ウイルス性およびその他の明示された腸管感染症	3	1.8%	1.3	3.3
P28	周産期に発生したその他の呼吸器病態	2	1.2%	0.0	4.5
B27	伝染性単核症	2	1.2%	2.5	5.5
J12	ウイルス肺炎、他に分類されないもの	2	1.2%	1.0	7.5
J02	急性咽頭炎	2	1.2%	2.0	1.0
J03	急性扁桃炎	2	1.2%	8.0	4.5
J45	喘息	2	1.2%	5.0	0.5
P00	母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	2	1.2%	0.0	4.5
P74	その他の一過性新生児電解質障害および代謝障害	2	1.2%	0.0	4.0

# 外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C50	乳房の悪性新生物	386	17.0%	59.7	7.9
C16	胃の悪性新生物	283	12.4%	69.0	14.6
C18	結腸の悪性新生物	160	7.0%	72.6	17.9
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	134	5.9%	68.6	19.7
C22	肝および肝内胆管の悪性新生物	122	5.4%	71.2	15.7
C15	食道の悪性新生物	107	4.7%	70.0	23.0
K40	そけいヘルニア	106	4.7%	71.1	3.6
K80	胆石症	99	4.4%	65.2	8.0
C25	膵の悪性新生物	76	3.3%	71.8	28.7
C20	直腸の悪性新生物	73	3.2%	69.7	24.6
K35	急性虫垂炎	53	2.3%	49.6	6.8
K83	胆道のその他の疾患	44	1.9%	72.5	21.2
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	41	1.8%	67.2	16.8
Z43	人工開口部に対する手当て	34	1.5%	69.3	7.8
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	32	1.4%	70.9	12.7
D70	無顆粒球症	26	1.1%	64.1	10.5
K65	腹膜炎	26	1.1%	70.7	24.0
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	23	1.0%	68.7	17.9

# 緩和ケア科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	3	16.7%	70.3	5.3
C56	卵巣の悪性新生物	3	16.7%	64.7	11.3
C54	子宮体部の悪性新生物	3	16.7%	77.3	11.7
C53	子宮頸部の悪性新生物	3	16.7%	69.0	7.7
C48	後腹膜および腹膜の悪性新生物	2	11.1%	84.0	8.0
A08	ウイルス性およびその他の明示された腸管感染症	1	5.6%	67.0	16.0
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	1	5.6%	42.0	63.0
C16	胃の悪性新生物	1	5.6%	61.0	44.0
C25	膵の悪性新生物	1	5.6%	96.0	4.0

## 整形外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
M16	股関節症(股関節部の関節症)	190	11.0%	66.8	27.2
M17	膝関節症(膝の関節症)	184	10.7%	75.3	27.8
S52	前腕の骨折	136	7.9%	55.7	4.2
M48	その他の脊椎障害	127	7.4%	71.3	20.8
M23	膝内障	100	5.8%	28.6	16.6
S42	肩及び上腕の骨折	98	5.7%	40.7	5.6
S72	大腿骨骨折	95	5.5%	75.9	31.6
M47	脊椎症	86	5.0%	70.9	21.0
S62	手首及び手の骨折	71	4.1%	35.4	1.6
S82	下腿の骨折、足首を含む	70	4.1%	46.3	25.4
M43	その他の変形性脊椎障害	58	3.4%	65.4	21.6
G56	上肢の単ニューロパチー	48	2.8%	63.4	2.5
M84	骨の癒合障害	39	2.3%	43.6	13.6
M51	その他の椎間板障害	36	2.1%	53.5	15.7
S83	膝の関節及び靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン	33	1.9%	26.8	18.3
M24	その他の明示された関節内障	31	1.8%	48.2	9.8
M65	滑膜炎および腱鞘炎	24	1.4%	40.9	5.3
M75	肩の障害	19	1.1%	65.6	27.6
M87	骨壊死	18	1.0%	63.1	24.6



# 形成外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I83	下肢の静脈瘤	71	23.7%	65.2	71.0
H02	眼瞼のその他の障害(眼瞼下垂)	25	8.4%	73.6	25.0
C50	乳房の悪性新生物	18	6.0%	49.1	18.0
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	16	5.4%	44.8	16.0
L97	下肢の潰瘍、他に分類されないもの	15	5.0%	67.1	15.0
M86	骨髄炎	14	4.7%	67.0	14.0
D17	良性脂肪腫性新生物	14	4.7%	59.1	14.0
I70	アテローム硬化症	13	4.3%	67.8	13.0
M72	線維芽細胞性障害	7	2.3%	57.0	7.0
Q17	耳のその他の先天奇形	5	1.7%	10.4	5.0
D23	皮膚のその他の良性新生物	5	1.7%	29.0	5.0
T81	処置の合併症、他に分類されないもの	5	1.7%	67.6	5.0
T85	その他の体内プロステシス、挿入物および移植片の合併症	5	1.7%	57.8	5.0
L75	アポクリン汗腺の障害	4	1.3%	27.5	4.0
C44	皮膚のその他の悪性新生物	4	1.3%	75.0	4.0
L89	褥瘡性潰瘍	4	1.3%	66.0	4.0
S67	手首および手の挫滅損傷	3	1.0%	34.7	3.0
Q18	顔面および頸部のその他の先天奇形	3	1.0%	5.0	3.0
C43	皮膚の悪性黒色腫	3	1.0%	72.0	3.0
C49	その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物	3	1.0%	80.3	3.0
L03	蜂巣炎(蜂窩織炎)	3	1.0%	56.3	3.0

# 脳神経外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C79	その他の部位の続発性悪性新生物(主に転移性脳腫瘍)	287	27.5%	66.2	2.2
I63	脳梗塞	196	18.8%	73.2	14.8
I61	脳内出血	104	10.0%	71.1	18.8
I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	59	5.7%	71.9	6.9
I67	その他の脳血管疾患	56	5.4%	60.6	5.9
I62	その他の非外傷性頭蓋内出血(慢性硬膜下血腫)	46	4.4%	76.4	4.3
I60	くも膜下出血	41	3.9%	65.3	27.9
G40	てんかん	28	2.7%	65.6	5.0
S06	頭蓋内損傷	27	2.6%	74.5	10.8
I72	その他の動脈瘤	26	2.5%	60.8	6.8
D32	髄膜の良性新生物	25	2.4%	62.0	9.2
C71	脳の悪性新生物	23	2.2%	62.2	19.6
D33	脳及び中枢神経の良性新生物	16	1.5%	60.3	6.3
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	15	1.4%	64.4	13.6
Q28	循環器系その他の先天奇形	14	1.3%	53.1	6.4
G41	てんかん重積(状態)	13	1.2%	65.9	12.1

## 心臓血管外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I20	狭心症	29	22.5%	69.2	23.0
I35	非リウマチ性大動脈弁障害	28	21.7%	73.2	27.4
I71	大動脈瘤及び解離	25	19.4%	74.0	36.2
I70	アテローム硬化症	9	7.0%	73.0	11.6
I34	非リウマチ性僧房弁障害	8	6.2%	75.4	32.9
I31	心膜のその他の疾患	4	3.1%	65.0	25.3
D15	胸腔内臓器の良性新生物	3	2.3%	62.7	16.0
T82	挿入物及び移植片の合併症(ペースメーカー、冠動脈バイパス)	3	2.3%	65.7	54.7
I72	その他の動脈瘤	3	2.3%	66.7	5.0
I08	連合弁膜症	3	2.3%	79.3	60.3
Q21	心臓中隔の先天奇形	2	1.6%	57.0	24.5
I21	急性心筋梗塞	2	1.6%	62.5	11.5

## 呼吸器外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C34	気管支及び肺の悪性新生物	126	39.6%	69.8	10.4
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	36	11.3%	68.8	9.2
C45	中皮腫	27	8.5%	61.1	10.3
J93	気胸	24	7.5%	42.0	7.2
C37	胸腺の悪性新生物	8	2.5%	75.9	5.9
J85	肺及び縦隔の膿瘍	5	1.6%	71.2	8.4
J98	その他の呼吸器障害	4	1.3%	71.0	11.8
S27	胸腔内臓器の損傷	4	1.3%	54.5	5.8
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	4	1.3%	62.8	27.8
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	4	1.3%	67.3	1.0

皮膚科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
L03	蜂巣炎	41	26.8%	62.2	7.4
B02	帯状疱疹	25	16.3%	73.5	6.5
C44	皮膚の悪性新生物	10	6.5%	79.9	5.5
L98	皮膚および皮下組織のその他の障害	8	5.2%	61.3	22.0
L51	多形紅斑	7	4.6%	49.3	10.3
C43	皮膚の悪性黒色腫	7	4.6%	66.9	6.6
L12	類天疱瘡	5	3.3%	80.0	31.2
C30	鼻腔および中耳の悪性新生物	4	2.6%	71.8	2.0
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	4	2.6%	74.8	14.0
D17	良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	3	2.0%	64.3	2.3
L27	摂取物質による皮膚炎	3	2.0%	52.7	6.7
C51	外陰の悪性新生物	3	2.0%	80.3	34.0
C80	原発不明癌	3	2.0%	63.0	5.0
A46	丹毒	3	2.0%	48.3	5.0
T78	有害作用(アナフィラキシーショック)	2	1.3%	72.5	1.0
L52	結節性紅斑	2	1.3%	56.0	6.5
T81	処置の合併症、他に分類されないもの	2	1.3%	63.5	9.0
L10	天疱瘡	2	1.3%	68.0	14.0
L40	乾せん(癬)	2	1.3%	81.0	13.5

## 泌尿器科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C61	前立腺の悪性新生物	245	21.8%	69.5	6.6
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査(前立腺生検目的)	148	13.2%	68.5	2.3
D09	その他の部位の上皮内癌(膀胱の上皮内癌)	127	11.3%	72.3	7.2
N40	前立腺肥大	97	8.6%	72.8	6.4
C67	膀胱の悪性新生物	85	7.6%	73.9	13.9
N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	63	5.6%	56.7	5.0
N20	腎結石及び尿管結石	63	5.6%	60.3	4.0
C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	45	4.0%	64.8	10.3
N10	急性尿細管間質性腎炎	26	2.3%	65.7	11.2
N32	その他の膀胱障害	23	2.0%	71.4	9.4
C66	尿管の悪性新生物	18	1.6%	67.8	12.7
C65	腎盂の悪性新生物	17	1.5%	64.6	13.1
N41	前立腺の炎症性疾患	17	1.5%	65.9	13.1
N21	下部尿路結石	13	1.2%	69.5	7.2

## 婦人科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C54	子宮体部の悪性新生物	155	18.7%	61.3	7.3
C56	卵巣の悪性新生物	94	11.3%	58.3	11.0
C53	子宮頸部の悪性新生物	74	8.9%	51.8	17.7
D25	子宮平滑筋腫	73	8.8%	45.9	8.1
D06	子宮頸部の上皮内癌	70	8.4%	43.3	3.0
D27	卵巣の良性新生物	47	5.7%	44.6	7.1
N80	子宮内膜症	35	4.2%	41.3	7.2
N83	卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	24	2.9%	46.9	6.7
N84	女性性器のポリープ	24	2.9%	48.6	1.8
C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	23	2.8%	60.6	13.4
D39	女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物(境界悪性)	23	2.8%	45.6	9.0
N85	子宮のその他の非炎症性障害、子宮頸部を除く	23	2.8%	48.6	2.0
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	19	2.3%	67.5	11.6
N81	女性性器脱	15	1.8%	72.3	9.3
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	13	1.6%	61.2	10.5
N87	子宮頸部の異形成	9	1.1%	34.4	1.4

## 産科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
O80	単胎自然分娩	300	56.3%	31.5	5.5
O82	帝王切開による単胎分娩	83	15.6%	34.7	8.3
O81	鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩	50	9.4%	32.0	6.0
O47	偽陣痛	47	8.8%	31.8	8.4
O03	自然流産	7	1.3%	35.3	1.0
O20	妊娠早期の出血(切迫流産)	6	1.1%	28.7	5.3
O21	過度の妊娠嘔吐	6	1.1%	31.7	4.2
O00	子宮外妊娠	6	1.1%	32.3	6.3

## 眼科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
H25	老人性白内障	763	89.2%	75.6	2.0
H33	網膜剥離及び裂孔	16	1.9%	50.3	13.6
H43	硝子体の障害	12	1.4%	59.7	8.3
T85	挿入物および移植片の合併症(眼内レンズ)	10	1.2%	73.2	6.5
H26	その他の白内障	10	1.2%	64.4	2.0
H35	網膜症	9	1.1%	68.6	8.1



## 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
J35	扁桃およびアデノイドの慢性疾患	58	10.1%	26.4	6.9
J32	慢性副鼻腔炎	39	6.8%	55.8	6.3
J38	声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	38	6.6%	55.3	2.8
C10	中咽頭の悪性新生物	31	5.4%	62.2	13.6
H91	その他の難聴	26	4.5%	61.5	8.4
D11	大唾液腺の良性新生物	25	4.4%	55.2	6.0
H71	中耳真珠腫	24	4.2%	62.5	7.3
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	23	4.0%	68.6	13.8
H66	化膿性中耳炎	17	3.0%	63.3	6.2
C12	梨状陥凹の悪性新生物	17	3.0%	66.5	40.5
C11	鼻上咽頭の悪性新生物	16	2.8%	73.5	14.9
J34	鼻および副鼻腔のその他の障害	16	2.8%	49.6	6.2
C32	喉頭の悪性新生物	16	2.8%	70.3	23.6
H81	前庭機能障害	15	2.6%	58.0	6.5
C73	甲状腺の悪性新生物	12	2.1%	69.8	10.8
J36	扁桃周囲膿瘍	12	2.1%	44.8	5.6
C02	その他の舌の悪性新生物	11	1.9%	68.4	16.0
C44	皮膚その他の悪性新生物	11	1.9%	56.5	23.3
C31	副鼻腔の悪性新生物	9	1.6%	60.7	12.1
G51	顔面神経障害	9	1.6%	67.4	8.1
D14	中耳および呼吸器系の良性新生物	7	1.2%	65.1	4.9
C13	下咽頭の悪性新生物	6	1.0%	68.5	41.7
N02	反復性及び持続性血尿	6	1.0%	45.3	7.7
J03	急性扁桃炎	6	1.0%	38.7	4.5

## 歯科口腔外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
K04	歯髓及び根尖部歯周組織の疾患	95	27.6%	72.8	1.7
K01	埋伏歯	90	26.2%	28.6	2.7
K09	口腔部のう胞	29	8.4%	49.0	4.0
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	24	7.0%	38.7	9.0
D16	骨および関節軟骨の良性新生物	16	4.7%	35.3	3.6
Q38	舌、口(腔)及び咽頭のその他の先天奇形	15	4.4%	1.6	2.0
K10	顎骨のその他の疾患	8	2.3%	71.0	4.8
K11	唾液腺疾患	7	2.0%	38.0	3.0
C02	その他の舌の悪性新生物	7	2.0%	63.3	25.4
C03	歯肉の悪性新生物	6	1.7%	69.7	16.3
K07	歯顎顔面(先天)異常[不正咬合を含む]	5	1.5%	20.0	7.8
K13	口唇及び口腔粘膜のその他の疾患	4	1.2%	21.8	3.8
D10	口腔及び咽頭の良性新生物	4	1.2%	31.8	3.0
K00	歯の発育および萌出の障害	4	1.2%	9.8	2.5