

診療科別退院患者統計

救急部

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I46	心停止	101	8.1%	76.2	2.4
S06	頭蓋内損傷	90	7.2%	63.6	13.7
S72	大腿骨骨折	81	6.5%	75.7	13.1
A41	その他の敗血症	55	4.4%	79.0	22.2
S32	腰椎及び骨盤の骨折	47	3.8%	63.3	23.4
J15	細菌性肺炎	42	3.4%	78.0	25.1
S82	下腿の骨折、足首を含む	39	3.1%	56.1	14.9
J69	誤嚥性肺炎	32	2.6%	81.5	32.2
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	26	2.1%	68.5	8.3
S02	頭蓋骨および顔面骨の骨折	22	1.8%	48.1	2.3
T42	抗てんかん薬、鎮静・睡眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒	22	1.8%	45.4	1.0
S27	その他の胸腔内臓器の損傷	22	1.8%	50.9	9.1
S42	肩および上腕の骨折	20	1.6%	59.9	15.8
E86	体液量減少症(脱水)	20	1.6%	76.4	7.3
G40	てんかん	20	1.6%	68.1	7.1
N39	尿路系その他の障害	18	1.4%	86.5	10.9
E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	18	1.4%	76.6	9.9
S00	頭部の表在損傷	17	1.4%	55.2	1.8
S01	頭部の開放創	16	1.3%	65.2	4.0
S14	頸部の神経および脊髄の損傷	15	1.2%	68.7	30.5
S22	肋骨、胸骨および胸椎骨折	14	1.1%	72.3	10.9
T17	気道内異物	13	1.0%	82.3	13.0

消化器内科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
D12	結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物	294	13.6%	69.7	2.9
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	241	11.1%	74.2	9.6
K80	胆石症	158	7.3%	76.4	10.3
C16	胃の悪性新生物	151	7.0%	72.5	11.2
B18	慢性ウイルス性肝炎	112	5.2%	64.8	5.5
K57	腸の憩室性疾患	70	3.2%	69.7	9.2
K83	胆道のその他の疾患	65	3.0%	76.6	13.1
C25	膵の悪性新生物	62	2.9%	72.2	15.2
C18	結腸の悪性新生物	56	2.6%	73.2	6.5
K25	胃潰瘍	49	2.3%	73.9	8.9
I98	他に分類される疾患における循環器系障害(食道静脈瘤)	43	2.0%	64.5	9.7
K56	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	40	1.8%	72.2	11.8
K63	腸のその他の疾患	37	1.7%	70.6	2.9
A09	感染性下痢および胃腸炎	36	1.7%	53.9	6.9
D01	消化器の上皮内癌	35	1.6%	72.0	3.4
K76	その他の肝疾患	35	1.6%	64.2	8.4
K31	急性膵炎	33	1.5%	73.3	9.6
K86	その他の膵疾患	31	1.4%	60.2	8.5
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	29	1.3%	73.7	11.7
K85	急性膵炎	27	1.2%	63.7	14.0
K55	腸の血行障害	23	1.1%	69.6	7.0
D13	消化器系の良性新生物	23	1.1%	70.0	7.7
C15	食道の悪性新生物	22	1.0%	76.1	16.4
K72	肝不全	21	1.0%	70.8	15.8

内科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
N18	慢性腎不全	275	28.4%	71.4	15.0
E11	インスリン非依存性糖尿病 (NIDDM)	146	15.1%	64.6	14.7
T82	心臓及び血管のプロテーシス、挿入物及び移植片の合併症	132	13.7%	73.2	13.3
J15	細菌性肺炎	33	3.4%	78.5	22.0
N10	急性尿細管間質性腎炎	26	2.7%	72.2	15.8
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	25	2.6%	72.1	26.0
C92	骨髄性白血病	24	2.5%	62.9	20.1
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	23	2.4%	75.0	17.6
N02	反復性及び持続性血尿	22	2.3%	39.7	13.1
N04	ネフローゼ症候群	21	2.2%	56.9	37.0
N39	尿路系のその他の障害	11	1.1%	72.2	18.1
N05	詳細不明の腎炎症候群	10	1.0%	71.9	28.3
E83	ミネラル<鈣質>代謝障害	10	1.0%	69.6	18.2

循環器内科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I20	狭心症	926	25.1%	71.4	4.0
I70	アテローム硬化症	717	19.5%	73.6	9.2
I48	心房細動及び粗動	546	14.8%	69.0	4.5
I71	大動脈瘤及び解離	149	4.0%	76.9	10.3
Z13	疾病及び病態の疑い(心カテ目的)	142	3.9%	69.3	1.9
I21	急性心筋梗塞	126	3.4%	69.4	16.4
I50	心不全	122	3.3%	75.7	17.0
I47	発作性頻拍症	82	2.2%	64.1	3.9
I49	その他の不整脈	80	2.2%	68.2	7.5
I25	慢性虚血性心疾患	63	1.7%	74.3	5.3
T82	心臓及び血管のプロテーシス、挿入物及び移植片の合併症	57	1.5%	74.4	6.0
J15	細菌性肺炎	56	1.5%	81.2	20.7
I42	心筋症	48	1.3%	67.3	21.6
J69	誤嚥性肺炎	37	1.0%	82.6	23.0

小児科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
P59	新生児黄疸	46	37.4%	0.0	1.6
P22	新生児の呼吸窮迫	7	5.7%	0.0	5.4
D69	紫斑病およびその他の出血性病態	7	5.7%	10.0	2.6
J45	喘息	6	4.9%	2.0	4.3
J15	細菌性肺炎	4	3.3%	2.0	3.5
J02	急性咽頭炎	4	3.3%	2.0	1.8
P70	胎児および新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	4	3.3%	0.0	8.0
P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関する障害	3	2.4%	0.0	8.0
P00	母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	3	2.4%	0.0	6.3
P92	新生児の哺乳上の問題	3	2.4%	0.0	2.7
P28	周産期に発生したその他の呼吸器病態	2	1.6%	0.0	3.0
P12	頭皮の出産損傷	2	1.6%	0.0	4.5
P39	周産期に特異的なその他の感染症	2	1.6%	0.0	4.0
B26	ムンプス	2	1.6%	6.0	4.0
P21	出生時仮死	2	1.6%	0.0	5.0
J20	急性気管支炎	2	1.6%	0.5	4.5
P36	新生児の細菌性敗血症	2	1.6%	0.0	12.0
A08	ウイルス性およびその他の明示された腸管感染症	2	1.6%	2.0	4.0
P55	胎児および新生児の溶血性疾患	2	1.6%	0.0	3.0
N04	ネフローゼ症候群	2	1.6%	5.5	36.5
N10	急性尿細管間質性腎炎	2	1.6%	7.0	9.0

外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C50	乳房の悪性新生物	261	12.6%	59.8	7.1
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	205	9.9%	65.4	13.6
C16	胃の悪性新生物	177	8.5%	70.0	13.0
C18	結腸の悪性新生物	150	7.2%	71.9	14.3
K40	そけいヘルニア	102	4.9%	70.1	3.0
C15	食道の悪性新生物	96	4.6%	65.7	20.0
K80	胆石症	95	4.6%	64.3	7.4
C22	肝および肝内胆管の悪性新生物	94	4.5%	70.8	11.9
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	70	3.4%	74.7	14.1
C20	直腸の悪性新生物	70	3.4%	66.1	20.6
C25	膵の悪性新生物	68	3.3%	69.5	26.0
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	54	2.6%	63.5	9.7
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	44	2.1%	65.8	22.3
Z43	人工開口部に対する手当て	43	2.1%	69.5	7.9
K83	胆道のその他の疾患	39	1.9%	71.7	18.9
K35	急性虫垂炎	35	1.7%	57.5	7.6
C24	その他の胆道の悪性新生物	24	1.2%	72.0	32.6
D05	乳房の上皮内癌	22	1.1%	62.5	7.1

緩和ケア科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C48	後腹膜および腹膜の悪性新生物	1	16.7%	60.0	11.0
C51	外陰の悪性新生物	1	16.7%	53.0	14.0
C54	子宮体部の悪性新生物	1	16.7%	49.0	55.0
C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	1	16.7%	44.0	30.0
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	1	16.7%	42.0	20.0
N13	閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患	1	16.7%	60.0	18.0

整形外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
M17	膝関節症(膝の関節症)	189	11.1%	74.4	25.4
M16	股関節症(股関節部の関節症)	183	10.7%	67.8	25.1
S52	前腕の骨折	163	9.6%	52.3	3.4
S72	大腿骨骨折	108	6.3%	76.7	31.9
M48	その他の脊椎障害	105	6.2%	72.1	20.0
S42	肩及び上腕の骨折	88	5.2%	45.5	6.2
S82	下腿の骨折、足首を含む	80	4.7%	51.7	25.9
M23	膝内障	73	4.3%	35.8	17.4
M47	脊椎症	66	3.9%	72.4	21.8
S62	手首及び手の骨折	64	3.8%	33.8	2.1
M43	その他の変形性脊椎障害	63	3.7%	68.8	28.5
S83	膝の関節及び靭帯の脱臼、捻挫およびストレイン	53	3.1%	26.1	19.0
M24	その他の明示された関節内障	37	2.2%	49.5	17.4
G56	上肢の単ニューロパチー	36	2.1%	64.5	2.2
M84	骨の癒合障害	29	1.7%	56.8	17.9
M51	その他の椎間板障害	27	1.6%	52.6	15.4
T84	体内整形外科的プロステーシス、挿入物および移植片の合併症	26	1.5%	74.1	57.5
M65	滑膜炎および腱鞘炎	20	1.2%	50.3	4.2

形成外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I83	下肢の静脈瘤	72	23.4%	64.6	2.0
C50	乳房の悪性新生物	27	8.8%	54.0	4.7
H02	眼瞼のその他の障害(眼瞼下垂)	24	7.8%	78.6	1.2
M86	骨髄炎	16	5.2%	66.0	44.1
D17	良性脂肪腫性新生物	15	4.9%	57.7	3.7
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	12	3.9%	45.8	3.5
L89	褥瘡性潰瘍	11	3.6%	69.0	59.2
T81	処置の合併症、他に分類されないもの	11	3.6%	54.6	11.5
I70	アテローム硬化症	9	2.9%	72.7	39.0
L03	蜂巣炎(蜂窩織炎)	9	2.9%	70.1	10.6
L98	皮膚および皮下組織のその他の障害	7	2.3%	67.4	28.3
L75	アポクリン汗腺の障害	6	1.9%	30.2	3.0
C44	皮膚のその他の悪性新生物	5	1.6%	74.0	10.2
L97	下肢の潰瘍、他に分類されないもの	4	1.3%	73.0	43.5
S61	手首および手の開放創	4	1.3%	44.5	9.0
M72	線維芽細胞性障害	4	1.3%	66.5	25.5
A48	その他の細菌性疾患	4	1.3%	63.0	52.8
T29	多部位の熱傷および腐食	3	1.0%	41.7	9.3
T24	股関節部および下肢の熱傷および腐食	3	1.0%	62.7	19.0
T85	その他の体内プロステーシス、挿入物および移植片の合併症	3	1.0%	55.0	6.7
D22	メラニン細胞性母斑	3	1.0%	7.3	2.3
D05	乳房の上皮内癌	3	1.0%	59.0	5.7
L02	皮膚膿瘍	3	1.0%	19.7	3.7
L08	皮膚および皮下組織の局所感染症	3	1.0%	52.3	18.7
L90	皮膚の萎縮性障害	3	1.0%	27.3	7.0
Q17	耳のその他の先天奇形	3	1.0%	3.3	2.3

脳神経外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C79	その他の部位の続発性悪性新生物(主に転移性脳腫瘍)	265	26.7%	67.8	2.6
I63	脳梗塞	188	19.0%	74.4	17.4
I61	脳内出血	96	9.7%	69.9	18.7
I67	その他の脳血管疾患	72	7.3%	64.2	5.2
I62	その他の非外傷性頭蓋内出血(慢性硬膜下血腫)	48	4.8%	78.9	5.7
I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	47	4.7%	71.1	5.4
I60	くも膜下出血	41	4.1%	67.1	23.8
C71	脳の悪性新生物	34	3.4%	57.8	17.3
S06	頭蓋内損傷	25	2.5%	68.9	12.3
D32	髄膜の良性新生物	18	1.8%	64.0	8.6
D33	脳及び中枢神経の良性新生物	18	1.8%	59.7	4.8
G40	てんかん	16	1.6%	67.2	4.9
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	13	1.3%	68.9	20.8
G45	一過性脳虚血発作および関連症候群	11	1.1%	66.1	3.5

心臓血管外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I71	大動脈瘤及び解離	27	23.5%	71.9	55.9
I20	狭心症	25	21.7%	70.8	27.7
I35	非リウマチ性大動脈弁障害	23	20.0%	74.3	44.6
I70	アテローム硬化症	10	8.7%	71.9	15.6
I08	連合弁膜症	5	4.3%	67.4	36.2
I34	非リウマチ性僧房弁障害	4	3.5%	81.5	73.3
I72	その他の動脈瘤	3	2.6%	77.3	21.0
I21	急性心筋梗塞	2	1.7%	70.5	17.5
I33	急性および亜急性心内膜炎	2	1.7%	62.0	252.5
I31	心膜のその他の疾患	2	1.7%	75.5	15.0
T81	処置の合併症	2	1.7%	64.0	38.5

呼吸器外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C34	気管支及び肺の悪性新生物	151	42.9%	69.6	12.0
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	55	15.6%	65.9	9.1
J93	気胸	26	7.4%	49.8	7.3
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	19	5.4%	66.1	13.9
C45	中皮腫	15	4.3%	66.8	11.7
J98	その他の呼吸器障害	7	2.0%	66.1	11.7
J84	その他の間質性肺疾患	5	1.4%	72.2	13.4
J69	誤嚥性肺炎	4	1.1%	83.5	20.0
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	4	1.1%	63.8	0.5

皮膚科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
L03	蜂巣炎	43	34.4%	66.8	12.7
B02	帯状疱疹	20	16.0%	73.7	6.9
C44	皮膚の悪性新生物	7	5.6%	76.6	5.4
D17	良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	6	4.8%	58.2	1.5
L72	皮膚および皮下組織の毛包のう胞	4	3.2%	71.8	2.5
L50	じんま疹	4	3.2%	43.5	2.8
L12	類天疱瘡	3	2.4%	73.7	11.3
A46	丹毒	3	2.4%	60.3	5.3
K52	非感染性胃腸炎および大腸炎	2	1.6%	74.5	16.0
L89	褥瘡性潰瘍	2	1.6%	37.0	37.5
L63	円形脱毛症	2	1.6%	24.5	2.0
C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	2	1.6%	74.5	1.0
L97	下肢の潰瘍	2	1.6%	73.5	22.5
D04	皮膚の上皮内癌	2	1.6%	82.5	5.0
Q82	皮膚の先天性奇形	2	1.6%	25.5	1.0

泌尿器科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C61	前立腺の悪性新生物	215	19.8%	69.7	7.3
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査(前立腺生検目的)	121	11.2%	68.9	2.6
D09	その他の部位の上皮内癌(膀胱の上皮内癌)	118	10.9%	72.2	6.6
N40	前立腺肥大	87	8.0%	72.9	6.1
N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	75	6.9%	59.2	5.2
N20	腎結石及び尿管結石	65	6.0%	58.8	4.3
C67	膀胱の悪性新生物	64	5.9%	73.8	10.8
N10	急性尿細管間質性腎炎	47	4.3%	69.9	8.3
C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	39	3.6%	67.5	11.3
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	25	2.3%	72.8	12.2
N21	下部尿路結石	23	2.1%	73.6	5.8
N30	膀胱炎	21	1.9%	67.5	10.8
C65	腎盂の悪性新生物	21	1.9%	67.5	10.3
C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	19	1.8%	67.2	10.0
C66	尿管の悪性新生物	15	1.4%	66.3	12.0

婦人科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C54	子宮体部の悪性新生物	116	15.0%	57.4	7.8
D06	子宮頸部の上皮内癌	78	10.1%	41.2	2.3
C56	卵巣の悪性新生物	70	9.0%	54.6	12.7
D25	子宮平滑筋腫	64	8.3%	47.9	8.0
D27	卵巣の良性新生物	51	6.6%	48.6	7.0
C53	子宮頸部の悪性新生物	48	6.2%	58.0	17.7
C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	39	5.0%	58.3	7.3
N80	子宮内膜症	30	3.9%	41.4	7.5
N85	子宮のその他の非炎症性障害、子宮頸部を除く	25	3.2%	47.5	1.4
N84	女性性器のポリープ	24	3.1%	45.1	2.3
N83	卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	24	3.1%	50.0	6.1
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	23	3.0%	58.7	7.4
N87	子宮頸部の異形成	19	2.5%	34.5	1.4
T81	処置の合併症	12	1.5%	53.3	6.3
N81	女性性器脱	12	1.5%	73.7	9.3
E83	ミネラル<鈣質>代謝障害	9	1.2%	55.7	9.0
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	9	1.2%	68.6	12.0
D70	無顆粒球症	8	1.0%	56.6	8.0
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	8	1.0%	55.3	1.1

産科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
O80	単胎自然分娩	270	56.5%	31.3	5.6
O82	帝王切開による単胎分娩	77	16.1%	34.4	8.7
O81	鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩	64	13.4%	32.8	6.1
O47	偽陣痛	36	7.5%	31.5	7.5

眼科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
H25	老人性白内障	646	86.2%	75.0	2.0
H33	網膜剥離及び裂孔	19	2.5%	62.2	12.7
H35	網膜症	17	2.3%	68.2	9.0
H43	硝子体の障害	8	1.1%	67.1	6.8
H17	角膜瘢痕および混濁	8	1.1%	76.8	14.6

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
J35	扁桃およびアデノイドの慢性疾患	43	8.4%	29.3	6.7
J32	慢性副鼻腔炎	41	8.0%	58.2	6.3
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	34	6.6%	67.8	12.1
J38	声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	32	6.2%	60.7	3.1
C12	梨状陥凹の悪性新生物	26	5.1%	65.6	24.0
H71	中耳真珠腫	26	5.1%	58.5	7.1
H91	その他の難聴	24	4.7%	53.4	7.8
H81	前庭機能障害	19	3.7%	58.4	5.3
C44	皮膚その他の悪性新生物	14	2.7%	70.5	14.3
H66	化膿性中耳炎	14	2.7%	63.0	6.0
C10	中咽頭の悪性新生物	13	2.5%	73.4	38.4
J36	扁桃周囲膿瘍	13	2.5%	45.5	5.8
C32	喉頭の悪性新生物	13	2.5%	77.7	32.4
D11	大唾液腺の良性新生物	13	2.5%	58.9	6.8
C73	甲状腺の悪性新生物	11	2.1%	64.0	9.5
C31	副鼻腔の悪性新生物	10	1.9%	63.3	37.0
C01	舌根部の悪性新生物	9	1.8%	73.6	36.3
C02	その他の舌の悪性新生物	9	1.8%	66.0	30.1
J34	鼻および副鼻腔のその他の障害	8	1.6%	39.8	6.0
C13	下咽頭の悪性新生物	8	1.6%	70.5	47.1
G51	顔面神経障害	7	1.4%	30.7	6.7
C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	7	1.4%	59.4	14.9
J69	誤嚥性肺炎	6	1.2%	76.7	13.5
D14	中耳および呼吸器系の良性新生物	6	1.2%	54.0	7.0
C11	鼻上咽頭の悪性新生物	6	1.2%	65.3	44.5
D34	甲状腺の良性新生物	5	1.0%	57.0	6.8
C04	口腔底の悪性新生物	5	1.0%	69.8	37.6
K11	唾液腺疾患	5	1.0%	47.2	4.0
J15	細菌性肺炎	5	1.0%	74.6	15.6

歯科口腔外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
K01	埋伏歯	103	32.8%	31.7	2.9
K04	歯髄及び根尖部歯周組織の疾患	87	27.7%	70.1	2.1
K09	口腔部のう胞	30	9.6%	45.4	3.0
C03	歯肉の悪性新生物	10	3.2%	77.3	20.3
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	8	2.5%	66.4	27.8
Q38	舌、口(腔)及び咽頭のその他の先天奇形	7	2.2%	3.0	2.1
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	7	2.2%	56.0	6.3
C02	その他の舌の悪性新生物	7	2.2%	68.7	8.4
K10	顎骨のその他の疾患	6	1.9%	69.2	6.2
L03	蜂巣炎	6	1.9%	53.8	5.5
D16	骨および関節軟骨の良性新生物	6	1.9%	43.8	3.3
D00	口腔、食道および胃の上皮内癌	6	1.9%	77.2	8.7
K05	歯肉炎および歯周疾患	4	1.3%	50.0	2.5
T85	体内プロステーシス、挿入物および移植片の合併症	3	1.0%	76.3	2.3
K00	歯の発育および萌出の障害	3	1.0%	41.3	2.0
D10	口腔及び咽頭の良性新生物	3	1.0%	74.7	5.7
C06	その他の口腔の悪性新生物	3	1.0%	81.3	10.0