

Yellow neointima following stent implantation in the superficial femoral artery on angiography

Yanaka K, Ishihara T, Iida O, Okamoto S, Fujita M, Masuda M, Nanto K, Shiraki T, Kanda T, Uematsu M
Circ J 80(10):2249-2251,2016

Influence of underlying substrate on atrial tachyarrhythmias after pulmonary vein isolation.

Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Matsuda Y, Uematsu M
Heart Rhythm 13(4):870-878,2016

TCT-788 safety and efficacy of endovascular therapy for octogenarians with peripheral artery disease presenting intermittent claudication due to aortoiliac lesions

Okuno S, Iida O, Soga Y, Kawasaki D, Yamauchi Y, Suzuki K, Hirano K, Koshida R, Kamoi D, Tazaki J, Higashitani M, Shintani Y, Yamaoka T, Okazaki S, Suematsu N, Tsuchiya T, Miyashita Y, Shinozaki N, De Santis A, Uematsu M
J Am Coll Cardiol 68(18S):B318-B319,2016

The characteristics of in-stent restenosis after drug-eluting stent implantation in femoropopliteal lesions and 1-year prognosis after repeat endovascular therapy for these lesions

Iida O, Takahara M, Soga Y, Hirano K, Yamauchi Y, Zen K, Kawasaki D, Nanto S, Yokoi H, Uematsu M, ZEPHYR Investigators
JACC Cardiovasc Interv 9(8):828-834,2016

Impact of perioperative complications after endovascular therapy in diabetic patients with critical limb ischemia due to isolated infrapopliteal lesions

Okamoto S, Iida O, Takahara M, Yamauchi Y, Hirano K, Soga Y, Suzuki K, Uematsu M
J Endovasc Ther 23(2):371-377,2016

Impact of calcification on clinical outcomes after endovascular therapy for superficial femoral artery disease: Assessment using the peripheral artery calcification scoring system

Okuno S, Iida O, Shiraki T, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Takahara M, Uematsu M
J Endovasc Ther 23(5):731-737,2016

Comparable 2-year restenosis rates following subintimal and intraluminal drug-eluting stent implantation for femoropopliteal chronic total occlusion

Ishihara T, Takahara M, Iida O, Soga Y, Hirano K, Yamauchi Y, Zen K, Kawasaki D, Nanto S, Yokoi H, Uematsu M, ZEPHYR Investigators
J Endovasc Ther 23(6):889-895,2016

Steerable versus non-steerable sheaths during pulmonary vein isolation: impact of left atrial enlargement on the catheter-tissue contact force.

Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Matsuda Y, Uematsu M
J Interv Card Electrophysiol 47(1):99-107,2016

Incidence and its characteristics of repetition of reintervention after drug-eluting stent implantation for femoropopliteal lesion

Iida O, Takahara M, Soga Y, Hirano K, Yamauchi Y, Zen K, Yokoi H, Uematsu M, ZEPHYR investigators
J Vasc Surg 64(6):1691-1695,2016

難治性不整脈診療エキスパートのアプローチ

奥山裕司、高木雅彦、吉田明弘、中谷晴昭、井上耕一、古川善郎、増田正晴、豊島優子、小堀敦志、江神康之、平田明生、南口 仁、水野裕八、光野正孝、春名徹也、藤原竜童、平田健一、岡嶋克則、小西正三、川崎真佐登、福沢公二、今村公威、芦原貴司、渡部徹也、牧山 武、鈴木健太郎、小竹康仁、栗田隆志、元木康一郎、岡野光真、田中彰博、辰巳裕亮
中外医学社 2016

学会報告

3 year results of the OLIVE registry: A prospective multicenter study in patients with critical limb ischemia

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
Leipzig Interventional Course (LINC) 2016.1.26-29 Leipzig, Germany

3 year results of the OLIVE registry: A prospective multicenter study in patients with critical limb ischemia

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
LINC Asia Pacific 2016 2016.3.8-10 Lantau, Hong Kong

ISR of FP lesions

Yanaka K, Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Shiraki T, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M
LINC Asia Pacific 2016 2016.3.8-10 Lantau, Hong Kong

The characteristics of in-stent restenosis after drug eluting stent implantation in femoropopliteal lesions and 1-year prognosis after repeat endovascular therapy for these lesions

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
第65回米国心臓学会議 (ACC 2016) The American College of Cardiology 65nd Annual Scientific Session 2016.4.2-4 Chicago, IL

Comparable 2-year restenosis rates following subintimal and intraluminal drug-eluting stent implantation for femoropopliteal chronic total occlusion

Ishihara T, Takahara M, Iida O, Soga Y, Hirano K, Yamauchi Y, Zen K, Kawasaki D, Nanto S, Yokoi H, Uematsu M

第 65 回米国心臓学会議 (ACC 2016) The American College of Cardiology 65nd Annual Scientific Session 2016.4.2-4 Chicago,IL

Safety and efficacy of endovascular therapy for octogenarians with peripheral artery disease presenting intermittent claudication due to aortoiliac lesions

Okuno S, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Yanaka K, Matsuda Y, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M

Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT 2016) 心臓血管カテーテル学会 2016.10.29-11.2 Washington DC,USA

Incidence and its characteristics of repetition of reintervention after drug-eluting stent implantation for femoropopliteal lesion

Iida O, Takahara M, Soga Y, Hirano K, Yamauchi Y, Zen K, Yokoi H, Uematsu M

American Heart Association 米国心臓病学会 学術集会 2016.11.12-16 New Orleans,LA

Thrombogenicity of platinum-chromium everolimus-eluting stent is comparable low to that of cobalt-chromium everolimus-eluting stent in the subacute phase of acute myocardial infarction

Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M

American Heart Association 米国心臓病学会 学術集会 2016.11.12-16 New Orleans,LA

Three-year restenosis rate and its predictors after endovascular therapy for Leriche syndrome

Nanto K, Iida O, Fujihara M, Tomoi Y, Soga Y, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Yanaka K, Okuno S, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M

American Heart Association 米国心臓病学会 学術集会 2016.11.12-16 New Orleans,LA

Response to isoproterenol infusion may predict procedural success following ablation for atrial fibrillation

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M

American Heart Association 米国心臓病学会 学術集会 2016.11.12-16 New Orleans,LA

E/e' ·SV is a better predictor of outcome than E/e' in patients with heart failure with preserved left ventricular ejection fraction

Kanda T, Fujita M, Iida O, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Sunaga S, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M

American Heart Association 米国心臓病学会 学術集会 2016.11.12-16 New Orleans,LA

Angioscopic evaluation of arterial repair following second generation drug-eluting stent implantation in acute coronary syndrome. Comparison with non-acute coronary syndrome

Yanaka K, Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Ohashi T, Hata Y, Tsuji A, Kawai H, Uematsu M

American Heart Association 米国心臓病学会 学術集会 2016.11.12-16 New Orleans,LA

Severity of chronic kidney disease correlates with the prevalence of left atrial low-voltage areas

Matsuda Y, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M

American Heart Association 米国心臓病学会 学術集会 2016.11.12-16 New Orleans,LA

Successful endovascular treatment for renal artery occlusion of non-protected side after EVAR for juxtarenal aortic aneurysm using chimney method

Nanto K, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Shiraki T, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M

アジア太平洋経カテーテル心臓血管治療学会議 (TCTAP 2016) Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Asia Pacific(TCTAP 2016) 2016.4.26-29 Seoul,Korea

A case complicated with incidence of floating stent fracture 141 months after Luminexx Nitinol stent implantation in the superficial femoral artery

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

アジア太平洋経カテーテル心臓血管治療学会議 (TCTAP 2016) Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Asia Pacific(TCTAP 2016) 2016.4.26-29 Seoul,Korea

The impact of coronary artery disease and left ventricular ejection fraction on the prognosis of patients with peripheral artery disease

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

アジア太平洋経カテーテル心臓血管治療学会議 (TCTAP 2016) Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Asia Pacific(TCTAP 2016) 2016.4.26-29 Seoul,Korea

Leave light thing behind

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
アジア太平洋経カテーテル心臓血管治療学会議 (TCTAP 2016) Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Asia Pacific(TCTAP 2016) 2016.4.26-29 Seoul, Korea

The IVUS finding for the procedure endpoints in the BTK calcified lesions

Okamoto S, Iida O, Fujita M, Masuda M, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Uematsu M
Japan Endovascular Treatment Conference 2016 (JET2016) 2016.2.19-21 福岡市

A case of successful EVAR for AAA with short angulate aortic neck by using shunorkel technique

Tsuji A, Fujita M, Iida O, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Hata Y, Uematsu M
Japan Endovascular Treatment Conference 2016 (JET2016) 2016.2.19-21 福岡市

A case of successful EVT for acute superior mesenteric ischemia with symptoms lasting 24 hours

Hata Y, Fujita M, Iida O, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Uematsu M
Japan Endovascular Treatment Conference 2016 (JET2016) 2016.2.19-21 福岡市

Predictors of coronary artery disease in patients with peripheral artery disease

Ishihara T, Iida O, Takahara M, Tsujimura T, Okamoto S, Nanto K, Shiraki T, Fujita M, Masuda M, Kanda T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M
第 80 回日本循環器学会学術集会 2016.3.18-20 仙台市

Long-term outcomes and their predictors after femoropopliteal drug-eluting stent implantation

Nanto K, Iida O, Soga Y, Tomoi Y, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Shiraki T, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M
第 80 回日本循環器学会学術集会 2016.3.18-20 仙台市

Rates, predictors, and risk stratification of mortality after endovascular and surgical revascularization for octogenarian patients with critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M
第 80 回日本循環器学会学術集会 2016.3.18-20 仙台市

Factors associated with clinical success after surgical bypass and endovascular therapy for patients with critical limb ischemia

Shiraki T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M
第 80 回日本循環器学会学術集会 2016.3.18-20 仙台市

Ectopies with a short coupling interval are prone to provoke atrial fibrillation

Kanda T, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
第 80 回日本循環器学会学術集会 2016.3.18-20 仙台市

Transthoracic 3-dimensional echocardiographic assessment of the right ventricular lead position. association with the worsening of tricuspid regurgitation

Sunaga A, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Nanto K, Ishihara T, Kanda T, Tsujimura T, Uematsu M
第 80 回日本循環器学会学術集会 2016.3.18-20 仙台市

Predictors of recurrent restenosis after endovascular therapy for femoropopliteal in-stent restenosis

Yanaka K, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Ohashi T, Uematsu M
第 80 回日本循環器学会学術集会 2016.3.18-20 仙台市

Predictors of coronary atherosclerosis in patients with atrial fibrillation undergoing radiofrequency catheter ablation

Matsuda Y, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Shiraki T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Uematsu M
第 80 回日本循環器学会学術集会 2016.3.18-20 仙台市

Successful percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion with 3D wiring technique

Ishihara T, Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Nanto K, Kanda T, Tsujimura T, Sunaga A, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
CTO Club The 17th Seminar of Angioplasty of Chronic Total Occlusions 2016.6.17-18 名古屋市

Leave the right thing behind - for your SFA treatment

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
第 25 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

Impact of left atrial substrate on atrial tachyarrhythmias after pulmonary vein isolation

増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗
第 63 回日本不整脈心電学会学術大会 2016.7.14-17 札幌市

The association between the right ventricular lead position at the tricuspid valve leaflets and worsening tricuspid regurgitation. A prediction using the lead deflection on X-ray

Sunaga A, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Nanto K, Ishihara T, Kanda T, Tsujimura T, Uematsu M
第 63 回日本不整脈心電学会学術大会 2016.7.14-17 札幌市

Serum n-3 polyunsaturated fatty acid levels were not associated with the rate of recurrence after radiofrequency catheter ablation of atrial fibrillation
Matsuda Y, Masuda M, Fujita M, Iida O, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
第 63 回日本不整脈心電学会学術大会 2016.7.14-17 札幌市

Incidence and its characteristics of repetition of reintervention after drug-eluting stent implantation for femoropopliteal lesion

Iida O, Fujita M, Masuda M, Okamoto S, Ishihara T, Nanto K, Kanda T, Sunaga A, Tsujimura T, Okuno S, Matsuda Y, Yanaka K, Ohashi T, Kawai H, Tsuji A, Hata Y, Uematsu M
第 121 回日本循環器学会近畿地方会 2016.7.16 京都市

A case complicated with intravascular ultrasound catheter entrapment after coronary artery stenting

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗
Complex Cardiovascular Therapeutics (CCT 2016) 2016.10.20-22 神戸市

Intravascular status beyond 5 years following the first generation sirolimus-eluting stent implantation

奥野翔太、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗
Complex Cardiovascular Therapeutics (CCT 2016) 2016.10.20-22 神戸市

長期間続く完全房室ブロックに対する生理的ペースングが不快なために、VVI ペースングを選択した 1 例

辻村卓也、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗
第 8 回植込みデバイス関連冬季大会 2016..2.5-7 北九州市

ペースメーカー植込み術の経験と重篤合併症発生率の関連性の検討

松田祥宏、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗
第 8 回植込みデバイス関連冬季大会 2016..2.5-7 北九州市

当院における Leriche syndrome の血管内治療成績

岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗
第 26 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2016.2.13 豊中市

浅大腿動脈のステント留置後に発生した黄色新生内膜の予測因子の検討

石原隆行、飯田 修、岡本 慎、藤田雅史、増田正晴、南都清範、白記達也、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗
第 26 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2016.2.13 豊中市

血管内視鏡と OFDI による Ultimaster 留置後早期の血管内性状の検討

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、白記達也、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗
第 26 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2016.2.13 豊中市

傍腎動脈腹部大動脈瘤に対し Chimney 法 (片側腎動脈) を用いて EVAR を施行するも、急性期に対側腎動脈が閉塞した 2 症例

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、谷仲厚治、奥野翔太、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗
第 26 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2016.2.13 豊中市

左回旋枝のカバードステントを留置 4 年 2 か月後に光干渉断層法と血管内視鏡にて観察しえた 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗
第 26 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2016.2.13 豊中市

川崎病罹患後の冠動脈に発生したセグメント狭窄に対して第 2 世代薬剤溶出性ステント留置し良好な血管治癒を観察し得た 1 例

奥野翔太、石原隆行、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗
第 26 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2016.2.13 豊中市

大腿膝窩動脈のステント再狭窄に対する血管内治療後の再々狭窄の検討

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗
第 26 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2016.2.13 豊中市

血管内超音波が浅大腿動脈に使用するデバイスのサイジングに与える影響

倉田直哉、飯田 修、藤田雅史、岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、辻村卓也、谷仲厚治、奥野翔太、上松正朗
第 26 回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 2016.2.13 豊中市

医師主導レジストリーの問題点

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗
Japan Endovascular Treatment Conference 2016 (JET2016) 2016.2.19-21 福岡市

IVUSは血管内治療に必須なデバイスである

飯田 修

Japan Endovascular Treatment Conference 2016 (JET2016)
2016.2.19-21 福岡市

血管内視鏡から診るBMS, DES留置後の至適薬物療法

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、
白記達也、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

Japan Endovascular Treatment Conference 2016 (JET2016)
2016.2.19-21 福岡市

糖尿病に伴う下肢閉塞性動脈硬化症

岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

Diabetes Frontier セミナー 2016.2.27 西宮市

植込み型除細動器により救命し得た冠攣縮性狭心症の1例

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第211回日本内科学会近畿地方会 2016.3.26 京都市

JADE PTA balloon for peripheral complicated lesions

岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、
神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

Slender club JAPAN 2016 2016.4.8-10 神戸市

左回旋枝のカバードステントを留置4年2ヶ月後に光干渉断層法と血管内視鏡にて観察しえた1例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、
大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

近畿心血管治療ジョイントライブ (KCJL) 2016.4.21-23 京都市

川崎病罹患後の冠動脈に発生したセグメント狭窄に対して第2世代薬剤溶出性ステント留置し良好な血管治療を観察し得た1例

奥野翔太、石原隆行、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

近畿心血管治療ジョイントライブ (KCJL) 2016.4.21-23 京都市

持続性心房細動アブレーション後の心エコー図パラメータの経時的変化

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、
大橋拓也、上松正朗

日本心エコー図学会第27回学術集会 2016.4.22-24 大阪市

経胸壁3D心エコー図による右室リードの三尖弁通過部位と三尖弁逆流の増悪に関する検討

須永晃弘、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、南都清範、
石原隆行、神田貴史、辻村卓也、上松正朗

日本心エコー図学会第27回学術集会 2016.4.22-24 大阪市

長時間ホルター心電図によってのみ診断し得た失神を伴う不適切洞性頻脈の1例

松田祥宏、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、
谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第8回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2016.5.7 尼崎市

EVT失敗後のバイパス手術例の予後

飯田 修、上松正朗

第44回日本血管外科学会学術総会 2016.5.25-27 東京都

JET 合同企画「最新の血行再建術 概念と実際」アンギオサムはあまり考えていません

飯田 修、上松正朗

第8回日本下肢救済・足病学会学術集会 2016.5.27-28 東京都

持続性心房細動アブレーション後の心エコー図パラメータの経時的変化

神田貴史、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、
南都清範、白記達也、上松正朗

日本超音波医学会第89回学術集会 2016.5.27-29 京都市

EVT施行後の下肢閉塞性動脈硬化症病変の病態解明における血管内視鏡の有用性

石原隆行、飯田 修、岡本 慎、藤田雅史、増田正晴、南都清範、
白記達也、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、
谷仲厚治、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

大腿膝窩動脈慢性完全閉塞に対する薬剤溶出性ステントの2年治療成績の検討(真腔群及び偽腔群の比較検討)

南都清範、飯田 修、石原隆行、高原充佳、曾我芳光、平野敬典、
山内靖隆、全 完、川崎大三、横井宏佳、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

シロリムス溶出性ステントとゾタロリムス溶出性ステントの留置1年以降の血管内視鏡学的検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、
大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

下肢閉塞性動脈硬化症患者の腸骨動脈病変に対する自己拡張型ナイチノールステントEpic留置後1年の臨床成績

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、
大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

下肢閉塞性動脈硬化症患者における冠動脈疾患の影響

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、
南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、
大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第25回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

石灰化の重症度が浅大腿動脈病変に対する血管内治療後の臨床転帰に与える影響に関する検討

奥野翔太、飯田 修、白記達也、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 25 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

シロリムス溶出性ステント留置後 10 年の臨床成績

奥野翔太、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 25 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

大腿膝窩動脈のステント再狭窄に対する血管内治療後の再々狭窄の検討

谷仲厚治、飯田 修、鱸居祐輔、曾我芳光、藤原昌彦、横井良明、岡本 慎、石原隆行、南都清範、白記達也、上松正朗

第 25 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

大腿膝窩動脈領域における血管内治療後の開存率に総大腿動脈の収縮期最大血流速度が与える影響

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、大橋拓也、上松正朗

第 25 回日本心臓血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

下肢動脈の金属ステント留置後の血管治療を留置 81 日後に病理学的に検討した 1 例

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 2016.7.16 京都市

当院における第一世代シロリムス溶出性ステント留置 10 年後の臨床成績の検討

奥野翔太、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 2016.7.16 京都市

徐脈性心房細動に対しペースメーカー植込み術施行後に急性心不全を発症した 1 例

大橋拓也、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 121 回日本循環器学会近畿地方会 2016.7.16 京都市

Cogan 症候群に伴う足壊疽に対し血管内治療を施行するも膝下切断を要した症例

岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、上松正朗

TOPIC2016 Tokyo Percutaneous cardiovascular Intervention Conference 2016.7.21-23 東京都

川崎病罹患後の冠動脈に発生したセグメント狭窄に対して第 2 世代薬剤溶出性ステント留置し良好な血管治療を観察し得た 1 例

奥野翔太、石原隆行、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 42 回ペイエリアハートカンファレンス 2016.8.6 大阪市

重症下肢虚血に対する血行再建術の現状と新たな挑戦

飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 64 回日本心臓病学会学術集会 2016.9.23-25 東京都

傍腎動脈腹部大動脈瘤に対するチムニーテクニックを併用したステントグラフト内挿術の治療成績

南都清範、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、吉龍正雄、溝口裕規、上松正朗

第 64 回日本心臓病学会学術集会 2016.9.23-25 東京都

経胸壁 3D 心エコー図による右室リードの三尖弁通過部位の検討

須永晃弘、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、南都清範、石原隆行、神田貴史、上松正朗

第 64 回日本心臓病学会学術集会 2016.9.23-25 東京都

血管内視鏡による慢性期における第 2 世代ゾタロリムス溶出性ステントと第 1 世代シロリムス溶出性ステント留置後の血管内性状の比較検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 64 回日本心臓病学会学術集会 2016.9.23-25 東京都

Peripheral Arterial Calcification Scoring System (PACSS) を用いた、血管石灰化が浅大腿動脈新規病変に対する血管内治療後の臨床転帰に及ぼす影響に関する検討

奥野翔太、飯田 修、白記達也、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 64 回日本心臓病学会学術集会 2016.9.23-25 東京都

血管内視鏡による慢性期の第 2 世代ゾタロリムス溶出性ステントと第 1 世代シロリムス溶出性ステント留置後の比較検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 30 回日本心臓血管内視鏡学会 2016.10.1 西宮市

血管内視鏡による第 1 世代シロリムス溶出性ステント留置 5 年以降の血管内性状の検討

奥野翔太、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 30 回日本心臓血管内視鏡学会 2016.10.1 西宮市

(E/e')/SV is a better predictor of outcome than E/e' in patients with heart failure with preserved left ventricular ejection fraction HFpEF 患者の予後予測において E/e'*SV は E/e' よりも鋭敏なマーカーとなりうる

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 20 回日本心不全学会学術集会 2016.10.7-9 札幌市

Catheter ablation for AF in an acute phase was effective in a case of acute decompensated heart failure

急性非代償性心不全の急性期に心房細動に対するカテーテルアブレーションが有効であった 1 例

大橋拓也、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 20 回日本心不全学会学術集会 2016.10.7-9 札幌市

エベロリムス溶出性ステントとゾタロリムス溶出性ステントの留置後早期の血管内性状の検討

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

慢性腹部大動脈閉塞に対する血管内治療の長期成績と再狭窄規定因子の検討

南都清範、飯田 修、藤原昌彦、鱈居祐輔、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、谷仲厚治、奥野翔太、松田祥宏、大橋拓也、畑 陽介、辻 朱紀、河合弘幸、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

左前下行枝の慢性完全閉塞性病変に対する経皮的冠動脈形成術施行時に血管内超音波カテーテルが stuck した 1 例

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

第 2 世代ゾタロリムス溶出性ステントと第 1 世代シロリムス溶出性ステント留置後の慢性期における血管内視鏡的検討

辻村卓也、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

左冠動脈のステント内再々狭窄病変に対しエキシマレーザーと薬剤溶出性バルーンの併用治療が有効であった 1 例

谷仲厚治、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

傍腎動脈腹部大動脈瘤に対するチムニーテクニックを併用したステントグラフト内挿術の初期成績

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

パクリタキセル溶出性ステント留置 8 年後に血管内視鏡にて血管内性状を観察し得た 1 例

奥野翔太、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

血管内視鏡による第 1 世代シロリムス溶出性ステント留置 5 年以降の血管内性状の検討

奥野翔太、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

肝細胞癌術後のソラフェニブ内服中に発症した左冠動脈主幹部急性心筋梗塞の 1 例

辻 朱紀、南都清範、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

破裂性腹部大動脈瘤に対してチムニー法を併用した緊急ステントグラフト内挿術を施行し、救命しえた 1 例

辻 朱紀、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、畑 陽介、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

心筋シンチグラフィにて心筋虚血陰性であった冠動脈三枝病変の 1 例

畑 陽介、石原隆行、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

当院における腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術の治療成績

畑 陽介、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、上松正朗

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

PAD の最新治療

岡本 慎、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、石原隆行、南都清範、神田貴史、白記達也、上松正朗

阪神 EPA クリニカルフォーラム 2016.11.19 西宮市

Entry site management

岡本 慎

Complex Peripheral Angioplasty Conference 2016(CPAC 2016)
2016.11.25-26 愛知県

急性心筋梗塞に対するプラチナクロムエベロリムス溶出性ステント留置後亜急性期の血栓性の検討

石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、奥野翔太、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

慢性腹部大動脈閉塞に対する血管内治療の長期成績と再狭窄規定因子の検討

南都清範、飯田 修、藤原昌彦、鱈居祐輔、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、谷仲厚治、奥野翔太、松田祥宏、大橋拓也、畑 陽介、辻 朱紀、河合弘幸、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

Gore-TexR で被覆した ICD 植込み後に、一過性ショックインピーダンス上昇を認めた 1 例

神田貴史、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、須永晃弘、辻村卓也、松田祥宏、奥野翔太、谷仲厚治、大橋拓也、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

第 3 世代シリウムス溶出性ステント留置 5 ヶ月後に石灰化結節を認めた急性冠症候群の 1 例

奥野翔太、石原隆行、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、南都清範、神田貴史、辻村卓也、須永晃弘、谷仲厚治、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

長期間続く完全房室ブロックに対する生理的ペースングが不快なために一時的に VVI ペースングを選択した 1 例

松田祥宏、増田正晴、藤田雅史、飯田 修、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

急性冠症候群に留置した第 2 世代薬剤溶出性ステント留置後早期の血管治癒の検討

谷仲厚治、飯田 修、藤田雅史、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

急性期に心筋組織に好酸球浸潤を認めず、診断治療に苦慮した好酸球性心筋炎の 1 例

河合弘幸、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、辻 朱紀、畑 陽介、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

甲状腺機能低下症を契機とした慢性心不全急性増悪に対して CRT-D へのアップグレードが奏功した 1 例

辻 朱紀、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、畑 陽介、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

感染を合併した重症虚血肢に対して緊急デブリードマン及び血行再建を施行し救肢を得た 1 例

畑 陽介、藤田雅史、飯田 修、増田正晴、岡本 慎、石原隆行、南都清範、神田貴史、須永晃弘、辻村卓也、奥野翔太、松田祥宏、谷仲厚治、大橋拓也、河合弘幸、辻 朱紀、上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

講演会やテレビ出演

コメンテーター

岡本 慎

第 7 回 K-VIC ライブデモンストレーション 2016.2.5-6 大阪市

コメンテーター

岡本 慎

兵庫ライブデモンストレーション 2016.6.25 神戸市

座長を務めた学会・研究会

How to establish Excel work for your research - 臨床研究に必要なデータ収集・解析 -

石原隆行

Japan Endovascular Treatment Conference 2016 (JET2016)
2016.2.19-21 福岡市

ランチョンセミナー「The standardization of EVT」

飯田 修

近畿心血管治療ジョイントライブ (KCJL) 2016.4.21-23 京都市

特別講演 患者さんにとってより良い循環器医療を考える会

上松正朗

第 8 回患者さんにとってより良い循環器医療を考える会 2016.5.7 尼崎市

ADATARA PPI & 第 18 回 FPIC

飯田 修

ADATARA Live Demonstration 2016 2016.6.1 福島県

ADATARA Live Demonstration 2016 モーニングセミナー

飯田 修

ADATARA Live Demonstration 2016 2016.6.1 福島県

メディカル一般 CLI 座長

飯田 修

第 25 回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

メディカル一般 EVT (SFA)

飯田 修

第 25 回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

フォーカスビデオライブ 16 BTK : complete revascularization vs angiosome concept 術者/演者

飯田 修

第 25 回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

EVT 4

岡本 慎

第 25 回日本心血管インターベンション治療学会 2016.7.7-9 東京都

学会報告

Coffee Break Seminar 4 『EVT の治療戦略』

飯田 修

第 27 回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 2016.10.8 豊中市

心筋症・心筋炎 3

上松正朗

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

学生・初期研修医セッション 12

真野敏昭

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

学生・初期研修医セッション 13

飯田 修

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

不整脈 7

増田正晴

第 122 回日本循環器学会近畿地方会 2016.11.26 大阪市

院内リエゾン診療におけるリフレックスの使用

梅田幹人

阪神臨床薬理研究会 2016.7.21 芦屋市

講演会やテレビ出演

総合病院における統合失調症への抗精神病薬治療

辻本 浩

ヤンセンファーマ社内勉強会 2016.1.26 西宮市

心身医学精神医学の基礎知識

辻本 浩

中央労働災害防止協会 2016.2.12 神戸市

働く人のうつ病と自殺予防のための対応

辻本 浩

中央労働災害防止協会 2016.2.12 神戸市

職場のメンタルヘルスとストレスチェック

梅田幹人

伊丹市医師会認定産業医研修会 2016.2.18 伊丹市

症例から学ぶ精神医学 不安障害

梅田幹人

日本産業カウンセラー協会関西支部研修会 2016.2.20 大阪市

認知症診療の実際

辻本 浩

第一三共社内勉強会 2016.2.24 西宮市

アスペルガー症候群

辻本 浩

日本産業カウンセラー協会関西支部研修 2016.3.5 大阪市

うつ状態の治療

梅田幹人

大塚製薬社内勉強会 2016.3.9 神戸市

一般総合病院で使われる抗精神病薬

辻本 浩

大塚製薬社内勉強会 2016.3.20 神戸市

認知症の診療

梅田幹人

ノバルティスファーマ株式会社社内勉強会 2016.5.11 尼崎市

アルツハイマー型認知症の診断と治療

辻本 浩

日本脳神経外科コンgres総会モーニングセミナー 2016.5.21 大阪市

不眠症の診療 睡眠薬の適正使用

梅田幹人

薬剤師のための不眠症講演会 2016.5.26 加古川市