

# 関西労災病院 採用医薬品一覧

作成日:2019/5/21

- ・薬品名順に並んでいます。
- ・作成日時時点で処方できる医薬品のリストです。  
(採用中止決定分も在庫があるうちは掲載されます。)

| 採用区分 | 薬品名称                  | 標榜薬効                  | 標準コード        |
|------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 両採用  | 0.1%アクリノール液「ヤクハン」     | 殺菌消毒剤                 | 2619700Q1168 |
| 両採用  | 0.5%ラポテックアルコール(W)液    | 殺菌消毒剤                 | 2619702Q1167 |
| 院内のみ | 1%ディプリバン注ーキット         | 全身麻酔・鎮静用剤             | 1119402G2021 |
| 院内のみ | 1%プロポフォール注「マルイシ」      | 全身麻酔・鎮静用剤             | 1119402A1030 |
| 院内のみ | 1%プロポフォール注「マルイシ」      | 全身麻酔・鎮静用剤             | 1119402A2037 |
| 院内のみ | 20%マンニトール注射液「YD」      | 脳圧降下・浸透圧利尿剤           | 2190400A3077 |
| 院内のみ | 25mcgチロナミン錠           | 甲状腺ホルモン剤              | 2431003F2031 |
| 両採用  | 25mgアリナミンF糖衣錠         | ビタミンB1誘導體             | 3122007F2039 |
| 両採用  | 2mgセルシン錠              | マイナートランキライザー          | 1124017F2135 |
| 両採用  | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊       | 寄生性皮膚疾患剤              | 2652701M1025 |
| 院外のみ | 5-FU錠50協和             | 抗悪性腫瘍剤                | 4223003F1031 |
| 院内のみ | 5-FU注1000mg           | 抗悪性腫瘍剤                | 4223401A3022 |
| 院内のみ | 5-FU注250mg            | 抗悪性腫瘍剤                | 4223401A4029 |
| 両採用  | 5mgセルシン錠              | マイナートランキライザー          | 1124017F4049 |
| 両採用  | D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」  | 造影補助剤                 | 7990001S2031 |
| 院内のみ | EOB・プリモビスト注シリンジ       | MRI用肝臓造影剤             | 7290415G2027 |
| 院内のみ | KCL注10mEqキット「テルモ」     | 補正用電解質液               | 3319402G3028 |
| 院内のみ | LH-RH注0.1mg「タナベ」      | LH分泌ホルモン剤             | 7223400A1037 |
| 両採用  | MAGシンチ注               | 腎・尿路疾患診断薬             | 4300445A6025 |
| 両採用  | MSコンチン錠10mg           | 持続性癌疼痛治療剤             | 8114004G1027 |
| 両採用  | MSコンチン錠30mg           | 持続性癌疼痛治療剤             | 8114004G2023 |
| 両採用  | MS温シップ「タイホウ」          | 鎮痛・消炎パップ剤             | 2649843S1039 |
| 両採用  | PL配合顆粒                | 総合感冒剤                 | 1180107D1131 |
| 院内のみ | PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」 | 血漿分画製剤(血液凝固因子製剤)      | 6343409X7059 |
| 両採用  | アーガメイト20%ゼリー25g       | 高カリウム血症改善剤            | 2190016Q2026 |
| 両採用  | アーテン散1%               | パーキンソン症候群治療剤          | 1169002B1078 |
| 院外のみ | アーテン錠(2mg)            | パーキンソン症候群治療剤          | 1169001F1024 |
| 院内のみ | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液     | 脳脊髄手術用洗浄・灌流液          | 3399500G1025 |
| 院内のみ | アービタックス注射液100mg       | 抗悪性腫瘍剤                | 4291415A1021 |
| 両採用  | アイトロール錠20mg           | 狭心症治療用ISMN製剤          | 2171023F2020 |
| 両採用  | アイピーディカプセル100         | アレルギー性疾患治療剤           | 4490016M2020 |
| 院外のみ | アイピーデイドライシロップ5%       | アレルギー性疾患治療剤           | 4490016R1020 |
| 院外のみ | アイファガン点眼液0.1%         | 緑内障・高眼圧症治療剤           | 1319761Q1023 |
| 院外のみ | アイミクス配合錠HD            | 長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤 | 2149118F2026 |
| 院内のみ | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL   | 眼科用VEGF阻害剤            | 1319405A1027 |
| 両採用  | アキネトン細粒1%             | 抗パーキンソン剤              | 1162001C1043 |
| 両採用  | アキネトン錠1mg             | 抗パーキンソン剤              | 1162001F1066 |
| 院内のみ | アキネトン注射液5mg           | 抗パーキンソン剤              | 1162400A1059 |
| 両採用  | アクアチムクリーム1%           | 新キノロン系外用抗菌剤           | 2639700N1032 |
| 院外のみ | アクアチムローション1%          | 新キノロン系外用抗菌剤           | 2639700Q1055 |
| 両採用  | アクトシン軟膏3%             | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤            | 2699703M1039 |
| 両採用  | アクトス錠15               | インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤- | 3969007F1024 |
| 院内のみ | アクトヒブ                 |                       | 631140CD1029 |
| 院内のみ | アクプラ静注用50mg           | 抗悪性腫瘍剤                | 4291405F2021 |
| 院内のみ | アクメイン注                | 細胞外液補充液               | 3319551A2020 |
| 院内のみ | アクランシノン注射用20mg        | 抗腫瘍性抗生物質              | 4235400D1030 |
| 院外のみ | アグリリンカプセル0.5mg        | 本態性血小板血症治療剤           | 4299003M1020 |
| 院内のみ | アコアラン静注用1800          | 血液凝固阻害剤               | 6343444D2028 |
| 院内のみ | アコアラン静注用600           | 血液凝固阻害剤               | 6343444D1021 |
| 院外のみ | アコファイド錠100mg          | 機能性ディスぺプシア(FD)治療剤     | 2399015F1020 |
| 両採用  | アサコール錠400mg           | 潰瘍性大腸炎治療剤             | 2399009F3028 |
| 両採用  | アザルフィジンEN錠500mg       | 抗リウマチ剤                | 6219001H1056 |
| 院内のみ | アシクロビル点滴静注用250mg「PP」  | 抗ウイルス化学療法剤            | 6250401F1210 |
| 院外のみ | アシノン錠150mg            | H2受容体拮抗剤              | 2325005F1031 |

| 採用区分 | 薬品名称                    | 標榜薬効                                   | 標準コード        |
|------|-------------------------|--|--------------|
| 両採用  | アジルバ錠20mg               | 持続性AT1レセプターブロッカー                       | 2149048F1022 |
| 院外のみ | アストフィリン配合錠              | 喘息治療薬                                  | 2229111F1047 |
| 両採用  | アズノール軟膏0.033%           | 炎症性皮膚疾患治療剤                             | 2649716M1042 |
| 院外のみ | アスパラ-Ca錠200             | Caアスパルテート製剤                            | 3214001F1020 |
| 両採用  | アスパラカリウム錠300mg          | Kアスパルテート製剤                             | 3229005F1080 |
| 院内のみ | アスパラカリウム注10mEq          | Kアスパルテート製剤                             | 3229401A1096 |
| 院外のみ | アスピリン                   | 解熱鎮痛消炎剤                                | 1143001X1015 |
| 両採用  | アスペノンカプセル10             | 不整脈治療剤                                 | 2129004M1026 |
| 両採用  | アスベリンシロップ0.5%           | 鎮咳剤                                    | 2249003Q1048 |
| 院内のみ | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」  | アセトアミノフェン中毒解毒剤                         | 3929006S1049 |
| 両採用  | アセトアミノフェン原末「マルイシ」       | 解熱鎮痛剤                                  | 1141001X1096 |
| 院内のみ | アセトキープ3G注               | 血液代用剤                                  | 3319562A2037 |
| 院外のみ | アゼプチン錠1mg               | アレルギー性疾患治療剤                            | 4490004F2028 |
| 院内のみ | アセリオ静注液1000mgバッグ        | 解熱鎮痛剤                                  | 1141400A2020 |
| 両採用  | アゼルニジピン錠16mg「トーフ」       | 持続性Ca拮抗剤                               | 2149043F2123 |
| 両採用  | アゾセミド錠30mg「JG」          | 持続型ループ利尿剤                              | 2139008F2044 |
| 院外のみ | アゾルガ配合懸濁性点眼液            | 緑内障・高眼圧症治療剤                            | 1319821Q1027 |
| 院外のみ | アダプチノール錠5mg             | 暗順応改善剤                                 | 1319004F1035 |
| 両採用  | アタラックス-Pカプセル25mg        | 抗アレルギー性緩和精神安定剤                         | 1179019M1046 |
| 院内のみ | アタラックス-P注射液(25mg/ml)    | 抗アレルギー性緩和精神安定剤                         | 1179401A1026 |
| 院内のみ | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | 心臓疾患診断補助剤                              | 7990402G1021 |
| 両採用  | アテノロール錠25mg「ファイザー」      | 心臓選択性β遮断剤                              | 2123011F1317 |
| 院内のみ | アデホス-Lコーワ注20mg          | 代謝賦活剤                                  | 3992400A2138 |
| 両採用  | アデホスコーフ顆粒10%            | 代謝賦活・抗めまい剤                             | 3992001D1059 |
| 両採用  | アデムパス錠0.5mg             | 可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤                  | 2190034F1027 |
| 院外のみ | アドエア100ディスカス60吸入用       | 喘息治療配合剤                                | 2290800G4031 |
| 両採用  | アドエア250ディスカス60吸入用       | 喘息・COPD治療配合剤                           | 2290800G5038 |
| 院外のみ | アトーゼット配合錠HD             | 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤 | 2189101F2026 |
| 院外のみ | アトーゼット配合錠LD             | 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤 | 2189101F1020 |
| 院内のみ | アドステロール-I131注射液         | 副腎疾患診断薬                                | 4300426A1020 |
| 両採用  | アドソルビン原末                | 消化管用吸着剤                                | 2343002X1058 |
| 両採用  | アドナ錠10mg                | 対血管薬剤                                  | 3321002F1092 |
| 両採用  | アドナ錠30mg                | 対血管薬剤                                  | 3321002F2366 |
| 両採用  | アドフィードパップ40mg           | 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤                           | 2649732S1130 |
| 院外のみ | アトラント軟膏1%               | 抗真菌剤                                   | 2655711M1039 |
| 両採用  | アトルバスタチン錠10mg「DSEP」     | HMG-CoA還元酵素阻害剤                         | 2189015F2089 |
| 院内のみ | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」    | アドレナリン注射液                              | 2451402G1040 |
| 院内のみ | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」    | 鎮痙剤                                    | 1242406G1035 |
| 院内のみ | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」     | 鎮痙剤                                    | 1242405A1062 |
| 院内のみ | アトワゴリバース静注シリンジ6mL       | 副交感神経興奮剤                               | 1233500G2025 |
| 院外のみ | アナフラニール錠10mg            | うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤                 | 1174002F1029 |
| 両採用  | アナフラニール錠25mg            | うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤                 | 1174002F2025 |
| 院内のみ | アナフラニール点滴静注液25mg        | うつ病・うつ状態治療剤                            | 1174401A1038 |
| 院内のみ | アナペイン注2mg/mL            | 長時間作用性局所麻酔剤                            | 1214405A2021 |
| 院内のみ | アナペイン注7.5mg/mL          | 長時間作用性局所麻酔剤                            | 1214405A4024 |
| 両採用  | アネトカインゼリー2%             | 粘滑・表面麻酔剤                               | 1214700P1062 |
| 両採用  | アネトカインビスカス2%            | 表面麻酔剤                                  | 1214001S1038 |
| 院内のみ | アネメトロ点滴静注液500mg         | 嫌気性菌感染症治療剤                             | 6419401A1027 |
| 両採用  | アノーロエリプタ30吸入用           | COPD治療配合剤                              | 2259806G2028 |
| 院内のみ | アバステン点滴静注用100mg/4mL     | 抗悪性腫瘍剤                                 | 4291413A1022 |
| 院内のみ | アバステン点滴静注用400mg/16mL    | 抗悪性腫瘍剤                                 | 4291413A2029 |
| 院内のみ | アピスタンディン注射用20μg         | PGE1製剤                                 | 2190402D1096 |
| 院内のみ | アピスタンディン注射用500μg        | PGE1製剤                                 | 2190402D2076 |
| 両採用  | アビドラ注ノスター               | 超速効型インスリンアナログ製剤                        | 2492418G1027 |
| 院外のみ | アビリット錠50mg              | 消化性潰瘍治療・精神情動安定剤                        | 2329009F1179 |
| 両採用  | アフィニール錠5mg              | 抗悪性腫瘍剤                                 | 4291023F1020 |
| 院外のみ | アフタッチ口腔用貼付剤25μg         | 付着性アフタ性口内炎治療剤                          | 2399707D1030 |
| 院内のみ | アブラキサン点滴静注用100mg        | 抗悪性腫瘍剤                                 | 4240409D1023 |
| 両採用  | アブルウェイ錠20mg             | 2型糖尿病治療剤                               | 3969021F1024 |
| 院外のみ | アブレゾリン錠10mg             | 血圧降下剤                                  | 2142004F1053 |
| 院内のみ | アブレゾリン注射用20mg           | 血圧降下剤                                  | 2142400D1049 |

| 採用区分 | 薬品名称                            | 標榜薬効                          | 標準コード        |
|------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 院外のみ | アヘンチンキ                          | 鎮痛・止瀉剤                        | 8113001S1010 |
| 両採用  | アボネックス筋注30 $\mu$ gペン            | 遺伝子組換え型インターフェロン $\beta$ -1a製剤 | 6399422G2023 |
| 両採用  | アボルブカプセル0.5mg                   | 前立腺肥大症治療薬                     | 2499011M1027 |
| 院外のみ | アマリール3mg錠                       | スルホニルウレア系血糖降下剤                | 3961008F2027 |
| 両採用  | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」           | 不整脈治療剤                        | 2129010F1065 |
| 院内のみ | アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」           | アミノグリコシド系抗生物質                 | 6123402D1067 |
| 両採用  | アミティーザカプセル24 $\mu$ g            | クロライドチャネルアクチベーター              | 2359006M1025 |
| 両採用  | アミノレバンEN配合散                     | 肝不全用栄養剤                       | 3259108B1039 |
| 院内のみ | アミノレバン点滴静注                      | 肝性脳症改善アミノ酸製剤                  | 3253404A4051 |
| 院内のみ | アミノレバン点滴静注                      | 肝性脳症改善アミノ酸製剤                  | 3253404A3055 |
| 両採用  | アミパレン輸液                         | 総合アミノ酸製剤                      | 3253406A4034 |
| 院内のみ | アムビゾーム点滴静注用50mg                 | ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤         | 6173400D2023 |
| 両採用  | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」               | 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤          | 2171022F4036 |
| 院外のみ | アメンアリーフ錠200mg                   | 抗ヘルペスウイルス剤                    | 6250046F1028 |
| 院外のみ | アモキサンカプセル25mg                   | うつ病・うつ状態治療剤                   | 1179001M2026 |
| 両採用  | アモキサン細粒10%                      | うつ病・うつ状態治療剤                   | 1179001C1024 |
| 両採用  | アモキシシリンカプセル250mg「NP」            | 合成ペニシリン製剤                     | 6131001M2343 |
| 院内のみ | アラグリオ顆粒剤分包1.5g                  | 光線力学診断用剤                      | 7290007D1027 |
| 両採用  | アラセナーA軟膏3%                      | 抗ウイルス剤                        | 6250700M1189 |
| 院内のみ | アラベル内用剤1.5g                     | 光線力学診断用剤                      | 7290007X1031 |
| 両採用  | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用       | 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤              | 1329711Q1021 |
| 院外のみ | アリセプトD錠10mg                     | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤         | 1190012F6028 |
| 両採用  | アリセプトD錠3mg                      | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤         | 1190012F3029 |
| 両採用  | アリセプトD錠5mg                      | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤         | 1190012F4025 |
| 院内のみ | アリナミンF50注                       | ビタミンB1誘導體                     | 3122401A4021 |
| 両採用  | アリミデックス錠1mg                     | 閉経後乳癌治療剤                      | 4291010F1031 |
| 院内のみ | アリムタ注射用100mg                    | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤                   | 4229401D2026 |
| 院内のみ | アリムタ注射用500mg                    | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤                   | 4229401D1020 |
| 両採用  | アルケラン錠2mg                       | 抗多発性骨髄腫剤                      | 4219002F1034 |
| 院内のみ | アルケラン静注用50mg                    | 造血幹細胞移植前処置剤                   | 4219403F1023 |
| 院外のみ | アルタットカプセル75mg                   | H2受容体拮抗剤                      | 2325004M1087 |
| 院内のみ | アルチバ静注用2mg                      | 全身麻酔用鎮痛剤                      | 8219401D1021 |
| 両採用  | アルドメット錠250                      | 血圧降下剤                         | 2145001F2040 |
| 両採用  | アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「サワイ」 | 活性型ビタミンD3製剤                   | 3112001M1291 |
| 両採用  | アルファカルシドールカプセル1 $\mu$ g「サワイ」    | 活性型ビタミンD3製剤                   | 3112001M3324 |
| 院内のみ | アルブミン-25%静注12.5g/50mL           | 血漿分画製剤                        | 6343410X5202 |
| 院内のみ | アルブミン-5%静注12.5g/250mL           | 血漿分画製剤                        | 6343410X2106 |
| 院内のみ | アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「サワイ」    | PGE1製剤                        | 2190406G2062 |
| 院内のみ | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」         | アミノグリコシド系抗生物質                 | 6119400A4068 |
| 両採用  | アルメタ軟膏                          | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤               | 2646727M1022 |
| 両採用  | アルロイドG内用液5%                     | 消化性潰瘍用剤                       | 2329116S1094 |
| 院外のみ | アレグラ錠30mg                       | アレルギー性疾患治療剤                   | 4490023F2020 |
| 院外のみ | アレグラ錠60mg                       | アレルギー性疾患治療剤                   | 4490023F1024 |
| 院外のみ | アレサガテープ4mg                      | 経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤              | 4490700S1029 |
| 院外のみ | アレサガテープ8mg                      | 経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤              | 4490700S2025 |
| 院外のみ | アレジオンドライシロップ1%                  | アレルギー性疾患治療剤                   | 4490014R1021 |
| 両採用  | アレジオン錠20                        | アレルギー性疾患治療剤                   | 4490014F2021 |
| 院外のみ | アレジオン点眼液0.05%                   | 抗アレルギー点眼剤                     | 1319762Q1028 |
| 両採用  | アレセンサカプセル150mg                  | 抗悪性腫瘍剤                        | 4291032M3021 |
| 両採用  | アレビアチン散10%                      | 抗てんかん剤                        | 1132002B1060 |
| 院外のみ | アレビアチン錠100mg                    | 抗てんかん剤                        | 1132002F2041 |
| 院内のみ | アロキシ静注0.75mg                    | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤                | 2391404A1020 |
| 両採用  | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」            | 高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤         | 2123014F2201 |
| 両採用  | アロプリノール錠100mg「ケミファ」             | 高尿酸血症治療剤                      | 3943001F1543 |
| 両採用  | アロマシン錠25mg                      | 閉経後乳癌治療剤                      | 4291012F1022 |
| 院内のみ | アロンアルファA「三共」                    | 外科用接着剤                        | 7990700Q1022 |
| 院内のみ | アンカロン注150                       | 不整脈治療剤                        | 2129410A1028 |
| 院内のみ | アンサー皮下注20 $\mu$ g               | 放射線療法による白血球減少抑制剤              | 3399403A1036 |
| 院外のみ | アンジュ28錠                         |                               | 254910BF4054 |
| 院内のみ | アンチレクス静注10mg                    | エドロホニウム塩化物製剤                  | 7229401A1035 |
| 両採用  | アンテベート軟膏0.05%                   | 外用副腎皮質ホルモン剤                   | 2646730M1059 |

| 採用区分 | 薬品名称                       | 標榜薬効                   | 標準コード        |
|------|----------------------------|------------------------|--------------|
| 両採用  | アンヒバ坐剤小児用100mg             | 小児用解熱鎮痛剤               | 1141700J2130 |
| 両採用  | アンヒバ坐剤小児用200mg             | 小児用解熱鎮痛剤               | 1141700J3110 |
| 両採用  | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」      | 気道潤滑去たん剤               | 2239001F1734 |
| 両採用  | アンペック坐剤10mg                | 癌疼痛治療剤                 | 8114700J1023 |
| 両採用  | イーケプラ錠500mg                | 抗てんかん剤                 | 1139010F2020 |
| 院内のみ | イーケプラ点滴静注500mg             | 抗てんかん剤                 | 1139402A1025 |
| 両採用  | イーシー・ドパール配合錠               | 抗パーキンソン剤               | 1169100F1052 |
| 両採用  | イーフェンバツカル錠50μg             | 口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤          | 8219001K5023 |
| 院外のみ | イオウ・カンフルローション              | 皮膚軟化剤                  | 2669700X1016 |
| 院内のみ | イオパーク240注シリンジ100mL         | 非イオン性造影剤               | 7219415G1041 |
| 院内のみ | イオパーク300注100mL             | 非イオン性造影剤               | 7219415H2060 |
| 院内のみ | イオパーク300注20mL              | 非イオン性造影剤               | 7219415A9058 |
| 院内のみ | イオパミロン注370シリンジ             | 非イオン性尿路・血管造影剤          | 7219412G7038 |
| 院内のみ | イオパミロン注370シリンジ             | 非イオン性尿路・血管造影剤          | 7219412G9030 |
| 院内のみ | イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」   | 非イオン性尿路・血管造影剤          | 7219418G1045 |
| 院内のみ | イオメロン350注シリンジ135mL         | 非イオン性造影剤               | 7219417G7030 |
| 両採用  | イグザレルト錠10mg                | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤       | 3339003F1024 |
| 両採用  | イグザレルト錠15mg                | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤       | 3339003F2020 |
| 院内のみ | イクスタンジカプセル40mg             | 前立腺癌治療剤                | 4291031M1024 |
| 院外のみ | イクスタンジ錠40mg                | 前立腺癌治療剤                | 4291031F1025 |
| 院外のみ | イクスタンジ錠80mg                | 前立腺癌治療剤                | 4291031F2021 |
| 院外のみ | イクセロンパッチ13.5mg             | アルツハイマー型認知症治療剤         | 1190700S3021 |
| 院外のみ | イクセロンパッチ18mg               | アルツハイマー型認知症治療剤         | 1190700S4028 |
| 両採用  | イクセロンパッチ4.5mg              | アルツハイマー型認知症治療剤         | 1190700S1029 |
| 院外のみ | イクセロンパッチ9mg                | アルツハイマー型認知症治療剤         | 1190700S2025 |
| 両採用  | イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | EPA製剤                  | 3399004M4068 |
| 両採用  | イスコチン錠100mg                | 結核化学療法剤                | 6222001F3037 |
| 院内のみ | イソゾール注射用0.5g               | 全身麻酔剤                  | 1115403D3043 |
| 両採用  | イソバイドシロップ70%分包30mL         | 浸透圧利尿・メニエル病改善剤         | 2139001S2032 |
| 院内のみ | イダマイシン静注用5mg               | 抗腫瘍性抗生物質               | 4235405D1033 |
| 両採用  | イトラコナゾール錠50mg「科研」          | 抗真菌剤                   | 6290004F1062 |
| 両採用  | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」       | 抗真菌剤                   | 6290004S1036 |
| 両採用  | イナビル吸入粉末剤20mg              | 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤      | 6250703G1022 |
| 院外のみ | イニシンク配合錠                   | 2型糖尿病治療剤               | 3969105F1023 |
| 院内のみ | イノバン注0.3%シリンジ              | 急性循環不全改善剤              | 2119402P4037 |
| 両採用  | イノレット30R注                  | インスリン製剤                | 2492413G5046 |
| 両採用  | イフェクサーSRカプセル37.5mg         | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 | 1179055N1021 |
| 院外のみ | イフェクサーSRカプセル75mg           | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 | 1179055N2028 |
| 両採用  | イブランスカプセル125mg             | 抗悪性腫瘍剤                 | 4291051M2028 |
| 両採用  | イブランスカプセル25mg              | 抗悪性腫瘍剤                 | 4291051M1021 |
| 院外のみ | イミグラン錠50                   | 片頭痛治療剤                 | 2160003F1022 |
| 試用薬  | イミフィンジ点滴静注120mg            | 抗悪性腫瘍剤                 | 4291443A1023 |
| 試用薬  | イミフィンジ点滴静注500mg            | 抗悪性腫瘍剤                 | 4291443A2020 |
| 院外のみ | イムセラカプセル0.5mg              | 多発性硬化症治療剤              | 3999029M1029 |
| 院内のみ | イムネース注35                   | 遺伝子組換え型インターロイキン-2製剤    | 6399411D1022 |
| 院内のみ | イムノブラダー膀胱注用40mg            | 抗悪性腫瘍剤                 | 6391700X3020 |
| 両採用  | イムブルビカカプセル140mg            | 抗悪性腫瘍剤                 | 4291043M1027 |
| 両採用  | イムラン錠50mg                  | 免疫抑制剤                  | 3999005F1059 |
| 両採用  | イメンドカプセル125mg              | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤        | 2391008M2028 |
| 両採用  | イメンドカプセル80mg               | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤        | 2391008M1021 |
| 院内のみ | イモバックスポリオ皮下注               |                        | 631340UG1024 |
| 院内のみ | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」    | 抗悪性腫瘍剤                 | 4240404A2055 |
| 院内のみ | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」     | 抗悪性腫瘍剤                 | 4240404A1059 |
| 院外のみ | イリボー錠5μg                   | 下痢型過敏性腸症候群治療剤          | 2399014F2022 |
| 両採用  | イルベタン錠100mg                | 長時間作用型ARB              | 2149046F2038 |
| 両採用  | イレッサ錠250                   | 抗悪性腫瘍剤                 | 4291013F1027 |
| 院外のみ | インヴェガ錠3mg                  | 抗精神病剤                  | 1179053G1023 |
| 院外のみ | インヴェガ錠6mg                  | 抗精神病剤                  | 1179053G2020 |
| 両採用  | インクレミンシロップ5%               | 鉄欠乏性貧血治療剤              | 3222012Q1030 |
| 両採用  | インジウムDTPA(111In)注          | 脳脊髄液腔病変診断薬             | 4300420A1023 |
| 両採用  | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」   | 持効型溶解インスリンアナログ製剤       | 2492420G1024 |

| 採用区分 | 薬品名称                          | 標榜薬効                          | 標準コード        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 両採用  | インタール吸入液1%                    | 喘息治療剤                         | 2259701G1063 |
| 院外のみ | インタール細粒10%                    | 食物アレルギー治療剤                    | 4490001C1056 |
| 院外のみ | インタール点眼液2%                    | アレルギー性結膜炎治療剤                  | 1319717Q1308 |
| 院外のみ | インタール点鼻液2%                    | アレルギー性鼻炎治療剤                   | 1329700Q1210 |
| 院外のみ | インテバンSP25                     | 鎮痛・解熱・抗炎症剤                    | 1145002N1145 |
| 院外のみ | インテバンクリーム1%                   | 経皮鎮痛消炎剤                       | 2649719N1106 |
| 院外のみ | インデラル錠10mg                    | 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤            | 2123008F1048 |
| 院内のみ | インデラル注射液2mg                   | β遮断性不整脈・狭心症治療剤                | 2123402A1020 |
| 院内のみ | イントラリポス輸液20%                  | 脂肪乳剤                          | 3299505A4045 |
| 院内のみ | インフルエンザHAワクチン「生研」             |                               | 631340FA1055 |
| 院外のみ | インプロメン細粒1%                    | 精神神経安定剤                       | 1179028C1066 |
| 院外のみ | インプロメン錠1mg                    | 精神神経安定剤                       | 1179028F1020 |
| 院外のみ | インプロメン錠3mg                    | 精神神経安定剤                       | 1179028F2026 |
| 両採用  | インライタ錠1mg                     | 抗悪性腫瘍剤                        | 4291027F1029 |
| 両採用  | インライタ錠5mg                     | 抗悪性腫瘍剤                        | 4291027F2025 |
| 両採用  | ウインタミン細粒(10%)                 | 精神神経用剤                        | 1171005C1024 |
| 院外のみ | ウェールナラ配合錠                     | 閉経後骨粗鬆症治療剤                    | 2482010F1026 |
| 両採用  | ヴォトリエント錠200mg                 | 抗悪性腫瘍剤                        | 4291028F1023 |
| 院外のみ | ウチダの八味丸M                      | 漢方製剤                          | 5200120L1029 |
| 両採用  | ウテメリン錠5mg                     | 切迫流・早産治療剤                     | 2590004F1192 |
| 試用薬  | ウプトラビ錠0.2mg                   | 選択的PGI2受容体作動薬                 | 2190037F1020 |
| 両採用  | ウブレチド錠5mg                     | コリンエステラーゼ阻害薬                  | 1231014F1054 |
| 両採用  | ウラリット-U配合散                    | アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤        | 3949101A1149 |
| 院外のみ | ウラリット配合錠                      | アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤        | 3949101F1073 |
| 両採用  | ウリアデック錠40mg                   | 高尿酸血症治療剤                      | 3949004F2024 |
| 両採用  | ウリトスOD錠0.1mg                  | 過活動膀胱治療剤                      | 2590013F2023 |
| 両採用  | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」        | 肝・胆・消化機能改善剤                   | 2362001F2220 |
| 両採用  | ウルティプロ吸入用カプセル                 | 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤              | 2259805G1027 |
| 両採用  | ウルトラテクネカウ                     | 脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患・局所肺換気機能診断薬 | 4300400X1029 |
| 両採用  | ウレパールクリーム10%                  | 角化症治療剤                        | 2669701N1044 |
| 両採用  | ウロカルン錠225mg                   | 尿路結石治療剤                       | 2590001F1024 |
| 院内のみ | ウログラフィン注60%                   | 直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤        | 7214400A2034 |
| 院内のみ | ウログラフィン注76%                   | 直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤        | 7214400A6030 |
| 院内のみ | ウロナーゼ静注用6万単位                  | 線維素溶解酵素剤                      | 3954400D4080 |
| 院内のみ | ウロミテキサン注400mg                 | イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤  | 3929406A2026 |
| 両採用  | エイゾプト懸濁性点眼液1%                 | 眼圧下降剤                         | 1319748Q1036 |
| 両採用  | エースコール錠2mg                    | 胆汁・腎排泄型ACE阻害剤                 | 2144009F2022 |
| 両採用  | エキザルベ                         | 皮膚疾患治療剤                       | 2649852M1020 |
| 両採用  | エクア錠50mg                      | 2型糖尿病治療薬                      | 3969011F1020 |
| 院内のみ | エクザール注射用10mg                  | 抗悪性腫瘍剤                        | 4240401D2031 |
| 両採用  | エクジェイド懸濁用錠500mg               | 鉄キレート剤                        | 3929008X2025 |
| 院内のみ | エクストラニール腹膜透析液                 | 腹膜透析液                         | 3420432A2034 |
| 院内のみ | エクストラニール腹膜透析液                 | 腹膜透析液                         | 3420432A4037 |
| 院内のみ | エクストラニール腹膜透析液                 | 腹膜透析液                         | 3420432A3030 |
| 両採用  | エクセグラン散20%                    | 抗てんかん剤                        | 1139005B1048 |
| 両採用  | エクセグラン錠100mg                  | 抗てんかん剤                        | 1139005F1023 |
| 院外のみ | エクメット配合錠HD                    | 2型糖尿病治療剤                      | 3969104F2025 |
| 院外のみ | エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup> | 外用副腎皮質ホルモン剤                   | 2646729S2035 |
| 両採用  | エクリラ400μgジェヌエア60吸入用           | COPD治療剤                       | 2259713G2020 |
| 両採用  | エコリン眼軟膏                       | エリスロマイシン・コリスチン点眼剤             | 1319800M1023 |
| 両採用  | エストラーナテープ0.72mg               | 経皮吸収型エストラジオール製剤               | 2473700S2076 |
| 両採用  | エストラサイトカプセル156.7mg            | 前立腺癌治療剤                       | 4219003M1054 |
| 院外のみ | エストリール錠1mg*(持田)               | 卵胞ホルモン製剤                      | 2475001F3033 |
| 両採用  | エストリール錠0.5mg                  | 卵胞ホルモン剤                       | 2529701H1058 |
| 院内のみ | エスポー皮下用24000シリンジ              | ヒトエリスロポエチン製剤                  | 3999412G7020 |
| 両採用  | エタノール                         | 殺菌消毒剤                         | 2615702X1014 |
| 院内のみ | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」         | 脳保護剤                          | 1190401G1069 |
| 両採用  | エチゾラム錠0.5mg「EMEC」             | 精神安定剤                         | 1179025F1182 |
| 両採用  | エディロールカプセル0.75μg              | 骨粗鬆症治療剤                       | 3112006M2029 |
| 両採用  | エトドラク錠200mg「トーフ」              | 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤                | 1149032F2139 |
| 院内のみ | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」          | 抗悪性腫瘍剤                        | 4240403A2069 |

| 採用区分 | 薬品名称                      | 標榜薬効                                      | 標準コード        |
|------|---------------------------|---|--------------|
| 両採用  | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」      | 持続性ACE阻害剤                                 | 2144002F2292 |
| 院内のみ | エナルモンデポー筋注125mg           | 男性ホルモン剤                                   | 2461400A1079 |
| 両採用  | エネーボ配合経腸用液                | 経腸栄養剤                                     | 3259119S1029 |
| 院外のみ | エバステルOD錠10mg              | 持続性選択H1受容体拮抗剤                             | 4490019F4027 |
| 院外のみ | エパデールS900                 | EPA製剤                                     | 3399004M4025 |
| 両採用  | エパルレスタット錠50「EK」           | アルドース還元酵素阻害剤                              | 3999013F1061 |
| 両採用  | エビスタ錠60mg                 | 骨粗鬆症治療剤                                   | 3999021F1023 |
| 両採用  | エピビル錠150                  | 抗ウイルス化学療法剤                                | 6250006F1031 |
| 両採用  | エビプロスタット配合錠DB             | 前立腺肥大症治療剤                                 | 2590100X2046 |
| 院外のみ | エピペン注射液0.15mg             | アナフィラキシー補助治療剤                             | 2451402G2020 |
| 院外のみ | エピペン注射液0.3mg              | アナフィラキシー補助治療剤                             | 2451402G3026 |
| 院外のみ | エビリファイOD錠12mg             | 抗精神病剤                                     | 1179045F6025 |
| 両採用  | エビリファイ錠3mg                | 抗精神病剤                                     | 1179045F1023 |
| 両採用  | エビリファイ内用液0.1%             | 抗精神病剤                                     | 1179045S1021 |
| 院内のみ | エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」  | 抗腫瘍性抗生物質                                  | 4235404A1040 |
| 院内のみ | エピルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 | 抗腫瘍性抗生物質                                  | 4235404A2047 |
| 院内のみ | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」      | 抗腫瘍性抗生物質                                  | 4235404D1063 |
| 院内のみ | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」      | 抗腫瘍性抗生物質                                  | 4235404D2060 |
| 両採用  | エフィエント錠20mg               | 抗血小板剤                                     | 3399009F4029 |
| 両採用  | エフィエント錠3.75mg             | 抗血小板剤                                     | 3399009F1020 |
| 院内のみ | エプクルーサ配合錠                 | 抗ウイルス剤                                    | 6250116F1025 |
| 両採用  | エプジコム配合錠                  | 抗ウイルス化学療法剤                                | 6250102F1031 |
| 両採用  | エプトール125mg錠               | エタンプトール製剤                                 | 6225001F1036 |
| 両採用  | エフピーOD錠2.5                | パーキンソン病治療剤                                | 1169010F2020 |
| 両採用  | エブランチルカプセル15mg            | 排尿障害改善・降圧剤                                | 2149020N1031 |
| 院外のみ | エボザックカプセル30mg             | 口腔乾燥症状改善剤                                 | 2399012M1026 |
| 院内のみ | エボジン注シリンジ3000             | 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤                        | 3999413G3038 |
| 院内のみ | エホチール注10mg                | 昇圧剤                                       | 2119401A1057 |
| 院外のみ | エミレース錠3mg                 | 抗精神病剤                                     | 1179036F1024 |
| 試用薬  | エムプリシティ点滴静注用300mg         | 抗悪性腫瘍剤                                    | 4291434D1020 |
| 試用薬  | エムプリシティ点滴静注用400mg         | 抗悪性腫瘍剤                                    | 4291434D2027 |
| 院内のみ | エムラクリーム                   | 局所麻酔剤                                     | 1219800N1023 |
| 院内のみ | エラプレース点滴静注液6mg            | 遺伝子組換えムコ多糖症II型治療剤                         | 3959413A1029 |
| 両採用  | エリキユース錠2.5mg              | 経口FXa阻害剤                                  | 3339004F1029 |
| 両採用  | エリキユース錠5mg                | 経口FXa阻害剤                                  | 3339004F2025 |
| 院外のみ | エリスパン錠0.25mg              | マイナートランキライザー                              | 1124019F1030 |
| 両採用  | エリスロシン錠100mg              | マクロライド系抗生物質                               | 6141004F1038 |
| 院内のみ | エリル点滴静注液30mg              | 蛋白質酸化酵素阻害剤                                | 2190414A1033 |
| 院内のみ | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ      | レボカルニチン製剤                                 | 3999436G1028 |
| 両採用  | エルシトニン注40単位               | 合成カルシトニン誘導体制剤                             | 3999401A1200 |
| 院内のみ | エルネオパNF1号輸液               | 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液           | 3259533G1029 |
| 院内のみ | エルネオパNF2号輸液               | 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液           | 3259534G1023 |
| 院内のみ | エルプラット点滴静注液100mg          | 抗悪性腫瘍剤                                    | 4291410A2025 |
| 院内のみ | エルプラット点滴静注液50mg           | 抗悪性腫瘍剤                                    | 4291410A1029 |
| 院内のみ | エレジェクト注シリンジ               | 高カロリー輸液用微量元素製剤                            | 3229501G1070 |
| 試用薬  | エレルサ錠50mg                 | 抗ウイルス剤                                    | 6250044F1029 |
| 両採用  | エレンタール配合内用剤               | 成分栄養剤                                     | 3259103B1036 |
| 院外のみ | エンシュア・H                   | 経腸栄養剤                                     | 3259114S1026 |
| 院外のみ | エンシュア・リキッド                | 経腸栄養剤                                     | 3259109S1025 |
| 両採用  | エンタカポン錠100mg「KN」          | 末梢COMT阻害剤                                 | 1169014F1048 |
| 両採用  | エンドキサン錠50mg               | 抗悪性腫瘍剤                                    | 4211002F1044 |
| 院外のみ | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL     | 完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤 | 3999424G1025 |
| 両採用  | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL     | 完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤 | 3999424G2021 |
| 院内のみ | オイパロミン150注200mL           | 非イオン性尿路・血管造影剤                             | 7219412A8066 |
| 院内のみ | オイパロミン300注100mL           | 非イオン性尿路・血管造影剤                             | 7219412A3080 |
| 院内のみ | オイパロミン300注20mL            | 非イオン性尿路・血管造影剤                             | 7219412A9070 |
| 院内のみ | オイパロミン300注シリンジ50mL        | 非イオン性尿路・血管造影剤                             | 7219412G2060 |
| 院内のみ | オイパロミン370注100mL           | 非イオン性尿路・血管造影剤                             | 7219412A6080 |
| 院内のみ | オイパロミン370注シリンジ100mL       | 非イオン性尿路・血管造影剤                             | 7219412G7046 |
| 院内のみ | オイパロミン370注シリンジ80mL        | 非イオン性尿路・血管造影剤                             | 7219412G9057 |
| 両採用  | オイラックスHクリーム               | 鎮痒・消炎剤                                    | 2649800N1029 |

| 採用区分 | 薬品名称                          | 標榜薬効                   | 標準コード        |
|------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 両採用  | オイラックスクリーム10%                 | 鎮痒剤                    | 2649722N1027 |
| 両採用  | オーグメンチン配合錠250RS               | 複合抗生物質                 | 6139100F2044 |
| 院外のみ | オーラノフィン錠3mg「サワイ」              | RA寛解導入剤                | 4420001F1082 |
| 院内のみ | オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL            | 歯科用局所麻酔剤               | 2710803U1044 |
| 院外のみ | オキサロールローション25 $\mu$ g/g       | 角化症治療剤                 | 2691702Q1020 |
| 院外のみ | オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g          | 角化症治療剤                 | 2691702M1036 |
| 両採用  | オキシコンチンTR錠10mg                | 持続性癌疼痛治療剤              | 8119002G6026 |
| 両採用  | オキシコンチンTR錠20mg                | 持続性癌疼痛治療剤              | 8119002G7022 |
| 両採用  | オキシコンチンTR錠5mg                 | 持続性癌疼痛治療剤              | 8119002G5020 |
| 両採用  | オキシコンチン錠40mg                  | 持続性癌疼痛治療剤              | 8119002G4023 |
| 両採用  | オキシドール                        | 殺菌消毒剤                  | 2614700X1018 |
| 院内のみ | オキシトシン注射液5単位「F」               | 脳下垂体後葉ホルモン剤            | 2414400A2083 |
| 両採用  | オキナゾール錠600mg                  | 抗真菌剤                   | 2529709H2042 |
| 両採用  | オキノーム散2.5mg                   | 癌疼痛治療用剤                | 8119002B2023 |
| 両採用  | オキノーム散5mg                     | 癌疼痛治療用剤                | 8119002B3020 |
| 院内のみ | オキファスト注10mg                   | 癌疼痛治療用注射剤              | 8119400A1025 |
| 院内のみ | オキファスト注50mg                   | 癌疼痛治療用注射剤              | 8119400A2021 |
| 院内のみ | オクトレオスキャン静注用セット               | 放射性医薬品・神経内分泌腫瘍診断薬      | 4300452G1026 |
| 院内のみ | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」 | 持続性ソマトスタチンアナログ製剤       | 2499403A2068 |
| 院内のみ | オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」        | トロンボキサン合成酵素阻害剤         | 3999411A6078 |
| 両採用  | オゼックス細粒小児用15%                 | ニューキノロン系経口抗菌製剤         | 6241010C1024 |
| 両採用  | オダイン錠125mg                    | 前立腺癌治療剤                | 4291005F1057 |
| 院外のみ | オテズラ錠10mg                     | PDE4阻害剤                | 3999042F1025 |
| 院外のみ | オテズラ錠20mg                     | PDE4阻害剤                | 3999042F2021 |
| 院外のみ | オテズラ錠30mg                     | PDE4阻害剤                | 3999042F3028 |
| 院内のみ | オノアクト点滴静注用50mg                | 短時間作用型 $\beta$ 1選択的遮断剤 | 2123404D1033 |
| 両採用  | オノンカプセル112.5mg                | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤      | 4490017M1036 |
| 両採用  | オノンドライシロップ10%                 | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤      | 4490017R1033 |
| 院外のみ | オフエブカプセル100mg                 | 抗線維化剤                  | 3999039M1022 |
| 院外のみ | オフエブカプセル150mg                 | 抗線維化剤                  | 3999039M2029 |
| 院内のみ | オフサグリーン静注用25mg                | 蛍光眼底造影剤                | 7290412F1021 |
| 院内のみ | オブジーボ点滴静注20mg                 | 抗悪性腫瘍剤                 | 4291427A1024 |
| 院内のみ | オブジーボ点滴静注240mg                | 抗悪性腫瘍剤                 | 4291427A3027 |
| 両採用  | オブソ内服液10mg                    | 癌疼痛治療剤                 | 8114005S2020 |
| 両採用  | オブソ内服液5mg                     | 癌疼痛治療剤                 | 8114005S1024 |
| 院内のみ | オブチレイ320注シリンジ100mL            | 非イオン性造影剤               | 7219416G4037 |
| 院内のみ | オベガンハイO.85眼粘弾剤1%              | 眼科手術補助剤                | 1319720Q8134 |
| 院外のみ | オペプリム                         | 副腎癌化学療法・副腎皮質ホルモン合成阻害剤  | 2499006M1026 |
| 院内のみ | オペリードHVO.4眼粘弾剤1%              | 眼科手術補助剤                | 1319720Q1113 |
| 院内のみ | オペリードHVO.85眼粘弾剤1%             | 眼科手術補助剤                | 1319720Q8142 |
| 院内のみ | オムニスキャン静注32%シリンジ15mL          | 線状型非イオン性MRI用造影剤        | 7290408G2035 |
| 院内のみ | オムニパーク240注10mL                | 非イオン性造影剤               | 7219415A4030 |
| 院内のみ | オメプラゾール注射用20mg「日医工」           | プロトンポンプ・インヒビター         | 2329403D1068 |
| 両採用  | オラスポア小児用ドライシロップ10%            | セフェム系抗生物質              | 6132006R1093 |
| 両採用  | オラドールトローチ0.5mg                | 口内殺菌剤                  | 2399712E1053 |
| 院内のみ | オラネジン液1.5%消毒用アプリーケータ25mL      |                        | 2619717Q3026 |
| 院外のみ | オラペネム小児用細粒10%                 | カルバペネム系抗生物質            | 6139002C1026 |
| 両採用  | オランザピンOD錠2.5mg「明治」            | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤     | 1179044F6128 |
| 両採用  | オランザピンOD錠5mg「明治」              | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤     | 1179044F4141 |
| 両採用  | オリブ油                          | 軟膏基剤                   | 7121704X1016 |
| 両採用  | オルケディア錠1mg                    | カルシウム受容体作動薬            | 3999044F1024 |
| 院外のみ | オルセノン軟膏0.25%                  | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤             | 2699702M1034 |
| 院内のみ | オルダミン注射用1g                    | 食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤      | 3329404D1032 |
| 両採用  | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」          | 高親和性AT1レセプターブロッカー      | 2149044F6034 |
| 両採用  | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」           | アレルギー性疾患治療剤            | 4490025F4073 |
| 院外のみ | オングリザ錠5mg                     | 2型糖尿病治療剤               | 3969017F2024 |
| 院内のみ | オンコピン注射用1mg                   | 抗悪性腫瘍剤                 | 4240400D1030 |
| 両採用  | オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g       | 長時間作用性吸入気管支拡張剤         | 2259710G1020 |
| 院内のみ | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ               |                        | 631340TG1020 |
| 院内のみ | カーディオライト注射液第一                 | 心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬     | 4300440D2023 |
| 両採用  | カーボスター透析剤・M                   | 人工腎臓用透析液               | 3410536A1020 |

| 採用区分 | 薬品名称                             | 標榜薬効                        | 標準コード        |
|------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 院内のみ | カーボスター透析剤・P                      | 人工腎臓透析用粉末製剤                 | 3410537D1020 |
| 両採用  | カイトリル錠2mg                        | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤              | 2391002F2021 |
| 院内のみ | ガザイバ点滴静注1000mg                   | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291444A1028 |
| 両採用  | ガスコン錠40mg                        | 消化管内ガス駆除剤                   | 2318001F1063 |
| 両採用  | ガスター散10%                         | H2受容体拮抗剤                    | 2325003B1022 |
| 院内のみ | ガスター注射液20mg                      | H2受容体拮抗剤                    | 2325401A2027 |
| 両採用  | ガストローム顆粒66.7%                    | 胃炎・胃潰瘍治療剤                   | 2329026D1031 |
| 院内のみ | ガストログラフィン経口・注腸用                  | 水溶性消化管造影剤                   | 7211001X1030 |
| 両採用  | ガスモチン散1%                         | 消化管運動機能改善剤                  | 2399010B1034 |
| 院外のみ | ガスロンN・OD錠4mg                     | 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤              | 2329020F4026 |
| 院内のみ | カタボンHi注600mg                     | 急性循環不全改善剤                   | 2119402P2077 |
| 両採用  | カタリンK点眼液0.005%                   | 老人性白内障治療剤                   | 1319706Q1075 |
| 院外のみ | カチーフN錠5mg                        | ビタミンK1製剤                    | 3160001F1311 |
| 両採用  | ガチフロ点眼液0.3%                      | 広範囲抗菌点眼剤                    | 1319749Q1030 |
| 両採用  | カデックス軟膏0.9%                      | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤                  | 2699704M1025 |
| 院内のみ | カドサイラ点滴静注用100mg                  | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体       | 4291426D1026 |
| 院内のみ | カドサイラ点滴静注用160mg                  | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体       | 4291426D2022 |
| 院内のみ | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL          | 環状型非イオン性MRI用造影剤             | 7290416G3028 |
| 院内のみ | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL           | 環状型非イオン性MRI用造影剤             | 7290416G1025 |
| 院内のみ | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL         | 環状型非イオン性MRI用造影剤             | 7290416G2021 |
| 院内のみ | ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「DK」 | 線状型MRI用造影剤                  | 7290405A7030 |
| 院内のみ | ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「SN」 | 線状型MRI用造影剤                  | 7290405A8045 |
| 試用薬  | カナグル錠100mg                       | 2型糖尿病治療剤                    | 3969022F1029 |
| 両採用  | ガナトン錠50mg                        | 消化管運動賦活剤                    | 2399008F1020 |
| 両採用  | カナマイシンカプセル250mg「明治」              | アミノグリコシド系抗生物質               | 6123003M1042 |
| 院外のみ | カナマイシンシロップ5%「明治」                 | アミノグリコシド系抗生物質               | 6123003Q1044 |
| 院外のみ | カナリア配合錠                          | 2型糖尿病治療剤                    | 3969106F1028 |
| 両採用  | カバサール錠0.25mg                     | ドパミン作動薬                     | 1169011F1028 |
| 両採用  | カバサール錠1.0mg                      | ドパミン作動薬                     | 1169011F2024 |
| 両採用  | ガバペン錠300mg                       | 抗てんかん剤                      | 1139007F2029 |
| 院内のみ | ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」         | 蛋白分解酵素阻害剤                   | 3999403D1280 |
| 院内のみ | ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「サワイ」         | 蛋白分解酵素阻害剤                   | 3999403D2090 |
| 両採用  | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」           | 蛋白分解酵素阻害剤                   | 3999003F1360 |
| 両採用  | カリメート経口液20%                      | 血清カリウム抑制剤                   | 2190016S1027 |
| 院内のみ | カルセド注射液20mg                      | 抗悪性腫瘍性抗生物質                  | 4235406D1020 |
| 院内のみ | カルチコール注射液8.5%5mL                 | カルシウム補給剤                    | 3213400A2047 |
| 両採用  | カルディオサイン注                        | 心疾患診断薬                      | 4300438A1023 |
| 両採用  | カルテナリン錠1mg                       | 血圧降下剤                       | 2149026F2022 |
| 両採用  | カルテナリン錠4mg                       | 血圧降下剤                       | 2149026F4025 |
| 両採用  | カルナクリン錠25                        | 循環障害改善剤                     | 2491001F5056 |
| 院内のみ | カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「トーフ」       | 血管強化・止血剤                    | 3321401A4254 |
| 両採用  | カルベジロール錠10mg「サワイ」                | 持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤 | 2149032F1099 |
| 両採用  | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」               | 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤            | 2149032F4039 |
| 両採用  | カルボシステインDS50%「トーフ」               | 気道粘液調整・粘膜正常化剤               | 2233002R2061 |
| 両採用  | カルボシステインシロップ小児用5%「トーフ」           | 気道粘液調整・粘膜正常化剤               | 2233002Q1124 |
| 両採用  | カルボシステイン錠500mg「トーフ」              | 気道粘液調整・粘膜正常化剤               | 2233002F2111 |
| 院内のみ | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」            | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291403A2092 |
| 院内のみ | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」            | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291403A3099 |
| 院内のみ | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」             | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291403A1096 |
| 両採用  | カロナールシロップ2%                      | 小児用解熱鎮痛剤                    | 1141007Q1048 |
| 両採用  | カロナール細粒20%                       | 解熱鎮痛剤                       | 1141007C1075 |
| 両採用  | カロナール錠200                        | 解熱鎮痛剤                       | 1141007F1063 |
| 院内のみ | カンサイダス点滴静注用50mg                  | キャンディン系抗真菌剤                 | 6179402D1020 |
| 院内のみ | カンサイダス点滴静注用70mg                  | キャンディン系抗真菌剤                 | 6179402D2026 |
| 両採用  | カンデサルタン錠8mg「あすか」                 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤         | 2149040F3037 |
| 院内のみ | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」           | 水分・電解質代謝改善剤                 | 2133400D3034 |
| 院内のみ | キイトルーダ点滴静注100mg                  | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291435A2025 |
| 院内のみ | キイトルーダ点滴静注20mg                   | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291435A1029 |
| 両採用  | キサラン点眼液0.005%                    | 緑内障・高眼圧症治療剤                 | 1319739Q1037 |
| 両採用  | キシロカイン液「4%」                      | 表面麻酔剤                       | 1214700Q1033 |
| 院内のみ | キシロカイン注シリンジ1%                    | 局所麻酔剤                       | 1214400G2021 |



| 採用区分 | 薬品名称                            | 標榜薬効                     | 標準コード        |
|------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| 院内のみ | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 | 局所麻酔剤                    | 1214400A2029 |
| 院内のみ | キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有  | 局所麻酔剤                    | 1214400A3025 |
| 院内のみ | キシロカイン注射液1%                     | 局所麻酔剤                    | 1214401A3020 |
| 両採用  | キックリンカプセル250mg                  | 高リン血症治療剤                 | 2190032M1027 |
| 両採用  | キドニーシンチTc-99m注                  | 腎疾患診断薬                   | 4300401A1020 |
| 両採用  | キドニーシンチキット                      | 腎疾患診断薬                   | 4300416A1027 |
| 院外のみ | キプレスチュアブル錠5mg                   | 気管支喘息治療剤                 | 4490026F1044 |
| 院外のみ | キプレス細粒4mg                       | 気管支喘息治療剤                 | 4490026C1021 |
| 院内のみ | ギャバロン髄注0.005%                   | 抗痙縮剤                     | 1249401A1022 |
| 院内のみ | ギャバロン髄注0.05%                    | 抗痙縮剤                     | 1249401A2029 |
| 院内のみ | ギャバロン髄注0.2%                     | 抗痙縮剤                     | 1249401A3025 |
| 院外のみ | キュバール100エアゾール                   | 吸入ステロイド喘息治療剤             | 2259703Y1025 |
| 院内のみ | キュビシン静注用350mg                   | 環状リポペプチド系抗生物質製剤          | 6119402D1021 |
| 院外のみ | キョーリンAP2配合顆粒                    | 鎮痛剤                      | 1149108D1039 |
| 院内のみ | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg                | 抗悪性腫瘍剤                   | 4219700X1020 |
| 院内のみ | キロサイド注200mg                     | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤              | 4224401A5030 |
| 院内のみ | キロサイド注20mg                      | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤              | 4224401A1035 |
| 両採用  | キンダベート軟膏0.05%                   | 外用合成副腎皮質ホルモン剤            | 2646722M1100 |
| 両採用  | キンダリー透析剤AF3号                    | 人工腎臓用透析液                 | 3410523A1030 |
| 院内のみ | クアトロバック皮下注シリンジ                  |                          | 636140DG2028 |
| 試用薬  | グーフイス錠5mg                       | 胆汁酸トランスポーター阻害剤           | 2359008F1025 |
| 両採用  | クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP              | 悪性腫瘍・炎症性病変診断薬            | 4300428A1046 |
| 両採用  | クエン酸ガリウム-Ga67注射液                | 悪性腫瘍・炎症性疾患診断薬            | 4300428A1054 |
| 両採用  | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」             | 可溶性非イオン型鉄剤               | 3222013F1157 |
| 両採用  | グラクティブ錠25mg                     | 糖尿病用剤                    | 3969010F1026 |
| 両採用  | グラクティブ錠50mg                     | 糖尿病用剤                    | 3969010F2022 |
| 両採用  | グラケーカプセル15mg                    | 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤           | 3160002M2028 |
| 院外のみ | クラシエ乙字湯エキス細粒                    | 漢方製剤                     | 5200012C1069 |
| 両採用  | クラシエ加味逍遙散料エキス細粒                 | 漢方製剤                     | 5200017C1061 |
| 両採用  | クラシエ葛根湯エキス細粒                    | 漢方製剤                     | 5200013C1080 |
| 院外のみ | クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠                  | 漢方製剤                     | 5200032F1046 |
| 院外のみ | クラシエ五苓散料エキス錠                    | 漢方製剤                     | 5200048F1063 |
| 院外のみ | クラシエ柴朴湯エキス細粒                    | 漢方製剤                     | 5200054C1038 |
| 両採用  | クラシエ柴苓湯エキス細粒                    | 漢方製剤                     | 5200055C1032 |
| 院外のみ | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒                  | 漢方製剤                     | 5200070C1061 |
| 両採用  | クラシエ人参養榮湯エキス細粒                  | 漢方製剤                     | 5200117C1043 |
| 院外のみ | クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒            | 漢方製剤                     | 5200110C1041 |
| 両採用  | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠                   | 漢方製剤                     | 5200122F1067 |
| 試用薬  | グラジナ錠50mg                       | 抗ウイルス剤                   | 6250043F1024 |
| 院外のみ | グラナテック点眼液0.4%                   | 緑内障・高眼圧症治療剤              | 1319763Q1022 |
| 院内のみ | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」   | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤           | 2391400G1148 |
| 両採用  | クラビット点眼液0.5%                    | 広範囲抗菌点眼剤                 | 1319742Q1039 |
| 両採用  | クラビット点眼液1.5%                    | 広範囲抗菌点眼剤                 | 1319742Q2027 |
| 院内のみ | クラビット点滴静注500mg/20mL             | ニューキノロン系抗菌剤              | 6241402A1021 |
| 院外のみ | クラリスドライシロップ10%小児用               | マクロライド系抗生物質              | 6149003R1143 |
| 両採用  | クラリスロマイシン錠200mg「NPI」            | マクロライド系抗生物質              | 6149003F2070 |
| 院外のみ | クラリチンドライシロップ1%                  | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 4490027R1029 |
| 両採用  | クラリチンレディタブ錠10mg                 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 4490027F2029 |
| 両採用  | グランダキシン錠50                      | 自律神経調整剤                  | 1124026F1022 |
| 院内のみ | クリアクター静注用80万                    | 血栓溶解剤                    | 3959407D2034 |
| 両採用  | クリアナル錠200mg                     | 気道分泌細胞正常化剤               | 2233004F1025 |
| 両採用  | クリアボンキット                        | 骨疾患診断薬                   | 4300415X1025 |
| 両採用  | クリアボン注                          | 骨疾患診断薬                   | 4300413A1023 |
| 両採用  | グリセリン                           | 調剤用基剤                    | 2357700X1019 |
| 院内のみ | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」              | 頭蓋内圧亢進・浮腫治療、眼圧降下剤        | 2190501A4106 |
| 両採用  | グリセリン浣腸「オヲタ」60                  | 便秘治療剤                    | 2357701K6050 |
| 院外のみ | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30               | 便秘治療剤                    | 2357701K3043 |
| 両採用  | グリチロン配合錠                        | 肝臓疾患・アレルギー用剤             | 3919100F1150 |
| 両採用  | クリノリル錠100                       | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤            | 1149015F2020 |
| 両採用  | グリベック錠100mg                     | 抗悪性腫瘍剤                   | 4291011F1028 |
| 両採用  | グリミクロン錠40mg                     | SU系経口血糖降下剤               | 3961007F1115 |

| 採用区分 | 薬品名称                         | 標榜薬効                      | 標準コード        |
|------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| 両採用  | グリメピリド錠1mg「サンド」              | スルホニルウレア系血糖降下剤            | 3961008F1322 |
| 院内のみ | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」  | リンコマイシン系抗生物質              | 6112401A2182 |
| 両採用  | グルカゴンGノボ注射用1mg               | グルカゴン(遺伝子組換え)製剤           | 7229402D1036 |
| 両採用  | グルコンサンK細粒4mEq/g              | カリウム補給剤                   | 3229007C1032 |
| 院内のみ | グルトパ注600万                    | 血栓溶解剤(rt-PA製剤)            | 3959402D1035 |
| 両採用  | グルベス配合錠                      | 速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤 | 3969102F1020 |
| 両採用  | グレースビット錠50mg                 | 広範囲経口抗菌製剤                 | 6241018F1027 |
| 院内のみ | クレキサン皮下注キット2000IU            | 血液凝固阻止剤                   | 3334406G1020 |
| 院外のみ | クレストールOD錠5mg                 | HMG-CoA還元酵素阻害剤            | 2189017F4021 |
| 院外のみ | クレナフィン爪外用液10%                | 爪白癬治療剤                    | 6290702Q1029 |
| 両採用  | クレメジン速崩錠500mg                | 慢性腎不全用剤                   | 3929003F1020 |
| 両採用  | グロウジェクトBC注射用8mg              | 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤       | 2412402L2038 |
| 両採用  | クロピドグレル錠75mg「SANIK」          | 抗血小板剤                     | 3399008F2110 |
| 両採用  | クロマイ腔錠100mg                  | 抗生物質製剤                    | 2521701H1050 |
| 院外のみ | クロミッド錠50mg                   | 排卵誘発剤                     | 2499009F1080 |
| 両採用  | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 |                           | 261970BQ5057 |
| 院内のみ | ケイセントラ静注用1000                | 血漿分画製剤                    | 6343449D2020 |
| 院内のみ | ケイセントラ静注用500                 | 血漿分画製剤                    | 6343449D1024 |
| 院内のみ | ケイツーN静注10mg                  | 止血機構賦活ビタミン剤               | 3160401A6041 |
| 院外のみ | ケイツーシロップ0.2%                 | ビタミンK2剤                   | 3160002Q1040 |
| 両採用  | ケーサプライ錠600mg                 | 徐放性カリウム剤                  | 3229002G1074 |
| 両採用  | ゲーベンクリーム1%                   | 外用感染治療剤                   | 2633705N1031 |
| 院外のみ | ケタスカプセル10mg                  | 気管支喘息・脳血管障害改善剤            | 4490010N1021 |
| 院内のみ | ケタラル静注用50mg                  | 全身麻酔剤                     | 1119400A3026 |
| 両採用  | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」          | 経皮鎮痛消炎剤                   | 2649729S3114 |
| 両採用  | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」          | 経皮鎮痛消炎剤                   | 2649729S1197 |
| 院内のみ | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL   | 合成副腎皮質ホルモン剤               | 2454402A3033 |
| 院内のみ | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL   | 合成副腎皮質ホルモン剤               | 2454402A2037 |
| 両採用  | ケフラールカプセル250mg               | セフェム系抗生物質                 | 6132005M1059 |
| 院内のみ | ゲムシタピン点滴静注用1g「ホスピーラ」         | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤               | 4224403D2088 |
| 院内のみ | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ホスピーラ」      | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤               | 4224403D1081 |
| 院外のみ | ケンエーG浣腸液50%                  | 便秘治療剤                     | 2357701K8177 |
| 院内のみ | ゲンタシン注60                     | アミノグリコシド系抗生物質             | 6134407A3043 |
| 両採用  | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」        | アミノグリコシド系抗生物質             | 2634710M1085 |
| 院内のみ | コアテック注5mg                    | 急性心不全治療剤                  | 2119407A1020 |
| 院内のみ | コアベータ静注用12.5mg               | 短時間作用型β1選択的遮断剤            | 2123404D2021 |
| 両採用  | コートリル錠10mg                   | 副腎皮質ホルモン剤                 | 2452002F1030 |
| 院内のみ | コートロシン注射用0.25mg              | 合成ACTH製剤                  | 2411400D1022 |
| 両採用  | コールタイジン点鼻液                   | 血管収縮剤                     | 1329800X1034 |
| 両採用  | コスパンカプセル40mg                 | 膵胆道・尿路系鎮痙剤                | 1249007M1252 |
| 院内のみ | コスメゲン静注用0.5mg                | 抗腫瘍性抗生物質                  | 4233400D1036 |
| 試用薬  | コセンティクス皮下注150mgシリンジ          | ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤   | 3999439G1021 |
| 院外のみ | コソプト配合点眼液                    | 緑内障・高眼圧症治療剤               | 1319819Q1020 |
| 院外のみ | コタロー安中散エキスカプセル               | 漢方製剤                      | 5200001M1023 |
| 院外のみ | コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒              | 漢方製剤                      | 5200034C1022 |
| 院外のみ | コタロー呉茱萸湯エキス細粒                | 漢方製剤                      | 5200046C1025 |
| 院外のみ | コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル           | 漢方製剤                      | 5200133M1021 |
| 院外のみ | コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒            | 漢方製剤                      | 5200140C1034 |
| 院外のみ | コタロー茯苓飲エキス細粒                 | 漢方製剤                      | 5200126C1026 |
| 両採用  | コデインリン酸塩散1%「マルイシ」            | 鎮咳剤                       | 2242001B2270 |
| 院内のみ | ゴナックス皮下注用120mg               | 前立腺癌治療剤                   | 2499412D4023 |
| 院内のみ | ゴナックス皮下注用80mg                | 前立腺癌治療剤                   | 2499412D3027 |
| 両採用  | コニール錠4                       | 高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)     | 2171021F2020 |
| 両採用  | コパキソン皮下注20mgシリンジ             | 多発性硬化症治療剤                 | 3999440G1024 |
| 両採用  | コペガス錠200mg                   | 抗ウイルス剤                    | 6250022F1022 |
| 両採用  | コメリアンコーワ錠50                  | 心・腎疾患治療剤                  | 2171005F1068 |
| 両採用  | コランチル配合顆粒                    | 胃炎・消化性潰瘍用剤                | 2329107D1096 |
| 両採用  | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」             | 痛風・家族性地中海熱治療剤             | 3941001F1077 |
| 院外のみ | コレバインミニ83%                   | 高コレステロール血症治療剤             | 2189014D2024 |
| 両採用  | コロネル細粒83.3%                  | 過敏性腸症候群治療剤                | 2399011C1042 |
| 両採用  | コンスタン0.4mg錠                  | マイナートランキライザー              | 1124023F1029 |

| 採用区分 | 薬品名称                     | 標榜薬効                             | 標準コード        |
|------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| 院内のみ | コントミン筋注25mg              | 精神神経安定剤                          | 1171400A2054 |
| 両採用  | コントミン糖衣錠12.5mg           | 精神神経安定剤                          | 1171001F1073 |
| 院外のみ | コントミン糖衣錠25mg             | 精神神経安定剤                          | 1171001F2177 |
| 院外のみ | コンバントリン錠100mg            | 広域駆虫剤                            | 6429001F1036 |
| 院内のみ | コンファクトF注射用500            | 血漿分画製剤                           | 6343406X6121 |
| 両採用  | ザーネ軟膏0.5%                | 外用ビタミンA剤                         | 2649724M1039 |
| 院内のみ | サーバリックス                  |                                  | 631340QG1022 |
| 院内のみ | サーファクテン気管注入用120mg        | 新生児呼吸窮迫症候群治療剤                    | 2219700G1039 |
| 両採用  | サアミオン錠5mg                | 脳循環・代謝改善剤                        | 2190021F1348 |
| 院外のみ | ザイザルシロップ0.05%            | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤         | 4490028Q1028 |
| 院外のみ | ザイザル錠5mg                 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤         | 4490028F1027 |
| 両採用  | ザイティガ錠250mg              | 前立腺癌治療剤                          | 4291033F1024 |
| 両採用  | サイトテック錠200               | 抗NSAID潰瘍剤                        | 2329024F1025 |
| 院内のみ | ザイボックス注射液600mg           | オキサゾリジノン系合成抗菌剤                   | 6249401A1025 |
| 院内のみ | ザイヤフレックス注射用              | デュピュイトラン拘縮治療剤                    | 2900401D1020 |
| 院内のみ | サイラムザ点滴静注液100mg          | 抗悪性腫瘍剤                           | 4291429A1023 |
| 院内のみ | サイラムザ点滴静注液500mg          | 抗悪性腫瘍剤                           | 4291429A2020 |
| 両採用  | サイレース錠1mg                | 睡眠導入剤                            | 1124008F1024 |
| 院外のみ | サイレース錠2mg                | 睡眠導入剤                            | 1124008F2020 |
| 院内のみ | サイレース静注2mg               | 麻酔導入剤                            | 1124400A1058 |
| 両採用  | サインバルタカプセル20mg           | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤           | 1179052M1022 |
| 試用薬  | ザガーロカプセル0.1mg            |                                  | 249900AM1023 |
| 試用薬  | ザガーロカプセル0.5mg            |                                  | 249900AM2020 |
| 院外のみ | ザクラス配合錠HD                | 持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤     | 2149121F2028 |
| 院外のみ | ザクラス配合錠LD                | 持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤     | 2149121F1021 |
| 院外のみ | ザジテンカプセル1mg              | アレルギー性疾患治療剤                      | 4490003M1263 |
| 院外のみ | ザジテンドライシロップ0.1%          | アレルギー性疾患治療剤                      | 4490003R1228 |
| 院外のみ | ザジテン点眼液0.05%             | 抗アレルギー点眼剤                        | 1319730Q1249 |
| 院内のみ | ザノサー点滴静注用1g              | 抗悪性腫瘍剤                           | 4219406D1026 |
| 院外のみ | ザファテック錠100mg             | 2型糖尿病治療剤                         | 3969024F2024 |
| 両採用  | サブラッド血液ろ過用補充液BSG         | ろ過型人工腎臓用補液                       | 3410538G2028 |
| 両採用  | サムスカ錠30mg                | V2-受容体拮抗剤                        | 2499012F1022 |
| 両採用  | サムスカ錠7.5mg               | V2-受容体拮抗剤                        | 2139011F2020 |
| 院外のみ | ザラカム配合点眼液                | 緑内障・高眼圧症治療剤                      | 1319817Q1020 |
| 院外のみ | サラジェン錠5mg                | 口腔乾燥症状改善薬                        | 2399013F1021 |
| 両採用  | サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」  | 潰瘍性大腸炎治療剤                        | 6219001F1080 |
| 両採用  | サリベートエアゾール               | 人工唾液                             | 2399801E1037 |
| 両採用  | ザルティア錠5mg                | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤                 | 2590016F2027 |
| 院内のみ | ザルトラップ点滴静注100mg          | 抗悪性腫瘍剤                           | 4291436A1023 |
| 院内のみ | ザルトラップ点滴静注200mg          | 抗悪性腫瘍剤                           | 4291436A2020 |
| 両採用  | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 | 5-HT2ブロッカー                       | 3399006F2278 |
| 両採用  | サワシリン細粒10%               | 合成ペニシリン製剤                        | 6131001C1210 |
| 院外のみ | サンコバ点眼液0.02%             | 調節機能改善点眼剤                        | 1319710Q2078 |
| 院外のみ | ザンタック錠150                | H2受容体拮抗剤                         | 2325002F1194 |
| 院外のみ | サンテゾーン点眼液(0.1%)          | 副腎皮質ホルモン点眼剤                      | 1315701Q3033 |
| 院内のみ | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg     | 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤     | 2499403G1021 |
| 院内のみ | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg     | 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤     | 2499403G2028 |
| 両採用  | サンピロ点眼液2%                | 緑内障治療剤                           | 1312701Q3082 |
| 両採用  | サンペタゾン眼耳鼻科用液0.1%         | 副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤                   | 1315706Q2072 |
| 院内のみ | サンラビン点滴静注用150mg          | 抗悪性腫瘍剤                           | 4224402D1036 |
| 両採用  | サンリズムカプセル50mg            | 不整脈治療剤                           | 2129008M2020 |
| 院内のみ | サンリズム注射液50               | 不整脈治療剤                           | 2129408A1020 |
| 院内のみ | ジアグノグリーン注射用25mg          | 肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬 | 7224400A1034 |
| 院外のみ | シアリス錠10mg                |                                  | 259000CF2020 |
| 院内のみ | ジーラスト皮下注3.6mg            | 持続型G-CSF製剤                       | 3399410G1020 |
| 院内のみ | ジーンプラバ点滴静注625mg          | 抗クロストリジウム・ディフィシルトキシンBヒトモノクローナル抗体 | 6399426A1022 |
| 両採用  | ジェイゾロフト錠25mg             | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤                 | 1179046F1028 |
| 両採用  | ジェービックV                  |                                  | 631340ND1022 |
| 両採用  | ジェニナック錠200mg             | キノロン系経口抗菌剤                       | 6241017F1022 |
| 院外のみ | ジェトロピンゴークイック注用12mg       | 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤              | 2412402P5020 |
| 両採用  | ジェトロピンゴークイック注用5.3mg      | 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤              | 2412402P4024 |

| 採用区分 | 薬品名称                          | 標榜薬効                               | 標準コード        |
|------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 院内のみ | ジェブタナ点滴静注60mg                 | 抗悪性腫瘍剤                             | 4240410A1020 |
| 院外のみ | ジェミーナ配合錠                      | 月経困難症治療剤                           | 2482012F1025 |
| 院内のみ | シェルガン0.5眼粘弾剤                  | 眼科手術補助剤                            | 1319816Q1042 |
| 両採用  | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 耳垢除去剤                              | 1329701Q1036 |
| 院外のみ | ジオトリフ錠30mg                    | 抗悪性腫瘍剤                             | 4291030F2027 |
| 院外のみ | ジオトリフ錠40mg                    | 抗悪性腫瘍剤                             | 4291030F3023 |
| 試用薬  | ジカディアカプセル150mg                | 抗悪性腫瘍剤                             | 4291044M1021 |
| 院外のみ | ジクアス点眼液3%                     | ドライアイ治療剤                           | 1319758Q1021 |
| 院外のみ | シクレスト舌下錠10mg                  | 抗精神病剤                              | 1179056F2028 |
| 両採用  | シクレスト舌下錠5mg                   | 抗精神病剤                              | 1179056F1021 |
| 両採用  | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」           | 経皮鎮痛消炎剤                            | 2649734Q1085 |
| 両採用  | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」           | 鎮痛・解熱・抗炎症剤                         | 1147700J2258 |
| 両採用  | ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」           | 鎮痛・解熱・抗炎症剤                         | 1147700J3270 |
| 両採用  | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」           | 鎮痛・抗炎症剤                            | 1147002F1650 |
| 両採用  | ジゴシン錠0.25mg                   | ジギタリス配糖体製剤                         | 2113003F1057 |
| 院内のみ | ジゴシン注0.25mg                   | ジギタリス配糖体製剤                         | 2113400A1032 |
| 院内のみ | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」           | 抗悪性腫瘍剤                             | 4291401A1119 |
| 院内のみ | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」           | 抗悪性腫瘍剤                             | 4291401A3111 |
| 院外のみ | ジスロマックカプセル小児用100mg            | 15員環マクロライド系抗生物質                    | 6149004M1027 |
| 両採用  | ジスロマック細粒小児用10%                | 15員環マクロライド系抗生物質                    | 6149004C1030 |
| 両採用  | ジスロマック錠250mg                  | 15員環マクロライド系抗生物質                    | 6149004F1028 |
| 院内のみ | ジスロマック点滴静注用500mg              | 15員環マクロライド系抗生物質製剤                  | 6149400D1021 |
| 試用薬  | シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック     | スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬            | 4490029S2026 |
| 試用薬  | シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル     | スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬            | 4490029S1038 |
| 試用薬  | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル      | スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬            | 4490029S1020 |
| 院内のみ | シタラビン点滴静注液1g「テバ」              | 再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤              | 4224401A7033 |
| 院内のみ | シタラビン点滴静注液400mg「テバ」           | 再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤              | 4224401A8021 |
| 両採用  | シテイ                           | 生薬                                 | 5100093X1018 |
| 両採用  | シナール配合顆粒                      | ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤               | 3179115D1096 |
| 院内のみ | シナジス筋注液100mg                  | 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体                | 6250404A2026 |
| 院内のみ | シナジス筋注液50mg                   | 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体                | 6250404A1020 |
| 院外のみ | ジブレキサザイデイス錠5mg                | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤                 | 1179044F4028 |
| 院外のみ | ジブレキサ錠10mg                    | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤                 | 1179044F3021 |
| 院外のみ | ジブレキサ錠2.5mg                   | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤                 | 1179044F1029 |
| 両採用  | シプロキサン錠200mg                  | 広範囲抗菌剤                             | 6241008F2020 |
| 院内のみ | シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」       | ニューキノロン系抗菌剤                        | 6241400A3068 |
| 試用薬  | シベクトロ錠200mg                   | オキサゾリジノン系合成抗菌剤                     | 6249003F1029 |
| 試用薬  | シベクトロ点滴静注用200mg               | オキサゾリジノン系合成抗菌剤                     | 6249402D1026 |
| 両採用  | シベノール錠100mg                   | 不整脈治療剤                             | 2129007F2027 |
| 院内のみ | シベノール静注70mg                   | 不整脈治療剤                             | 2129405A1035 |
| 院内のみ | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」      | 好中球エラスターゼ阻害剤                       | 3999422D1054 |
| 両採用  | シムビコートタービューヘイラー60吸入           | ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤             | 2290801G2025 |
| 両採用  | シメチジン錠200mg「NP」               | H2受容体拮抗剤                           | 2325001F1556 |
| 両採用  | ジャディアンス錠10mg                  | 2型糖尿病治療剤                           | 3969023F1023 |
| 両採用  | シュアポスト錠0.5mg                  | 速効型インスリン分泌促進剤                      | 3969013F2026 |
| 院外のみ | ジュリナ錠0.5mg                    | エストラジオール製剤                         | 2473001F1028 |
| 院内のみ | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」         | Ca拮抗剤                              | 2171405D5065 |
| 院外のみ | ジルテックドライシロップ1.25%             | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤           | 4490020R1027 |
| 両採用  | シルニジピン錠10mg「AFP」              | 持続性Ca拮抗降圧剤                         | 2149037F2071 |
| 両採用  | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」          | 抗血小板剤                              | 3399002F4035 |
| 両採用  | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」           | 抗血小板剤                              | 3399002F3039 |
| 両採用  | シロドシンOD錠4mg「DSEP」             | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬                   | 2590010F4030 |
| 両採用  | シングレアOD錠10mg                  | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤                  | 4490026F4035 |
| 院内のみ | シンビット静注用50mg                  | 不整脈治療剤                             | 2129407D1030 |
| 院内のみ | シンポニー皮下注50mgシリンジ              | ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤     | 3999433G1024 |
| 両採用  | シンメトレル錠50mg                   | 精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤 | 1161001F1050 |
| 両採用  | シンラック錠2.5                     | 緩下剤                                | 2359005F1137 |
| 両採用  | シンラック内用液0.75%                 | 液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤                  | 2359005S1232 |
| 院外のみ | スイニー錠100mg                    | 2型糖尿病治療剤                           | 3969016F1023 |
| 試用薬  | スインプロイク錠0.2mg                 | 経口末梢性 $\mu$ オピオイド受容体拮抗薬            | 2359007F1020 |
| 院外のみ | スーグラ錠50mg                     | 糖尿病治療剤                             | 3969018F2029 |

| 採用区分 | 薬品名称                    | 標榜薬効                         | 標準コード        |
|------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| 院外のみ | スージャヌ配合錠                | 2型糖尿病治療剤                     | 3969107F1022 |
| 両採用  | スーテントカプセル12.5mg         | 抗悪性腫瘍剤                       | 4291018M1029 |
| 院内のみ | スープレックス吸入麻酔液            | 全身吸入麻酔剤                      | 1119703G1024 |
| 院外のみ | スオード錠100                | 広範囲抗菌製剤                      | 6241015F1023 |
| 両採用  | スクラルファート内用液10%「日医工」     | 胃炎・消化性潰瘍治療剤                  | 2329008S1121 |
| 両採用  | スズコロイドTc-99m注調製用キット     | 放射性医薬品・肝脾疾患診断薬、センチネルリンパ節同定用薬 | 4300404A1024 |
| 院外のみ | スタデルムクリーム5%             | 非ステロイド系消炎・鎮痛剤                | 2649728N1075 |
| 院外のみ | スタレボ配合錠L100             | 抗パーキンソン剤                     | 1169102F2023 |
| 両採用  | スチックゼノールA               | 鎮痛・消炎剤                       | 2649858M1036 |
| 両採用  | スチバーガ錠40mg              | 抗悪性腫瘍剤                       | 4291029F1028 |
| 院内のみ | ステララ皮下注45mgシリンジ         | ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤 | 3999431G1025 |
| 両採用  | ステリクロンW液0.05            | 殺菌消毒剤                        | 2619702X2028 |
| 両採用  | ステリクロンW液0.1             | 殺菌消毒剤                        | 2619702X1021 |
| 両採用  | ステリクロンW液0.5             | 殺菌消毒剤                        | 2619702Q1132 |
| 両採用  | ステロネマ注腸3mg              | ディスポーザブルステロイド注腸剤             | 2454701X1033 |
| 両採用  | ストロメトール錠3mg             | 駆虫剤                          | 6429008F1020 |
| 院外のみ | スパトニン錠50mg              | フィラリア駆除剤                     | 6428001F1039 |
| 院外のみ | スピール膏M                  | 皮膚軟化剤                        | 2661701X1020 |
| 両採用  | スピオルトレスピマット60吸入         | COPD治療配合剤                    | 2259807G2022 |
| 院外のみ | スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」    | 抗トキソプラズマ原虫剤                  | 6419006F1024 |
| 両採用  | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入    | 長時間作用性吸入気管支拡張剤               | 2259709G2023 |
| 両採用  | スピロラクトン錠25mg「トーワ」       | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤              | 2133001F1476 |
| 両採用  | スピロベント錠10μg             | 持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤           | 2259006F1080 |
| 院内のみ | ズファジラン筋注5mg             | 脳・末梢血行動態改善・子宮鎮痙剤             | 2172400A1033 |
| 両採用  | スプリセル錠20mg              | 抗悪性腫瘍剤                       | 4291020F1027 |
| 両採用  | スプリセル錠50mg              | 抗悪性腫瘍剤                       | 4291020F2023 |
| 院内のみ | スプレキュアMP皮下注用1.8         | GnRH誘導体制剤                    | 2499405G1039 |
| 両採用  | スプレンジール錠5mg             | Ca拮抗剤                        | 2149035F2021 |
| 院内のみ | スベニールディスポ関節注25mg        | 関節機能改善剤                      | 3999408G1255 |
| 両採用  | スポンゼル                   | 止血用ゼラチンスポンジ                  | 3322700X1026 |
| 院外のみ | スミスリンローション5%            | 駆虫剤                          | 6429700Q1021 |
| 院内のみ | スミフェロン注DS300万IU         | 天然型インターフェロンα製剤               | 6399404A5030 |
| 院内のみ | スルバシリン静注用1.5g           | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤          | 6139504F2088 |
| 両採用  | スルピリド錠50mg「CH」          | 精神情動安定・視床下部作用性抗潰瘍剤           | 2329009F1187 |
| 院内のみ | スロンノンHI注10mg/2mL        | 抗トロンピン剤                      | 2190408A2026 |
| 院外のみ | セスデンカプセル30mg            | 鎮痙・鎮痛剤                       | 1249005M1083 |
| 両採用  | ゼチーア錠10mg               | 高脂血症治療剤                      | 2189018F1027 |
| 院外のみ | セディール錠10mg              | セロトニン作動性抗不安剤                 | 1129008F2035 |
| 院外のみ | セネガシロップ                 | 去たん剤                         | 2231001Q1010 |
| 院外のみ | セパゾン錠1                  | マイナートランキライザー                 | 1124014F1038 |
| 院外のみ | セパゾン錠2                  | マイナートランキライザー                 | 1124014F2034 |
| 院内のみ | セパミット-Rカプセル10           | カルシウム拮抗剤                     | 2171014N1029 |
| 院内のみ | セファズリンナトリウム注射用1g「日医工」   | 合成セファロスポリン系抗生物質              | 6132401D3196 |
| 両採用  | セファドール錠25mg             | 抗めまい剤                        | 1339002F1438 |
| 両採用  | セファランチン錠1mg             | 抗アレルギー剤                      | 2900001F1029 |
| 院外のみ | セファランチン末1%              | 抗アレルギー剤                      | 2900001A2036 |
| 院外のみ | ゼフィックス錠100              | 抗ウイルス化学療法剤                   | 6250020F1023 |
| 院内のみ | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」      | セフェム系抗生物質                    | 6132425D2039 |
| 院内のみ | セフォタックス注射用1g            | セフェム系抗生物質                    | 6132409D2048 |
| 院内のみ | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」      | セフェム系抗生物質                    | 6132400F3192 |
| 両採用  | セフカベンポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | セフェム系抗生物質                    | 6132016F2038 |
| 両採用  | セフジニル錠100mg「サワイ」        | セフェム系製剤                      | 6132013F2034 |
| 両採用  | セフゾン細粒小児用10%            | セフェム系製剤                      | 6132013C1031 |
| 院内のみ | セフトアジム静注用1g「NP」         | セフェム系抗生物質                    | 6132418F2110 |
| 院内のみ | セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」    | セフェム系抗生物質                    | 6132419F2131 |
| 両採用  | ゼフナートクリーム2%             | 抗真菌剤                         | 2659712N1020 |
| 両採用  | ゼフナート外用液2%              | 抗真菌剤                         | 2659712Q1026 |
| 院内のみ | セフメタゾールNa静注用1g「NP」      | セファマイシン系抗生物質                 | 6132408F3130 |
| 院内のみ | ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ      | 持効性抗精神病剤                     | 1179409G4024 |
| 院内のみ | ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ      | 持効性抗精神病剤                     | 1179409G5020 |
| 院内のみ | ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ       | 持効性抗精神病剤                     | 1179409G2021 |

| 採用区分 | 薬品名称                           | 標榜薬効                | 標準コード        |
|------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 院内のみ | ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ              | 持効性抗精神病剤            | 1179409G3028 |
| 院内のみ | セボフレソール吸入麻酔液                   | 全身吸入麻酔剤             | 1119702G1062 |
| 両採用  | セララ錠50mg                       | 選択的アルドステロンブロッカー     | 2149045F2025 |
| 両採用  | セルシン散1%                        | マイナーートランキライザー       | 1124017B1129 |
| 両採用  | セルタッチパップ140                    | 経皮鎮痛消炎剤             | 2649731S3022 |
| 両採用  | セルニルトン錠                        | 前立腺疾患治療剤            | 2590003F1023 |
| 院内のみ | ゼルフィルム                         | 滅菌吸収性ゼラチンフィルム       | 7990701X1021 |
| 院内のみ | ゼルフォーム                         | 滅菌吸収性ゼラチンスポンジ       | 3322701X1020 |
| 院外のみ | ゼルボラフ錠240mg                    | 抗悪性腫瘍剤              | 4291037F1022 |
| 両採用  | セレキノ錠100mg                     | 消化管運動調律剤            | 2399006F1331 |
| 両採用  | セレコックス錠100mg                   | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤       | 1149037F1020 |
| 両採用  | セレコックス錠200mg                   | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤       | 1149037F2026 |
| 両採用  | セレスタミン配合錠                      | 副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤    | 2459100F1162 |
| 両採用  | セレニカR顆粒40%                     | 抗てんかん, 躁状態, 片頭痛治療剤  | 1139004D1052 |
| 両採用  | セレネース細粒1%                      | 抗精神病剤               | 1179020C1191 |
| 両採用  | セレネース錠0.75mg                   | 抗精神病剤               | 1179020F1210 |
| 院外のみ | セレネース錠1.5mg                    | 抗精神病剤               | 1179020F3255 |
| 院外のみ | セレネース錠3mg                      | 抗精神病剤               | 1179020F5037 |
| 院内のみ | セレネース注5mg                      | 抗精神病剤               | 1179404A1070 |
| 院外のみ | セレネース内服液0.2%                   | 抗精神病剤               | 1179020S1030 |
| 両採用  | セレブロテックキット                     | 局所脳血流診断薬            | 4300418D1030 |
| 両採用  | ゼローダ錠300                       | 抗悪性腫瘍剤              | 4223005F1022 |
| 院外のみ | セロクエル100mg錠                    | 抗精神病剤               | 1179042F2026 |
| 両採用  | セロクエル25mg錠                     | 抗精神病剤               | 1179042F1020 |
| 両採用  | セロクラール錠20mg                    | 鎮暈剤                 | 2190005F2051 |
| 両採用  | センゾド錠12mg「サワイ」                 | 緩下剤                 | 2354003F2367 |
| 院内のみ | ゾーフィゴ静注                        | 抗悪性腫瘍剤              | 4291432A1025 |
| 両採用  | ゾーミグRM錠2.5mg                   | 片頭痛治療剤              | 2160004F2023 |
| 院内のみ | ソセゴン注射液15mg                    | 鎮痛剤                 | 1149401A1027 |
| 両採用  | ソタコール錠40mg                     | 不整脈治療剤              | 2129013F1026 |
| 院内のみ | ソナゾイド注射用16μL                   | 超音波診断用造影剤           | 7290414D1038 |
| 両採用  | ゾビラックス眼軟膏3%                    | ヘルペス性角膜炎化学療法剤       | 1319719M1046 |
| 院外のみ | ゾビラックス錠200                     | 抗ウイルス化学療法剤          | 6250002F1025 |
| 両採用  | ソフラチュール貼付剤10cm                 | 化膿性疾患用剤             | 2634711S1046 |
| 院外のみ | ゾフルーザ錠10mg                     | 抗インフルエンザウイルス剤       | 6250047F1022 |
| 両採用  | ゾフルーザ錠20mg                     | 抗インフルエンザウイルス剤       | 6250047F2029 |
| 両採用  | ソマゾン注射用10mg                    | ヒトソマトメジンC製剤         | 2499408D1028 |
| 院内のみ | ソマチュリン皮下注120mg                 | 持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤 | 2499413G3028 |
| 両採用  | ゾラデックス3.6mgデポ                  | LH-RHアゴニスト          | 2499406G1025 |
| 両採用  | ゾラデックスLA10.8mgデポ               | LH-RHアゴニスト          | 2499406G3028 |
| 院外のみ | ソランタール錠100mg                   | 鎮痛・抗炎症剤             | 1148001F2101 |
| 院内のみ | ソリュージェンF注                      | 酢酸リンゲル液             | 3319557A1030 |
| 院内のみ | ソリス点滴静注300mg                   | 抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤  | 6399424A1023 |
| 院内のみ | ソル・コーテフ注射用100mg                | 副腎皮質ホルモン剤           | 2452400D1084 |
| 院内のみ | ソル・メドロール静注用125mg               | 副腎皮質ホルモン剤           | 2456400D2098 |
| 両採用  | ソルデム1輸液                        | 開始液                 | 3319500A3067 |
| 両採用  | ソルデム1輸液                        | 開始液                 | 3319500A5060 |
| 両採用  | ソルデム3A輸液                       | 維持液                 | 3319510A4083 |
| 両採用  | ソルデム3A輸液                       | 維持液                 | 3319510A5098 |
| 両採用  | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ファイザー」          | 入眠剤                 | 1129009F2315 |
| 両採用  | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」           | 入眠剤                 | 1129009F1319 |
| 両採用  | ソルベース                          | 水溶性軟膏基剤             | 7123700M1113 |
| 院内のみ | ソララクト輸液                        | 乳酸リンゲル液             | 3319534A6120 |
| 院内のみ | ゾレア皮下注用150mg                   | 気管支喘息・慢性蕁麻疹治療剤      | 2290400D1033 |
| 院内のみ | ゾレア皮下注用75mg                    | 気管支喘息・慢性蕁麻疹治療剤      | 2290400D2021 |
| 院内のみ | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「ファイザー」 | 骨吸収抑制剤              | 3999423A3071 |
| 院外のみ | ダイアコートクリーム0.05%                | 外用合成副腎皮質ホルモン剤       | 2646723N1151 |
| 両採用  | ダイアコート軟膏0.05%                  | 外用合成副腎皮質ホルモン剤       | 2646723M1172 |
| 両採用  | ダイアアップ坐剤10                     | 小児用抗けいれん剤           | 1124701J3025 |
| 両採用  | ダイアアップ坐剤4                      | 小児用抗けいれん剤           | 1124701J1022 |
| 両採用  | ダイアモックス錠250mg                  | 炭酸脱水酵素抑制剤           | 2134002F1109 |

| 採用区分 | 薬品名称                    | 標榜薬効                  | 標準コード        |
|------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 院内のみ | ダイヤモンド注射用500mg          | 炭酸脱水酵素抑制剤             | 2134400D1039 |
| 院外のみ | タイケルブ錠250mg             | 抗悪性腫瘍剤                | 4291022F1026 |
| 両採用  | ダイフェン配合錠                | 合成抗菌剤                 | 6290100F2107 |
| 両採用  | ダウノマイシン静注用20mg          | 抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤      | 4235401D1035 |
| 院外のみ | ダオニール錠1.25mg            | 血糖降下剤                 | 3961003F1087 |
| 院外のみ | ダオニール錠2.5mg             | 血糖降下剤                 | 3961003F2156 |
| 院内のみ | ダカルバジン注用100             | 抗悪性腫瘍剤                | 4219401D1031 |
| 両採用  | タグリツソ錠80mg              | 抗悪性腫瘍剤                | 4291045F2023 |
| 両採用  | タケキャブ錠10mg              | プロトンポンプ・インヒビター        | 2329030F1020 |
| 両採用  | タケキャブ錠20mg              | プロトンポンプ・インヒビター        | 2329030F2027 |
| 院内のみ | タケプロン静注用30mg            | プロトンポンプ・インヒビター        | 2329404F1020 |
| 院内のみ | タコシール組織接着用シート           | 生物学的組織接着・閉鎖剤          | 6349802X2027 |
| 院内のみ | タコシール組織接着用シート           | 生物学的組織接着・閉鎖剤          | 6349802X3023 |
| 院外のみ | タシグナカプセル200mg           | 抗悪性腫瘍剤                | 4291021M1020 |
| 院内のみ | タゾピペ配合静注用4.5「明治」        | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤   | 6139505F4123 |
| 院外のみ | タチオン錠50mg               | グルタチオン製剤              | 3922001F1098 |
| 両採用  | タナドーパ顆粒75%              | ドパミンプロドラッグ            | 2119007D1031 |
| 両採用  | タナトリル錠5                 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤      | 2144008F2028 |
| 院外のみ | タフィンラーカプセル50mg          | 抗悪性腫瘍剤                | 4291046M1020 |
| 院外のみ | タフィンラーカプセル75mg          | 抗悪性腫瘍剤                | 4291046M2027 |
| 院内のみ | ダフクリア錠200mg             | クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤 | 6119001F1025 |
| 院外のみ | タプコム配合点眼液               | 緑内障・高眼圧症治療剤           | 1319822Q1021 |
| 両採用  | タフマックE配合カプセル            | 消化酵素剤                 | 2339149M1045 |
| 院外のみ | タプロス点眼液0.0015%          | 緑内障・高眼圧症治療剤           | 1319756Q1022 |
| 両採用  | タペンタ錠25mg               | 持続性癌疼痛治療剤             | 8219003G1024 |
| 両採用  | タミフルカプセル75              | 抗インフルエンザウイルス剤         | 6250021M1027 |
| 両採用  | タミフルドライシロップ3%           | 抗インフルエンザウイルス剤         | 6250021R1024 |
| 両採用  | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 | 前立腺肥大症排尿障害改善剤         | 2590008F2057 |
| 両採用  | タモキシフェン錠20mg「MYL」       | 抗乳癌剤                  | 4291003F2100 |
| 院内のみ | ダラザレックス点滴静注100mg        | ヒト型抗CD38モノクローナル抗体     | 4291437A1028 |
| 院内のみ | ダラザレックス点滴静注400mg        | ヒト型抗CD38モノクローナル抗体     | 4291437A2024 |
| 院外のみ | ダラシンTゲル1%               | 抗生物質製剤                | 2634713M1020 |
| 両採用  | ダラシンカプセル150mg           | リンコマイシン系抗生物質          | 6112001M2038 |
| 院外のみ | タリージェ錠10mg              | 末梢性神経障害性疼痛治療剤         | 1190026F3020 |
| 両採用  | タリージェ錠15mg              | 末梢性神経障害性疼痛治療剤         | 1190026F4027 |
| 院外のみ | タリージェ錠2.5mg             | 末梢性神経障害性疼痛治療剤         | 1190026F1028 |
| 両採用  | タリージェ錠5mg               | 末梢性神経障害性疼痛治療剤         | 1190026F2024 |
| 両採用  | タリビッド眼軟膏0.3%            | 広範囲抗菌点眼剤              | 1319722M1056 |
| 両採用  | タリビッド耳科用液0.3%           | ニューキノロン系抗菌耳科用製剤       | 1329706Q1039 |
| 両採用  | タリムス点眼液0.1%             | 春季カタル治療剤              | 1319755Q1028 |
| 両採用  | タルセバ錠150mg              | 抗悪性腫瘍剤                | 4291016F3023 |
| 両採用  | タルセバ錠25mg               | 抗悪性腫瘍剤                | 4291016F1020 |
| 両採用  | タルチレリン錠5mg「サワイ」         | 脊髄小脳変性症治療剤            | 1190014F1068 |
| 両採用  | ダントリウムカプセル25mg          | 痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤       | 1229002M1036 |
| 院内のみ | ダントリウム静注用20mg           | 悪性高熱症・悪性症候群治療剤        | 1229402D1039 |
| 両採用  | タンナルビン「ホエイ」             | 整腸剤                   | 2312001X1120 |
| 両採用  | タンボコール錠50mg             | 頻脈性不整脈治療剤             | 2129009F1020 |
| 両採用  | チアプリド錠25mg「サワイ」         | チアプリド製剤               | 1190004F1145 |
| 両採用  | チウラジール錠50mg             | 抗甲状腺剤                 | 2432002F1054 |
| 院内のみ | チエクール点滴用0.5g            | カルバペネム系抗生物質           | 6139501D2075 |
| 院外のみ | チオデロンカプセル5mg            | 腎性貧血・抗乳腺腫瘍剤           | 2499003M1065 |
| 両採用  | チガソнкаプセル10             | 角化症治療剤                | 3119001M1020 |
| 両採用  | チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーフ」    | 抗血小板剤                 | 3399001F1457 |
| 院外のみ | チモプトールXE点眼液0.5%         | 持続性緑内障・高眼圧症治療剤        | 1319702Q4033 |
| 両採用  | チモレート点眼液0.5%            | 緑内障・高眼圧症治療剤           | 1319702Q2120 |
| 院外のみ | チャンピックス錠0.5mg           | 禁煙補助薬                 | 7990003F1028 |
| 院外のみ | チャンピックス錠1mg             | 禁煙補助薬                 | 7990003F2024 |
| 院外のみ | チヨコラA滴0.1万単位/滴          | ビタミンA剤                | 3111003S1039 |
| 両採用  | チラーヂンS錠25μg             | 甲状腺ホルモン剤              | 2431004F2052 |
| 院外のみ | チラーヂンS錠50μg             | 甲状腺ホルモン剤              | 2431004F1056 |
| 院外のみ | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)      | 漢方製剤                  | 5200019D1031 |

| 採用区分 | 薬品名称                   | 標榜薬効                         | 標準コード        |
|------|------------------------|------------------------------|--------------|
| 両採用  | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200025D1029 |
| 両採用  | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200038D1093 |
| 両採用  | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)       | 漢方製剤                         | 5200048D1070 |
| 院外のみ | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)      | 漢方製剤                         | 5200056D1032 |
| 院外のみ | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)       | 漢方製剤                         | 5200061D1025 |
| 院外のみ | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200098D1028 |
| 院外のみ | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)  | 漢方製剤                         | 5200050D1094 |
| 両採用  | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200069D1048 |
| 院外のみ | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)      | 漢方製剤                         | 5200073D1117 |
| 院外のみ | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)      | 漢方製剤                         | 5200075D1086 |
| 院外のみ | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)       | 漢方製剤                         | 5200083D1030 |
| 両採用  | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200086D1033 |
| 院外のみ | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200089D1045 |
| 両採用  | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200090D1030 |
| 両採用  | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)      | 漢方製剤                         | 5200092D1020 |
| 両採用  | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)       | 漢方製剤                         | 5200103D1101 |
| 院外のみ | ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)       | 漢方製剤                         | 5200105D1038 |
| 院外のみ | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200106D1059 |
| 両採用  | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200111D1076 |
| 院外のみ | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)    | 漢方製剤                         | 5200125D1035 |
| 両採用  | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)      | 漢方製剤                         | 5200119D1030 |
| 院外のみ | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200122D1074 |
| 両採用  | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200123D1079 |
| 両採用  | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200131D1065 |
| 両採用  | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)       | 漢方製剤                         | 5200139D1037 |
| 試用薬  | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)       | 漢方製剤                         | 5200149D1022 |
| 院外のみ | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200145D1059 |
| 両採用  | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)      | 漢方製剤                         | 5200141D1034 |
| 両採用  | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)     | 漢方製剤                         | 5200067D1049 |
| 院外のみ | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) | 漢方製剤                         | 5200127D1026 |
| 両採用  | ツロブテロールテープ2mg「HMT」     | 経皮吸収型・気管支拡張剤                 | 2259707S3058 |
| 両採用  | ティーエスワン配合OD錠T20        | 代謝拮抗剤                        | 4229101F1026 |
| 両採用  | ティーエスワン配合OD錠T25        | 代謝拮抗剤                        | 4229101F2022 |
| 院外のみ | テイコク五積散エキス顆粒           | 漢方製剤                         | 5200045D1042 |
| 院外のみ | テイコク香蘇散エキス顆粒           | 漢方製剤                         | 5200043D1035 |
| 院内のみ | テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」 | グリコペプチド系抗生物質製剤               | 6119401D1108 |
| 院内のみ | ディスコビスク1.0眼粘弾剤         | 眼科手術補助剤                      | 1319818Q1025 |
| 院外のみ | ディナゲスト錠1mg             | 子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤        | 2499010F1023 |
| 院外のみ | ディビゲル1mg               | 経皮吸収エストラジオール製剤               | 2473700M1020 |
| 院外のみ | ディフェリンゲル0.1%           | 尋常性ざ瘡治療剤                     | 2699711Q1027 |
| 両採用  | ディレグラ配合錠               | アレルギー性疾患治療剤                  | 4490100F1021 |
| 両採用  | テオドールドライシロップ20%        | キサンチン系気管支拡張剤                 | 2251001R1026 |
| 両採用  | テオドール錠100mg            | キサンチン系気管支拡張剤                 | 2251001F2115 |
| 両採用  | デカドロン錠0.5mg            | 副腎皮質ホルモン剤                    | 2454002F1183 |
| 院内のみ | デキサート注射液1.65mg         | 副腎皮質ホルモン製剤                   | 2454405H1032 |
| 院内のみ | デキサート注射液6.6mg          | 副腎皮質ホルモン製剤                   | 2454405H5038 |
| 両採用  | デキサルテン口腔用軟膏1mg/g       | 口腔粘膜疾患治療剤                    | 2399706M1109 |
| 両採用  | テクネDMSAキット             | 腎疾患診断薬                       | 4300401D1027 |
| 両採用  | テクネDTPAキット             | 腎疾患診断薬                       | 4300406X1026 |
| 両採用  | テクネMAAキット              | 肺血流分布異常部位診断薬                 | 4300411A2020 |
| 両採用  | テクネMAG3キット             | 腎・尿路疾患診断薬                    | 4300444G1021 |
| 両採用  | テクネMDPキット              | 骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬             | 4300410D1026 |
| 両採用  | テクネMDP注射液              | 骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬             | 4300410A1020 |
| 両採用  | テクネアルブミンキット            | 心疾患診断薬                       | 4300405A1029 |
| 両採用  | テクネシンチ注-10M            | 脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬        | 4300412A1029 |
| 両採用  | テクネシンチ注-20M            | 脳・甲状腺・唾液腺及び異所性胃粘膜疾患診断薬       | 4300412A1037 |
| 両採用  | テクネピロリン酸キット            | 骨・心疾患診断薬                     | 4300408D1029 |
| 両採用  | テクネフチン酸キット             | 放射性医薬品/肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬 | 4300417A1021 |
| 両採用  | テグレート細粒50%             | 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤            | 1139002C1082 |
| 両採用  | テグレート錠100mg            | 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤            | 1139002F2026 |
| 両採用  | テグレート錠200mg            | 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤            | 1139002F1062 |



| 採用区分 | 薬品名称                      | 標榜薬効                      | 標準コード        |
|------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 両採用  | デザレックス錠5mg                | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤  | 4490032F1023 |
| 両採用  | デスモプレシン・スプレー2.5協和         | 中枢性尿崩症用剤                  | 2419700R1022 |
| 院内のみ | テセントリク点滴静注1200mg          | 抗悪性腫瘍剤                    | 4291441A1024 |
| 院内のみ | テタノブリンH静注250単位            | 血漿分画製剤                    | 6343433A1035 |
| 院外のみ | デタントール0.01%点眼液            | 緑内障・高眼圧症治療剤               | 1319747Q1023 |
| 両採用  | テトラミド錠10mg                | 四環系抗うつ剤                   | 1179033F1020 |
| 院外のみ | デルシトールカプセル4mg             | 過活動膀胱治療剤                  | 2590012M2028 |
| 両採用  | テネリア錠20mg                 | 2型糖尿病治療剤                  | 3969015F1029 |
| 院外のみ | テネリア錠40mg                 | 2型糖尿病治療剤                  | 3969015F2025 |
| 院内のみ | デノシン点滴静注用500mg            | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤          | 6250402F1036 |
| 院外のみ | テノゼット錠300mg               | 抗ウイルス化学療法剤                | 6250024F1030 |
| 両採用  | デノタスチュアブル配合錠              | カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤 | 3219100F1020 |
| 院外のみ | デパケンR錠100mg               | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤       | 1139004G1040 |
| 院外のみ | デパケンR錠200mg               | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤       | 1139004G2063 |
| 院外のみ | デパケンシロップ5%                | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤       | 1139004Q1100 |
| 院外のみ | デパケン細粒40%                 | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤       | 1139004C2061 |
| 院外のみ | デパケン錠100mg                | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤       | 1139004F1096 |
| 院外のみ | デパケン錠200mg                | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤       | 1139004F2173 |
| 両採用  | デパス細粒1%                   | 精神安定剤                     | 1179025C1054 |
| 院外のみ | デパス錠0.5mg                 | 精神安定剤                     | 1179025F1026 |
| 院内のみ | デフィブラーゼ点滴静注液10単位          | 抗血栓性末梢循環改善剤               | 3959400A1030 |
| 両採用  | テプレノンカプセル50mg「トーフ」        | 胃炎・胃潰瘍治療剤                 | 2329012M1293 |
| 両採用  | テプレノン細粒10%「トーフ」           | 胃炎・胃潰瘍治療剤                 | 2329012C1271 |
| 両採用  | テモゾロミド錠100mg「NK」          | 抗悪性腫瘍剤                    | 4219004F2021 |
| 両採用  | テモゾロミド錠20mg「NK」           | 抗悪性腫瘍剤                    | 4219004F1025 |
| 院内のみ | テモダール点滴静注用100mg           | 抗悪性腫瘍剤                    | 4219404D1027 |
| 院外のみ | デュオトラバ配合点眼液               | 緑内障・高眼圧症治療剤               | 1319820Q1022 |
| 院内のみ | デュピクセント皮下注300mgシリンジ       | ヒト型抗ヒトIL-4／13受容体モノクローナル抗体 | 4490405G1024 |
| 両採用  | デュファストン錠5mg               | レトロ・プロゲステロン製剤             | 2478003F1031 |
| 両採用  | テラ・コートリル軟膏                | 抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤          | 2647705M1023 |
| 院内のみ | テリボン皮下注用56.5μg            | 骨粗鬆症治療剤                   | 2439401D2024 |
| 両採用  | テルネリン錠1mg                 | 筋緊張緩和剤                    | 1249010F1026 |
| 両採用  | テルペラン錠5                   | 消化器系愁訴治療剤                 | 2399004F1170 |
| 院内のみ | テルペラン注射液10mg              | 消化器系愁訴治療剤                 | 2399401A1113 |
| 院内のみ | テルモ生食                     | 生理食塩液                     | 3311401A9071 |
| 院内のみ | テルモ生食                     | 生理食塩液                     | 3311401H1079 |
| 院内のみ | トーリセル点滴静注液25mg            | 抗悪性腫瘍剤                    | 4291418A1025 |
| 院内のみ | ドキシル注20mg                 | 抗悪性腫瘍剤                    | 4235402A1025 |
| 院内のみ | ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」    | 抗悪性腫瘍剤                    | 4235402D1048 |
| 院内のみ | ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」    | 抗悪性腫瘍剤                    | 4235402D2028 |
| 両採用  | ドグマチール細粒50%               | 精神安定・抗潰瘍剤                 | 2329009C3078 |
| 院内のみ | ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「EE」    | タキソイド系抗悪性腫瘍剤              | 4240405A3099 |
| 院内のみ | ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「EE」    | タキソイド系抗悪性腫瘍剤              | 4240405A4095 |
| 院内のみ | ドパストン静注25mg               | パーキンソンニズム治療剤              | 1164400A1045 |
| 院内のみ | ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」    | 急性循環不全改善剤                 | 2119402A1353 |
| 両採用  | トパルジック軟膏1%                | 非ステロイド系消炎・鎮痛外用剤           | 2649733M1089 |
| 院外のみ | トビエース錠4mg                 | 過活動膀胱治療剤                  | 2590015G1021 |
| 両採用  | トピナ錠50mg                  | 抗てんかん剤                    | 1139008F1027 |
| 両採用  | ドプスOD錠100mg               | ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤        | 1169006F1027 |
| 院内のみ | ドブポン注0.3%シリンジ             | 急性循環不全改善剤                 | 2119404G6039 |
| 院内のみ | トブラシン注90mg                | アミノグリコシド系抗生物質             | 6123401A3026 |
| 両採用  | トブラシン点眼液0.3%              | 眼科用抗生物質                   | 1317708Q1037 |
| 両採用  | トフラニール錠10mg               | うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤           | 1174006F1078 |
| 院外のみ | トフラニール錠25mg               | うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤           | 1174006F2074 |
| 院外のみ | ドボベツゲル                    | 尋常性乾癬治療剤                  | 2699802Q1026 |
| 院外のみ | ドボベツ軟膏                    | 尋常性乾癬治療剤                  | 2699802M1024 |
| 院外のみ | ドラール錠20                   | 睡眠障害改善剤                   | 1124030F2025 |
| 院外のみ | トラクリア錠62.5mg              | エンドセリン受容体拮抗薬              | 2190026F1022 |
| 院内のみ | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」 | 抗悪性腫瘍剤                    | 4291446D2020 |
| 院内のみ | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」  | 抗悪性腫瘍剤                    | 4291446D1023 |
| 両採用  | トラゼンタ錠5mg                 | 2型糖尿病治療剤                  | 3969014F1024 |

| 採用区分 | 薬品名称                        | 標榜薬効                                     | 標準コード        |
|------|-----------------------------|--|--------------|
| 両採用  | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」          | 抗うつ剤                                     | 1179037F1053 |
| 試用薬  | トラディアンス配合錠AP                | 2型糖尿病治療剤                                 | 3969108F1027 |
| 院内のみ | トラネキサム酸注1g「NP」              | 抗プラスミン剤                                  | 3327401A4266 |
| 院外のみ | トラバタンズ点眼液0.004%             | 緑内障・高眼圧症治療剤                              | 1319754Q1023 |
| 両採用  | トラマールOD錠25mg                | がん疼痛・慢性疼痛治療剤                             | 1149038F1024 |
| 両採用  | ドラマミン錠50mg                  | 鎮暈・鎮吐剤                                   | 1331001F1044 |
| 両採用  | トラムセット配合錠                   | 慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤                            | 1149117F1020 |
| 院外のみ | トランコロン錠7.5mg                | 過敏大腸症治療剤                                 | 1231009F1088 |
| 両採用  | トランサミンカプセル250mg             | 抗プラスミン剤                                  | 3327002M1303 |
| 両採用  | トリクロリールシロップ10%              | 催眠剤                                      | 1129004Q1031 |
| 両採用  | トリプタノール錠10                  | 三環系抗うつ剤                                  | 1179002F1068 |
| 両採用  | トリプタノール錠25                  | 三環系抗うつ剤                                  | 1179002F2072 |
| 院外のみ | トルソプト点眼液1%                  | 点眼用炭酸脱水酵素阻害剤                             | 1319738Q2020 |
| 院内のみ | トルツ皮下注80mgシリンジ              | ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤                  | 3999442G1023 |
| 両採用  | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス         | 持効型GLP-1受容体作動薬                           | 2499416G1029 |
| 院内のみ | トレアキシン点滴静注用100mg            | 抗悪性腫瘍剤                                   | 4219405D1021 |
| 院内のみ | トレアキシン点滴静注用25mg             | 抗悪性腫瘍剤                                   | 4219405D2028 |
| 両採用  | トレシーバ注フレックスタッチ              | 持効型溶解インスリンアナログ製剤                         | 2492419G1021 |
| 両採用  | トレドミン錠15mg                  | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤                   | 1179040F1136 |
| 両採用  | トレドミン錠25mg                  | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤                   | 1179040F2132 |
| 両採用  | ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> | 皮膚疾患用密封療法剤                               | 2646711S2051 |
| 試用薬  | トレムフィア皮下注100mgシリンジ          | ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤                | 3999446G1021 |
| 院外のみ | トレリーフ錠25mg                  | パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦活剤) | 1169015F1026 |
| 院内のみ | ドロレプタン注射液25mg               | 麻酔用神経遮断剤                                 | 1119401A1036 |
| 両採用  | トロンビン液モチダソフトボトル1万           | 止血剤                                      | 3323702Q3020 |
| 両採用  | トロンビン液モチダソフトボトル5千           | 止血剤                                      | 3323702Q2024 |
| 両採用  | ドンペリドン錠10mg「EMEC」           | 消化管運動改善剤                                 | 2399005F2260 |
| 両採用  | ナイキサン錠100mg                 | 鎮痛・抗炎症剤                                  | 1149007F1142 |
| 両採用  | ナウゼリンドライシロップ1%              | 消化管運動改善剤                                 | 2399005R1163 |
| 両採用  | ナウゼリン坐剤10                   | 消化管運動改善剤                                 | 2399714J1026 |
| 両採用  | ナウゼリン坐剤60                   | 消化管運動改善剤                                 | 2399714J3029 |
| 院外のみ | ナサニール点鼻液0.2%                | Gn-RH誘導体制剤                               | 2499702Q1043 |
| 両採用  | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用          | アレルギー性鼻炎治療剤                              | 1329710Q1027 |
| 両採用  | ナトリックス錠1                    | 持続型非チアジド系降圧剤                             | 2149012F1059 |
| 両採用  | ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」         | 前立腺肥大症排尿障害改善剤                            | 2590009F6120 |
| 院内のみ | ナベルビン注10                    | ビンカルカルカロイド系抗悪性腫瘍剤                        | 4240407A1028 |
| 院内のみ | ナベルビン注40                    | ビンカルカルカロイド系抗悪性腫瘍剤                        | 4240407A2024 |
| 院外のみ | ナポールパップ140mg                | 経皮鎮痛消炎剤                                  | 2649734S4049 |
| 試用薬  | ナルサス錠2mg                    | 持続性癌疼痛治療剤                                | 8119003G1029 |
| 試用薬  | ナルサス錠6mg                    | 持続性癌疼痛治療剤                                | 8119003G2025 |
| 試用薬  | ナルラピド錠1mg                   | 癌疼痛治療剤                                   | 8119003F1023 |
| 院内のみ | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」       | 麻薬拮抗剤                                    | 2219402A1030 |
| 院内のみ | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」       | Ca拮抗剤                                    | 2149400A2155 |
| 院内のみ | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」        | Ca拮抗剤                                    | 2149400A1132 |
| 院外のみ | ニコチネルTTS10                  | 禁煙補助剤                                    | 7990712S1022 |
| 院外のみ | ニコチネルTTS20                  | 禁煙補助剤                                    | 7990712S2029 |
| 院外のみ | ニコチネルTTS30                  | 禁煙補助剤                                    | 7990712S3025 |
| 院外のみ | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」           | ニコチン酸アミド製剤                               | 3132002B1034 |
| 試用薬  | ニコペリック腹膜透析液                 | 腹膜透析液                                    | 3420432A2042 |
| 両採用  | ニコランジル錠5mg「トーワ」             | 狭心症治療剤                                   | 2171017F2172 |
| 院内のみ | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」        | 不安定狭心症・急性心不全治療剤                          | 2171406D2036 |
| 両採用  | ニゾラールクリーム2%                 | 抗真菌剤                                     | 2655709N1053 |
| 両採用  | ニゾラールローション2%                | 抗真菌剤                                     | 2655709Q1025 |
| 両採用  | ニドラン注射用50mg                 | 抗悪性腫瘍剤                                   | 4219400D2025 |
| 両採用  | ニトロールRカプセル20mg              | 長時間作用型虚血性心疾患治療剤                          | 2171011N1050 |
| 院内のみ | ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」   | ニトログリセリン注射液                              | 2171403A8042 |
| 院内のみ | ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」  | ニトログリセリン注射液                              | 2171403A7062 |
| 両採用  | ニトロペン舌下錠0.3mg               | 狭心症用舌下錠                                  | 2171018K1039 |
| 両採用  | ニバジール錠2mg                   | 高血圧治療剤                                   | 2149022F1028 |
| 院外のみ | ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」          | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤                      | 2171014G3065 |
| 両採用  | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」          | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤                      | 2171014G4061 |

| 採用区分 | 薬品名称                | 標榜薬効                              | 標準コード        |
|------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 両採用  | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」   | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤               | 2171014G1232 |
| 両採用  | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」   | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤               | 2171014G2280 |
| 両採用  | ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | Ca拮抗剤                             | 2171014M2291 |
| 院外のみ | ニポラジン小児用細粒0.6%      | アレルギー性疾患治療剤                       | 4413004C2030 |
| 両採用  | ニュープロパッチ13.5mg      | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤                 | 1169700S4024 |
| 両採用  | ニュープロパッチ18mg        | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤                 | 1169700S5020 |
| 両採用  | ニュープロパッチ2.25mg      | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤 | 1169700S1025 |
| 両採用  | ニュープロパッチ4.5mg       | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤 | 1169700S2021 |
| 両採用  | ニュープロパッチ9mg         | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤                 | 1169700S3028 |
| 両採用  | ニューモバックスNP          | 細菌ワクチン類                           | 6311400A1037 |
| 両採用  | ニューロライト注射液第一        | 局所脳血流診断薬                          | 4300443A1024 |
| 試用薬  | ニンラーロカプセル2.3mg      | 抗悪性腫瘍剤                            | 4291049M1024 |
| 試用薬  | ニンラーロカプセル3mg        | 抗悪性腫瘍剤                            | 4291049M2020 |
| 試用薬  | ニンラーロカプセル4mg        | 抗悪性腫瘍剤                            | 4291049M3027 |
| 試用薬  | ネイリンカプセル100mg       | 経口抗真菌剤                            | 6290007M1022 |
| 両採用  | ネオアミュー輸液            | 腎不全用総合アミノ酸製剤                      | 3253415A1034 |
| 両採用  | ネオラル25mgカプセル        | 免疫抑制剤                             | 3999004M4028 |
| 院内のみ | ネオシネジンコーワ注1mg       | 血管収縮・血圧上昇剤                        | 2160400A1032 |
| 両採用  | ネオステリングリーンうがい液0.2%  | 口腔洗浄・含嗽剤                          | 2790820Q1040 |
| 院内のみ | ネオビタカイン注シリンジ5mL     | 疼痛治療剤                             | 1149503G1027 |
| 院内のみ | ネオファーゲン静注20mL       | 抗アレルギー・肝臓疾患用剤                     | 3919502A1376 |
| 院内のみ | ネオフィリン注250mg        | 強心・喘息治療剤                          | 2115400A1193 |
| 両採用  | ネオマレルミンTR錠6mg       | 抗ヒスタミン剤                           | 4419002G1111 |
| 院外のみ | ネオメドロールEE軟膏         | 眼科・耳鼻科疾患治療剤                       | 1319807M1025 |
| 両採用  | ネオヨジナール7%           | 含嗽剤                               | 2260701F1212 |
| 両採用  | ネキシウムカプセル20mg       | プロトンポンプ・インヒビター                    | 2329029M2023 |
| 両採用  | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg    | プロトンポンプ・インヒビター                    | 2329029D2023 |
| 両採用  | ネクサバル錠200mg         | 抗悪性腫瘍剤                            | 4291017F1025 |
| 両採用  | ネシーナ錠25mg           | 2型糖尿病治療剤                          | 3969012F3028 |
| 院内のみ | ネस्प注射液120μgプラシリンジ  | 持続型赤血球造血刺激因子製剤                    | 3999425U2020 |
| 院内のみ | ネस्प注射液180μgプラシリンジ  | 持続型赤血球造血刺激因子製剤                    | 3999425U3026 |
| 院内のみ | ネस्प注射液20μgプラシリンジ   | 持続型赤血球造血刺激因子製剤                    | 3999425S7020 |
| 院内のみ | ネस्प注射液40μgプラシリンジ   | 持続型赤血球造血刺激因子製剤                    | 3999425S9023 |
| 院内のみ | ネस्प注射液60μgプラシリンジ   | 持続型赤血球造血刺激因子製剤                    | 3999425U1023 |
| 両採用  | ネドリール錠125mg         | アリルアミン系抗真菌剤                       | 6290005F1199 |
| 院外のみ | ネバナック懸濁性点眼液0.1%     | 非ステロイド性抗炎症点眼剤                     | 1319759Q1026 |
| 両採用  | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%  | 外用合成副腎皮質ホルモン剤                     | 2646700N1169 |
| 両採用  | ノイキノン錠10mg          | 代謝性強心剤                            | 2119003F2332 |
| 院内のみ | ノイトロジン注100μg        | 遺伝子組換えヒトG-CSF製剤                   | 3399406D2024 |
| 院内のみ | ノイトロジン注250μg        | 遺伝子組換えヒトG-CSF製剤                   | 3399406D3020 |
| 両採用  | ノイロロピン錠4単位          | 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤                  | 1149023F1036 |
| 院内のみ | ノイロロピン注射液3.6単位      | 疼痛性・アレルギー性疾患治療剤                   | 1149601A2062 |
| 両採用  | ノウリアスト錠20mg         | アデノシンA2A受容体拮抗薬                    | 1169016F1020 |
| 両採用  | ノービア錠100mg          | 抗ウイルス化学療法剤                        | 6250011F1024 |
| 院内のみ | ノーベルバル静注用250mg      | 抗けいれん剤                            | 1139400F1023 |
| 院外のみ | ノックピン原末             | 抗酒癖剤                              | 3939001B1034 |
| 院内のみ | ノバミン筋注5mg           | 精神神経用剤                            | 1172404A1037 |
| 両採用  | ノバミン錠5mg            | 精神神経用剤                            | 1172010F1037 |
| 両採用  | ノバントロン注20mg         | アントラキノン系抗悪性腫瘍剤                    | 4291402A1032 |
| 両採用  | ノベルジン錠25mg          | ウイルソン病・低垂鉛血症治療剤                   | 3929007F1029 |
| 院外のみ | ノベルジン錠50mg          | ウイルソン病・低垂鉛血症治療剤                   | 3929007F2025 |
| 院内のみ | ノボセブンHI静注用5mgシリンジ   | 遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤             | 6343434D8022 |
| 両採用  | ノボラピッド注100単位/mL     | インスリン製剤                           | 2492415A3031 |
| 両採用  | ノボラピッド注インレット        | インスリン製剤                           | 2492415G3026 |
| 両採用  | ノボラピッド注フレックスタッチ     | インスリン製剤                           | 2492415G6025 |
| 院外のみ | ノボラピッド注ペンフィル        | インスリン製剤                           | 2492415A2035 |
| 両採用  | ノボリンN注フレックスペン       | インスリン製剤                           | 2492413G1059 |
| 両採用  | ノボリンR注フレックスペン       | インスリン製剤                           | 2492413G8053 |
| 院外のみ | ノリトレン錠10mg          | 情動調整剤                             | 1179004F1024 |
| 院外のみ | ノリトレン錠25mg          | 情動調整剤                             | 1179004F2039 |
| 院内のみ | ノルアドリナリン注1mg        | 血圧上昇剤                             | 2451401A1034 |

| 採用区分 | 薬品名称                            | 標榜薬効                | 標準コード        |
|------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 院外のみ | ノルspanテープ10mg                   | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤       | 1149704S2027 |
| 院外のみ | ノルspanテープ5mg                    | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤       | 1149704S1020 |
| 院内のみ | ノルレボ錠1.5mg                      |                     | 254900AF2024 |
| 院内のみ | パーサビブ静注透析用5mg                   | カルシウム受容体作動薬         | 3999443A2021 |
| 院内のみ | パーゼタ点滴静注420mg/14mL              | 抗悪性腫瘍剤              | 4291424A1020 |
| 院内のみ | ハーセプチン注射用150                    | 抗悪性腫瘍剤              | 4291406D4028 |
| 院内のみ | ハーセプチン注射用60                     | 抗悪性腫瘍剤              | 4291406D3021 |
| 両採用  | パーヒューザミン注                       | 局所脳血流診断薬            | 4300431A1021 |
| 両採用  | ハーブジゴキシンKY錠0.125                | ジギタリス配糖体製剤          | 2113003F2029 |
| 院内のみ | ハーボニー配合錠                        | 抗ウイルス剤              | 6250107F1026 |
| 院外のみ | パーロデル錠2.5mg                     | 持続性ドパミン作動剤          | 1169005F1200 |
| 院外のみ | バイアグラ錠25mg                      |                     | 259000AF1024 |
| 院外のみ | バイアグラ錠50mg                      |                     | 259000AF2020 |
| 両採用  | バイアスピリン錠100mg                   | 抗血小板剤               | 3399007H1021 |
| 院外のみ | バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300          | 2型糖尿病治療剤            | 2499411G1026 |
| 院内のみ | ハイカムチン注射用1.1mg                  | 抗悪性腫瘍剤              | 4240408D1037 |
| 両採用  | ハイカリックRF輸液                      | 高カロリー輸液用基本液         | 3239527A2032 |
| 両採用  | ハイドレアカプセル500mg                  | 抗悪性腫瘍剤              | 4229001M1027 |
| 院外のみ | ハイパジールコーワ錠3                     | 高血圧・狭心症治療剤          | 2149021F1031 |
| 院外のみ | ハイパジールコーワ点眼液0.25%               | 緑内障・高眼圧症治療剤         | 1319740Q1056 |
| 院外のみ | パキシルCR錠12.5mg                   | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤    | 1179041G1020 |
| 院外のみ | パキシルCR錠25mg                     | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤    | 1179041G2027 |
| 院外のみ | パキシル錠10mg                       | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤    | 1179041F1025 |
| 院外のみ | パキシル錠20mg                       | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤    | 1179041F2021 |
| 両採用  | パキシル錠5mg                        | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤    | 1179041F3028 |
| 両採用  | バクタ配合顆粒                         | 合成抗菌剤               | 6290100D1088 |
| 両採用  | バクトロバン鼻腔用軟膏2%                   | 鼻腔内MRSA除菌剤          | 6119700M1035 |
| 院内のみ | バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 | 抗悪性腫瘍剤              | 4240406A2097 |
| 院内のみ | バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」     | 抗悪性腫瘍剤              | 4240406A1090 |
| 院内のみ | パズクロス点滴静注液500mg                 | ニューキノロン系抗菌剤         | 6241401G2042 |
| 両採用  | パタノール点眼液0.1%                    | 抗アレルギー点眼剤           | 1319752Q1024 |
| 院内のみ | パッチテストパネル(S)                    | アレルギー性皮膚疾患検査薬       | 7290707T2025 |
| 両採用  | バップフォー錠10                       | 尿失禁・頻尿治療剤           | 2590007F1021 |
| 両採用  | バナンドライシロップ5%                    | セフェム系抗生物質           | 6132011R1078 |
| 院外のみ | バナン錠100mg                       | セフェム系抗生物質           | 6132011F1080 |
| 院内のみ | パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」              | 血管拡張・鎮痙剤            | 1243400A1059 |
| 院外のみ | パピロックミニ点眼液0.1%                  | 春季カタル治療剤            | 1319750Q1025 |
| 院内のみ | ハプトグロビン静注2000単位「JB」             | 血漿分画製剤              | 6343419X1046 |
| 両採用  | パム静注500mg                       | 有機リン剤中毒解毒剤          | 3929401A1035 |
| 院内のみ | ハラヴェン静注1mg                      | 抗悪性腫瘍剤              | 4291420A1022 |
| 両採用  | バラクルード錠0.5mg                    | 抗ウイルス化学療法剤          | 6250029F1024 |
| 両採用  | バラシクロビル錠500mg「ケミファ」             | 抗ウイルス化学療法剤          | 6250019F1217 |
| 院外のみ | パラミチンカプセル300mg                  | 非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤    | 1149009M1035 |
| 院外のみ | パリエット錠10mg                      | プロトンポンプ阻害剤          | 2329028F1023 |
| 院内のみ | バリコンミール                         | 胃二重造影用硫酸バリウムX線造影剤   | 7212022A1029 |
| 院内のみ | バルギン発泡顆粒                        | X線診断二重造影用発泡剤        | 7213012D1029 |
| 両採用  | バルサルタン錠80mg「サンド」                | 選択的AT1受容体ブロッカー      | 2149041F3236 |
| 両採用  | ハルシオン0.25mg錠                    | 睡眠導入剤               | 1124007F2026 |
| 院外のみ | バルトレックス顆粒50%                    | 抗ウイルス化学療法剤          | 6250019D1020 |
| 院外のみ | バルネチール錠100                      | ベンズアミド系抗精神病剤        | 1179032F2022 |
| 両採用  | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」             | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 1139004Q1127 |
| 両採用  | バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」           | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 1139004G1059 |
| 両採用  | バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」           | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 1139004G2071 |
| 両採用  | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」           | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 1139004C2070 |
| 院外のみ | パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入   | ドライパウダー吸入式ステロイド剤    | 2290701G2035 |
| 両採用  | パルミコート吸入液0.25mg                 | 吸入ステロイド喘息治療剤        | 2290701G4020 |
| 試用薬  | パルモディア錠0.1mg                    | 高脂血症治療剤             | 2183007F1025 |
| 院内のみ | バル筋注100mg「第一三共」                 | 重金属解毒剤              | 3923400A1037 |
| 両採用  | バレイショデンプン                       | 賦形剤                 | 7112004X1010 |
| 院内のみ | バロス消泡内用液2%                      | 胃内有泡性粘液除去剤          | 2318001Q1102 |
| 院内のみ | ハロマンS注50mg                      | 持効性抗精神病剤            | 1179406A1037 |

| 採用区分 | 薬品名称                       | 標榜薬効                           | 標準コード        |
|------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 両採用  | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」      | グリコペプチド系抗生物質                   | 6113001B1127 |
| 院内のみ | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」  | グリコペプチド系抗生物質                   | 6113400A1189 |
| 両採用  | バンコマイシン眼軟膏1%               | グリコペプチド系抗生物質                   | 6113700M1023 |
| 院内のみ | パンテニール注100mg               | パンテノール製剤                       | 3133401A1050 |
| 院外のみ | パントシン散20%                  | パンテチン製剤                        | 3133001B1193 |
| 院内のみ | ハンブ注射用1000                 | $\alpha$ 型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤 | 2179400D1022 |
| 両採用  | ビ・シフロール錠0.125mg            | ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤 | 1169012F1022 |
| 両採用  | ビ・シフロール錠0.5mg              | ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤 | 1169012F2029 |
| 両採用  | ピアーレシロップ65%                | 高アンモニア血症・腸管機能改善剤               | 3999001Q2066 |
| 院外のみ | ヒアレインミニ点眼液0.1%             | 角結膜上皮障害治療剤                     | 1319720Q4031 |
| 両採用  | ヒアレイン点眼液0.1%               | 角結膜上皮障害治療剤                     | 1319720Q3078 |
| 院外のみ | ヒアレイン点眼液0.3%               | 角結膜上皮障害治療剤                     | 1319720Y2020 |
| 院外のみ | ピーゼットシー糖衣錠2mg              | 精神神経安定剤                        | 1172013F1030 |
| 両採用  | ビーソフテンローション0.3%            | 血行促進・皮膚保湿剤                     | 3339950Q1082 |
| 両採用  | ビーフリード輸液                   | ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液             | 3259529G1030 |
| 院内のみ | ビームゲン注0.25mL               | ウイルスワクチン類                      | 6313402A1073 |
| 両採用  | ビオスリー配合OD錠                 | 活性生菌製剤                         | 2316017F2023 |
| 院外のみ | ビオスリー配合散                   | 活性生菌製剤                         | 2316017B1041 |
| 院外のみ | ビオチン散0.2%「フソー」             | ビタミンH製剤                        | 3190001B1041 |
| 院内のみ | ビカネイト輸液                    | 細胞外液補充液                        | 3319564A2028 |
| 両採用  | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」         | 前立腺癌治療剤                        | 4291009F1241 |
| 両採用  | ビクシリンカプセル250mg             | ペニシリン系抗生物質                     | 6131002M1147 |
| 院内のみ | ビクシリン注射用1g                 | ペニシリン系抗生物質                     | 6131400D3100 |
| 両採用  | ビクトーザ皮下注18mg               | ヒトGLP-1アナログ製剤                  | 2499410G1021 |
| 院内のみ | ビジクリア配合錠                   | 経口腸管洗浄剤                        | 7990101F1035 |
| 院内のみ | ビジパーク320注100mL             | 非イオン性等浸透圧造影剤                   | 7219420A5037 |
| 院内のみ | ビシパニール注射用5KE               | 抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤                 | 4299400D4037 |
| 院内のみ | ビスコート0.5眼粘弾剤               | 眼科手術補助剤                        | 1319816Q1034 |
| 院外のみ | ヒスロンH錠200mg                | 抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤                   | 2478002F3056 |
| 両採用  | ビソノテープ4mg                  | 経皮吸収型・ $\beta$ 1遮断剤            | 2149700S1027 |
| 両採用  | ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 | 選択的 $\beta$ 1遮断剤               | 2123016F3061 |
| 両採用  | ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「サワイ」   | 選択的 $\beta$ 1遮断剤               | 2123016F1115 |
| 両採用  | ビソルボン細粒2%                  | 気道粘液溶解剤                        | 2234001C2037 |
| 院内のみ | ビダーザ注射用100mg               | 骨髄異形成症候群治療剤                    | 4291419D1026 |
| 院内のみ | ビタジェクト注キット                 | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤                | 3179517G1035 |
| 両採用  | ピタバスタチンCa錠2mg「EE」          | HMG-CoA還元酵素阻害剤                 | 2189016F2032 |
| 院内のみ | ビタミンC注「フソー」-500mg          | ビタミンC製剤                        | 3140400A4157 |
| 院内のみ | ピタメジン静注用                   | 複合ビタミン剤                        | 3179506F1023 |
| 両採用  | ピタメジン配合カプセルB25             | 複合ビタミンB剤                       | 3179109M1074 |
| 両採用  | ヒダントール錠25mg                | 抗てんかん剤                         | 1132002F1029 |
| 両採用  | ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「タナベ」   | 視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬      | 7223406D1030 |
| 両採用  | ピドキサール錠20mg                | 活性型ビタミンB6製剤                    | 3134003F2147 |
| 院内のみ | ピトレシン注射液20                 | 脳下垂体後葉ホルモン剤                    | 2414402A1035 |
| 両採用  | ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」   | 降圧利尿剤                          | 2132004F3025 |
| 院内のみ | ピノルビン注射用30mg               | 抗悪性腫瘍抗生物質                      | 4235403D3029 |
| 院外のみ | ピバレフリン点眼液0.1%              | 開放隅角緑内障・高眼圧症治療剤                | 1311707Q2078 |
| 両採用  | ビビアント錠20mg                 | 骨粗鬆症治療剤                        | 3999027F1020 |
| 院内のみ | ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」         | 合成ペニシリン製剤                      | 6131403D1225 |
| 両採用  | ヒベルナ散10%                   | 抗ヒスタミン剤                        | 4413002B1030 |
| 両採用  | ヒベルナ糖衣錠25mg                | 抗ヒスタミン剤                        | 4413002F2062 |
| 両採用  | ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」           | 抗真菌剤                           | 1317712M1031 |
| 両採用  | ビムパット錠100mg                | 抗てんかん剤                         | 1139015F2023 |
| 両採用  | ビムパット錠50mg                 | 抗てんかん剤                         | 1139015F1027 |
| 院外のみ | ピメノールカプセル50mg              | 持続性不整脈治療剤                      | 2129012M1020 |
| 両採用  | ピモベンダン錠1.25mg「TE」          | 心不全治療薬                         | 2119006F1020 |
| 院外のみ | ヒューマリン3/7注カート              | 抗糖尿病剤                          | 2492403H6036 |
| 院外のみ | ヒューマリンN注100単位/mL           | 抗糖尿病剤                          | 2492403A3047 |
| 院外のみ | ヒューマリンN注カート                | 抗糖尿病剤                          | 2492403H5030 |
| 院外のみ | ヒューマリンN注ミリオペン              | 抗糖尿病剤                          | 2492413P1024 |
| 院内のみ | ヒューマリンR注100単位/mL           | 抗糖尿病剤                          | 2492403A4051 |
| 院外のみ | ヒューマリンR注カート                | 抗糖尿病剤                          | 2492403H4041 |

| 採用区分 | 薬品名称                         | 標榜薬効                           | 標準コード        |
|------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 院外のみ | ヒューマリンR注ミリオペン                | 抗糖尿病剤                          | 2492413P2020 |
| 院外のみ | ヒューマログミックス50注カート             | 抗糖尿病剤                          | 2492414A4025 |
| 両採用  | ヒューマログミックス50注ミリオペン           | 抗糖尿病剤                          | 2492414G7027 |
| 院外のみ | ヒューマログ注カート                   | 抗糖尿病剤                          | 2492414A1026 |
| 両採用  | ヒューマログ注ミリオペン                 | 抗糖尿病剤                          | 2492414G5024 |
| 両採用  | ヒューマログ注ミリオペンHD               | 抗糖尿病剤                          | 2492414G9020 |
| 両採用  | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL           | ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤 | 3999426G5020 |
| 院内のみ | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL         | ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤 | 3999426G4023 |
| 院外のみ | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL           | ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤 | 3999426G6026 |
| 両採用  | ピラノア錠20mg                    | アレルギー性疾患治療剤                    | 4490033F1028 |
| 両採用  | ピラマイド原末                      | 結核化学療法剤                        | 6223001X1037 |
| 院内のみ | ピリスコピン点滴静注50                 | 胆のう・胆管造影剤                      | 7219403A1038 |
| 院外のみ | ヒルドイドクリーム0.3%                | 血行促進・皮膚保湿剤                     | 3339950N1035 |
| 両採用  | ヒルドイドソフト軟膏0.3%               | 血行促進・皮膚保湿剤                     | 3339950M1137 |
| 院外のみ | ヒルドイドフォーム0.3%                | 血行促進・皮膚保湿剤                     | 3339950R1177 |
| 両採用  | ヒルドイドローション0.3%               | 血行促進・皮膚保湿剤                     | 3339950Q1074 |
| 院内のみ | ヒルトニン0.5mg注射液                | 遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療・TSH分泌機能検査用剤  | 7223401A1104 |
| 両採用  | ヒルナミン細粒10%                   | 精神神経用剤                         | 1172014C1055 |
| 両採用  | ヒルナミン錠(25mg)                 | 精神神経用剤                         | 1172014F2139 |
| 両採用  | ピレスパ錠200mg                   | 抗線維化剤                          | 3999025F1021 |
| 両採用  | ビンダケルカプセル20mg                | TTR型アミロイドーシス治療剤                | 1290001M1022 |
| 院内のみ | ファーストシン静注用1g                 | セフェム系抗生物質                      | 6132426F2026 |
| 両採用  | ファムビル錠250mg                  | 抗ヘルペスウイルス剤                     | 6250031F1021 |
| 両採用  | ファモチジンD錠10mg「サワイ」            | H2受容体拮抗剤                       | 2325003F3124 |
| 両採用  | ファモチジンD錠20mg「サワイ」            | H2受容体拮抗剤                       | 2325003F4147 |
| 院外のみ | ファルジーテープ70mg                 | 経皮鎮痛消炎剤                        | 2649731S1151 |
| 両採用  | ファロムドライシロップ小児用10%            | ペネム系抗生物質                       | 6139001R1032 |
| 両採用  | ファロム錠200mg                   | ペネム系抗生物質                       | 6139001F2024 |
| 院内のみ | ファンガード点滴用50mg                | キャンディン系抗真菌剤                    | 6179400D1020 |
| 両採用  | ファンギゾンシロップ100mg/mL           | ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質            | 6173001Q1047 |
| 院内のみ | ファンギゾン注射用50mg                | ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤          | 6173400D1035 |
| 両採用  | フィコンパ錠2mg                    | 抗てんかん剤                         | 1139014F1022 |
| 試用薬  | フィコンパ錠4mg                    | 抗てんかん剤                         | 1139014F2029 |
| 両採用  | フィジオ140輸液                    | 細胞外液補給液                        | 3319561A2032 |
| 両採用  | フィジオ35輸液                     | 維持液                            | 3319560A2038 |
| 院内のみ | フィニバックス点滴静注用0.5g             | カルバペネム系抗生物質製剤                  | 6139402D2020 |
| 院内のみ | ブイフェンド200mg静注用               | 深在性真菌症治療剤                      | 6179401F1026 |
| 両採用  | ブイフェンド錠200mg                 | 深在性真菌症治療剤                      | 6179001F2020 |
| 両採用  | フィブラストスプレー500                | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤                     | 2699710R2024 |
| 両採用  | フィブロガミンP静注用                  | 血漿分画製剤/乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子製剤      | 6343431D2020 |
| 院内のみ | フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」 | G-CSF製剤                        | 3399408G1023 |
| 両採用  | プールシンチ注                      | 血行動態・血管性病変診断薬                  | 4300419A1020 |
| 院外のみ | フェアストーン錠40                   | 乳癌治療剤                          | 4291007F1021 |
| 院内のみ | フェジン静注40mg                   | 静注用鉄剤                          | 3222400A1058 |
| 院内のみ | フェソロデックス筋注250mg              | 抗エストロゲン剤/乳癌治療剤                 | 4291421G1020 |
| 院外のみ | フェノール・亜鉛華リニメント               | 鎮痒・収斂・消炎剤                      | 2649804X1010 |
| 両採用  | フェノバル散10%                    | 催眠・鎮静・抗けいれん剤                   | 1125003B2031 |
| 院外のみ | フェノバル錠30mg                   | 催眠・鎮静・抗けいれん剤                   | 1125004F1023 |
| 両採用  | フェブリク錠10mg                   | 高尿酸血症治療剤                       | 3949003F1023 |
| 両採用  | フェブリク錠20mg                   | 高尿酸血症治療剤                       | 3949003F2020 |
| 院外のみ | フェマール錠2.5mg                  | 閉経後乳癌治療剤                       | 4291015F1026 |
| 両採用  | フェリセルツ散20%                   | MRI用消化管造影剤                     | 7290004B1030 |
| 両採用  | フェロ・グラデュメット錠105mg            | 徐放型鉄剤                          | 3222007G1033 |
| 院内のみ | フェロン注射用300万                  | 天然型インターフェロン $\beta$ 製剤         | 6399402D2054 |
| 院内のみ | フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」         | 麻酔用鎮痛剤                         | 8219400A1055 |
| 院内のみ | フェンタニル注射液0.25mg「ヤンセン」        | 麻酔用鎮痛剤                         | 8219400A2043 |
| 試用薬  | フェントステーブ0.5mg                | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤                  | 8219701S6027 |
| 両採用  | フェントステーブ1mg                  | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤                  | 8219701S1025 |
| 両採用  | フェントステーブ2mg                  | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤                  | 8219701S2021 |
| 両採用  | フェントステーブ4mg                  | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤                  | 8219701S3028 |
| 院外のみ | フォサマック錠5                     | 骨粗鬆症治療剤                        | 3999018F1021 |

| 採用区分 | 薬品名称                            | 標榜薬効                       | 標準コード        |
|------|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| 両採用  | フォシーガ錠5mg                       | 2型糖尿病治療剤                   | 3969019F1027 |
| 両採用  | フォリアミン錠                         | 葉酸製剤                       | 3135001F1025 |
| 両採用  | フォルテオ皮下注キット600μg                | 骨粗鬆症治療剤                    | 2439400G1020 |
| 院外のみ | フシジンレオ軟膏2%                      | 抗生物質製剤                     | 2634708M1037 |
| 両採用  | ブスコパン錠10mg                      | 鎮痙剤                        | 1242002F1330 |
| 院内のみ | ブスコパン注20mg                      | 鎮痙剤                        | 1242401A1315 |
| 院内のみ | フタール消毒液0.55%「ケンエー」              |                            | 732170DQ1055 |
| 院内のみ | ブライアン点滴静注1g                     | 鉛解毒剤                       | 3921400A1032 |
| 両採用  | プラザキサカプセル110mg                  | 直接トロンビン阻害剤                 | 3339001M2020 |
| 両採用  | プラザキサカプセル75mg                   | 直接トロンビン阻害剤                 | 3339001M1024 |
| 両採用  | フラジール内服錠250mg                   | 抗原虫剤                       | 6419002F1131 |
| 両採用  | フラジール腔錠250mg                    | 抗トリコモナス剤                   | 2529707H1063 |
| 両採用  | プラノバル配合錠                        | 黄体・卵巣ホルモン配合剤               | 2482005F1041 |
| 両採用  | プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」            | 高脂血症治療剤                    | 2189010F2329 |
| 両採用  | フラビタン錠5mg                       | 補酵素型ビタミンB2製剤               | 3131001F1158 |
| 院外のみ | フラベリック錠20mg                     | 非麻薬性鎮咳剤                    | 2229007F1042 |
| 院外のみ | フラボキサート塩酸塩錠200mg「YD」            | 頻尿治療剤                      | 2590002F1487 |
| 院内のみ | プリア皮下注60mgシリンジ                  | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤       | 3999435G1023 |
| 院内のみ | プラルエント皮下注75mgペン                 | 高コレステロール血症治療剤              | 2189402G3027 |
| 両採用  | フランドルテープ40mg                    | 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤            | 2171700S1095 |
| 院外のみ | ブリカニール錠2mg                      | 気管支拡張剤                     | 2252003F1085 |
| 院内のみ | プリズバインド静注液2.5g                  | ダビガトラン特異的中和剤               | 3399412A1027 |
| 院内のみ | プリディオ静注200mg                    | 筋弛緩回復剤                     | 3929409A1023 |
| 院外のみ | フリバスOD錠75mg                     | 前立腺肥大症排尿障害改善剤              | 2590009F5026 |
| 両採用  | プリモボラン錠5mg                      | 蛋白同化ステロイド剤                 | 2449003F1021 |
| 両採用  | フルイトラン錠2mg                      | チアジド系降圧利尿剤                 | 2132003F1257 |
| 院内のみ | フルオロウラシル注1000mg「トーフ」            | 抗悪性腫瘍剤                     | 4223401A3030 |
| 院内のみ | フルオロウラシル注250mg「トーフ」             | 抗悪性腫瘍剤                     | 4223401A4037 |
| 両採用  | フルカリック1号輸液                      | 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 3259523G1033 |
| 両採用  | フルカリック2号輸液                      | 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 3259524G1038 |
| 両採用  | フルカリック3号輸液                      | 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 3259525G1032 |
| 両採用  | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」           | 深在性真菌症治療剤                  | 6290002M2131 |
| 両採用  | フルタイド100ディスカス                   | 吸入ステロイド喘息治療剤               | 2290700G5021 |
| 院外のみ | フルタイド200ディスカス                   | 吸入ステロイド喘息治療剤               | 2290700G6028 |
| 院内のみ | フルダラ静注用50mg                     | 抗悪性腫瘍剤                     | 4229400D1033 |
| 両採用  | フルティフォーム125エアゾール120吸入用          | 喘息治療配合剤                    | 2290802G4022 |
| 院内のみ | フルデオキシングコース(18F)静注「FRI」         |                            | 4300448A1043 |
| 院内のみ | フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」            | ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤             | 2219403A2023 |
| 院内のみ | フルマリン静注用1g                      | オキサセフェム系抗生物質               | 6133401F2023 |
| 院外のみ | フルメロン点眼液0.02%                   | 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤            | 1315704Q1115 |
| 両採用  | フルメロン点眼液0.1%                    | 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤            | 1315704Q3126 |
| 院外のみ | ブレオS軟膏5mg/g                     | 抗腫瘍性抗生物質外用剤                | 4234700M1038 |
| 院内のみ | ブレオ注射用15mg                      | 抗腫瘍性抗生物質                   | 4234400D5039 |
| 両採用  | プレグランディン腔坐剤1mg                  | PGE1誘導体制剤                  | 2499700H1036 |
| 院内のみ | プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」 | α2作動性鎮静剤                   | 1129400G1022 |
| 両採用  | ブレディニン錠50                       | 免疫抑制剤                      | 3999002F2027 |
| 両採用  | プレドニゾン散「タケダ」1%                  | 合成副腎皮質ホルモン剤                | 2456002B1062 |
| 両採用  | プレドニゾン錠1mg(旭化成)                 | 合成副腎皮質ホルモン剤                | 2456001F2023 |
| 院外のみ | プレドニン眼軟膏                        | 合成副腎皮質ホルモン剤                | 1315705M1037 |
| 両採用  | プレドニン錠5mg                       | 合成副腎皮質ホルモン剤                | 2456001F1310 |
| 院内のみ | プレベナー13水性懸濁注                    |                            | 631140EC1022 |
| 両採用  | プレマリン錠0.625mg                   | 結合型エストロゲン製剤                | 2479004F1033 |
| 院内のみ | プロイメンド点滴静注用150mg                | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤            | 2391405D1020 |
| 両採用  | プログラフカプセル1mg                    | 免疫抑制剤                      | 3999014M1022 |
| 院内のみ | プロジフ静注液200                      | 深在性真菌症治療剤                  | 6290402A2022 |
| 院外のみ | フロジン外用液5%                       | 脱毛症・白斑用剤                   | 2679701Q1055 |
| 両採用  | プロスタール錠25                       | 前立腺肥大症・癌治療剤                | 2478001F2179 |
| 両採用  | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」           | 陣痛誘発・促進剤                   | 2499005F1030 |
| 院内のみ | プロスタルモン・F注射液1000                | PGF2α製剤                    | 2499401A2050 |
| 両採用  | プロスタンディン軟膏0.003%                | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤                 | 2699705M1038 |
| 両採用  | プロセキソール錠0.5mg                   | 卵巣ホルモン剤                    | 2474001F1033 |

| 採用区分 | 薬品名称                                 | 標榜薬効                        | 標準コード        |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 両採用  | フロセミド錠20mg「NP」                       | 利尿降圧剤                       | 2139005F1060 |
| 両採用  | フロセミド錠40mg「NP」                       | 利尿降圧剤                       | 2139005F2385 |
| 院内のみ | フロセミド注20mg「トーフ」                      | 降圧利尿剤                       | 2139401A2161 |
| 院内のみ | プロタノールL注0.2mg                        | 心機能・組織循環促進剤                 | 2119400A1036 |
| 院内のみ | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」                 | ヘパリン拮抗剤                     | 3329403A1058 |
| 両採用  | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」                 | 睡眠導入剤                       | 1124009F2076 |
| 両採用  | プロテカジンOD錠10                          | H2受容体拮抗剤                    | 2325006F4027 |
| 院外のみ | プロトピック軟膏0.03%小児用                     | アトピー性皮膚炎治療剤                 | 2699709M2024 |
| 両採用  | プロトピック軟膏0.1%                         | アトピー性皮膚炎治療剤                 | 2699709M1028 |
| 院内のみ | プロハンス静注シリンジ13mL                      | 環状型非イオン性MRI用造影剤             | 7290407G1034 |
| 院内のみ | プロハンス静注シリンジ17mL                      | 環状型非イオン性MRI用造影剤             | 7290407G2030 |
| 両採用  | プロビスコ0.7眼粘弾剤1%                       | 眼科手術補助剤                     | 1319720Q6085 |
| 院外のみ | プロペシア錠0.2mg                          |                             | 249900XF1021 |
| 院外のみ | プロペシア錠1mg                            |                             | 249900XF2028 |
| 院外のみ | プロベラ錠2.5mg                           | 黄体ホルモン剤                     | 2478002F1070 |
| 両採用  | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」                 | 非ステロイド抗炎症点眼剤                | 1319743Q1041 |
| 両採用  | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」              | 気道粘液溶解剤                     | 2234700G1043 |
| 院外のみ | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」                 | 気道粘液溶解剤                     | 2234001F1339 |
| 院内のみ | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」               | 気道粘液溶解剤                     | 2234400A1054 |
| 両採用  | ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)              | 壊死組織除去剤                     | 3959701M1035 |
| 両採用  | フロモックス小児用細粒100mg                     | セフェム系抗生物質                   | 6132016C1027 |
| 院内のみ | フロリードF注200mg                         | 深在性真菌症治療剤                   | 6290400A1060 |
| 両採用  | フロリードゲル経口用2%                         | 口腔・食道カンジダ症治療剤               | 6290003X1039 |
| 両採用  | フロリネフ錠0.1mg                          | 合成鉱質コルチコイド剤                 | 2452003F1035 |
| 院外のみ | ベオーバ錠50mg                            | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤   | 2590017F1025 |
| 両採用  | ペオン錠80                               | 非ステロイド性鎮痛・消炎剤               | 1149029F1033 |
| 院内のみ | ペガシス皮下注180μg                         | ペグインターフェロン-α-2a製剤           | 6399419A2029 |
| 院内のみ | ペガシス皮下注90μg                          | ペグインターフェロン-α-2a製剤           | 6399419A1022 |
| 院外のみ | ペガモックス点眼液0.5%                        | 広範囲抗菌点眼剤                    | 1319753Q1029 |
| 院内のみ | ペクティビックス点滴静注100mg                    | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291417A1020 |
| 両採用  | ベサコリン散5%                             | 副交感神経亢進剤                    | 1231004B1067 |
| 院外のみ | ベザトールSR錠100mg                        | 高脂血症治療剤                     | 2183005G2028 |
| 両採用  | ベシケア錠5mg                             | 過活動膀胱治療剤                    | 2590011F2024 |
| 両採用  | ベストロン点眼用0.5%                         | セフェム系抗生物質                   | 1317713Q1038 |
| 院外のみ | ベセルナクリーム5%                           | 尖圭コンジローマ治療薬,日光角化症治療薬        | 6290701N1028 |
| 院外のみ | ベタナミン錠10mg                           | 精神神経用剤                      | 1179023F1035 |
| 両採用  | ベタニス錠25mg                            | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤   | 2590014F1021 |
| 両採用  | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」                  | めまい・平衡障害治療剤                 | 1339005F1466 |
| 両採用  | ベタフェロン皮下注用960万国単位                    | 遺伝子組換え型インターフェロンβ-1b製剤       | 6399416D1033 |
| 両採用  | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤               | 2646730Q1042 |
| 院内のみ | ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」                  | 鎮痛・鎮痙剤                      | 8211400A2045 |
| 院内のみ | ベナンボックス注用300mg                       | カリニ肺炎治療剤                    | 6419400D1037 |
| 両採用  | ベネット錠17.5mg                          | 骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤            | 3999019F2030 |
| 両採用  | ベネトリン吸入液0.5%                         | 気管支拡張剤                      | 2254700G2034 |
| 両採用  | ヘパアクト配合顆粒                            | 分岐鎖アミノ酸製剤                   | 3253003D3038 |
| 両採用  | ヘパティメージ注                             | 肝胆道系疾患・機能診断薬                | 4300415A1022 |
| 院内のみ | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL     | 血液凝固阻止剤                     | 3334402G4071 |
| 院内のみ | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」       | 血液凝固阻止剤                     | 3334402P1030 |
| 院内のみ | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」      | 血液凝固阻止剤                     | 3334400G1022 |
| 院内のみ | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」              | 血液凝固阻止剤                     | 3334401A3060 |
| 院外のみ | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」             | 血行促進・皮膚保湿剤                  | 3339950R1142 |
| 院外のみ | ヘパンED配合内用剤                           | 肝不全用成分栄養剤                   | 3259111A1035 |
| 院外のみ | ベプシドカプセル25mg                         | 抗悪性腫瘍剤                      | 4240001M1075 |
| 院内のみ | ヘプスプリンIH静注1000単位                     | 血漿分画製剤                      | 6343436A1039 |
| 院外のみ | ヘプセラ錠10                              | 抗ウイルス化学療法剤                  | 6250026F1020 |
| 両採用  | ベプリコール錠50mg                          | 頻脈性不整脈・狭心症治療剤               | 2129011F1035 |
| 両採用  | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーフ」              | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 4490022F4061 |
| 両採用  | ベムリディ錠25mg                           | 抗ウイルス化学療法剤                  | 6250045F1023 |
| 院外のみ | ベラサスLA錠60μg                          | PGI2誘導体徐放性製剤                | 2190027G1030 |
| 両採用  | ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」                | PGI2誘導体制剤                   | 3399005F1293 |
| 両採用  | ペリアクチンシロップ0.04%                      | 抗アレルギー剤                     | 4419005Q1072 |



| 採用区分 | 薬品名称                     | 標榜薬効             | 標準コード        |
|------|--------------------------|------------------|--------------|
| 両採用  | ペリアクチン散1%                | 抗アレルギー剤          | 4419005B1045 |
| 院外のみ | ペリアクチン錠4mg               | 抗アレルギー剤          | 4419005F1047 |
| 両採用  | ベリチーム配合顆粒                | 消化酵素剤            | 2339163D1037 |
| 院内のみ | ベリナートP静注用500             | 血漿分画製剤           | 6343426F1032 |
| 院内のみ | ベリプラストP コンビセット 組織接着用     | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) | 6349800X2028 |
| 院内のみ | ベリプラストP コンビセット 組織接着用     | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) | 6349800X3024 |
| 院内のみ | ベリプラストP コンビセット 組織接着用     | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) | 6349800X4020 |
| 院内のみ | ベルケイド注射用3mg              | 抗悪性腫瘍剤           | 4291412D1024 |
| 両採用  | ペルサンチン-Lカプセル150mg        | 徐放性抗血小板剤         | 2171010N1039 |
| 院外のみ | ペルサンチン錠100mg             | 抗血小板剤            | 2171010F3053 |
| 両採用  | ペルサンチン錠25mg              | 冠循環改善剤           | 2171010F2553 |
| 両採用  | ベルソムラ錠15mg               | 不眠症治療剤           | 1190023F1024 |
| 両採用  | ベルソムラ錠20mg               | 不眠症治療剤           | 1190023F2020 |
| 両採用  | ペルタゾン錠25                 | 鎮痛剤              | 1149034F1034 |
| 試用薬  | ヘルニコア椎間板注用1.25単位         | 腰椎椎間板ヘルニア治療剤     | 3999447D1020 |
| 両採用  | ヘルベッサ-Rカプセル100mg         | 持続性Ca拮抗剤         | 2171006N1105 |
| 両採用  | ベンザリン細粒1%                | 睡眠誘導・抗痙攣剤        | 1124003C1092 |
| 両採用  | ベンザリン錠5                  | 睡眠誘導・抗痙攣剤        | 1124003F2222 |
| 両採用  | ペンタサ坐剤1g                 | 潰瘍性大腸炎治療剤        | 2399715J1020 |
| 両採用  | ペンタサ錠500mg               | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤  | 2399009F2030 |
| 両採用  | ペンタサ注腸1g                 | 潰瘍性大腸炎治療剤        | 2399715X1023 |
| 院外のみ | ペンタサ顆粒94%                | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤  | 2399009D2020 |
| 院外のみ | ペンレステープ18mg              | 局所麻酔剤            | 1214701S1051 |
| 院内のみ | ボースデル内用液10               | MRI用経口消化管造影剤     | 7290006S1021 |
| 両採用  | ホーネル錠0.15                | 活性型ビタミンD3製剤      | 3112005F1037 |
| 両採用  | ホクナリンテープ0.5mg            | 経皮吸収型・気管支拡張剤     | 2259707S1020 |
| 両採用  | ホクナリンテープ1mg              | 経皮吸収型・気管支拡張剤     | 2259707S2027 |
| 両採用  | ボグリボース錠0.3「OME」          | 食後過血糖改善剤         | 3969004F2191 |
| 院内のみ | ホストイン静注750mg             | 抗けいれん剤           | 1132401A1020 |
| 院内のみ | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」       | ホスホマイシン系抗生物質     | 6135400F3208 |
| 両採用  | ホスミンドライシロップ200           | ホスホマイシン系抗生物質     | 6135001R1025 |
| 両採用  | ホスミン錠500                 | ホスホマイシン系抗生物質     | 6135001F2025 |
| 両採用  | ホスリボン配合顆粒                | 経口リン酸製剤          | 3229103D1020 |
| 両採用  | ホスレノールOD錠250mg           | 高リン血症治療剤         | 2190029F3029 |
| 院内のみ | ポテリジオ点滴静注20mg            | 抗悪性腫瘍剤           | 4291422A1021 |
| 院内のみ | ボトックス注用100単位             | A型ボツリヌス毒素製剤      | 1229404D2026 |
| 院内のみ | ボトックス注用50単位              | A型ボツリヌス毒素製剤      | 1229404D1020 |
| 両採用  | ボナロン経口ゼリー35mg            | 骨粗鬆症治療剤          | 3999018Q1022 |
| 院外のみ | ボノサップパック400              | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤   | 6199104X1023 |
| 両採用  | ボノテオ錠50mg                | 骨粗鬆症治療剤          | 3999026F2022 |
| 両採用  | ポピヨドンジェル10%              | 殺菌消毒剤            | 2612701Q2117 |
| 院内のみ | ポピヨドンフィールド10%            | 殺菌消毒剤            | 2612701Q4063 |
| 院内のみ | ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL | 長時間作用性局所麻酔剤      | 1214407G4026 |
| 院内のみ | ポマリストカプセル1mg             | 抗造血器悪性腫瘍剤        | 4291038M1026 |
| 院内のみ | ポマリストカプセル2mg             | 抗造血器悪性腫瘍剤        | 4291038M2022 |
| 院内のみ | ポマリストカプセル3mg             | 抗造血器悪性腫瘍剤        | 4291038M3029 |
| 院内のみ | ポマリストカプセル4mg             | 抗造血器悪性腫瘍剤        | 4291038M4025 |
| 両採用  | ポラキス錠2                   | 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤  | 2590005F1022 |
| 両採用  | ボラザG坐剤                   | 痔核局所治療剤          | 2559813J1033 |
| 両採用  | ボラザG軟膏                   | 痔疾用剤             | 2559813M1021 |
| 両採用  | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」      | 亜鉛含有胃潰瘍治療剤       | 2329027F1037 |
| 院外のみ | ポララミンシロップ0.04%           | 抗ヒスタミン剤          | 4419002Q1095 |
| 両採用  | ポララミン散1%                 | 抗ヒスタミン剤          | 4419002B1033 |
| 院内のみ | ポララミン注5mg                | 抗ヒスタミン剤          | 4419400A1023 |
| 院内のみ | ホリゾン注射液10mg              | マイナートランキライザー     | 1124402A2045 |
| 院内のみ | ポリドカスクレロール3%注2mL         | 下肢静脈瘤硬化剤         | 3329405A4021 |
| 院外のみ | ホリナート錠25mg「タイホウ」         | 還元型葉酸製剤          | 3929004F2048 |
| 両採用  | ポルトレンSRカプセル37.5mg        | 徐放性鎮痛・抗炎症剤       | 1147002N1174 |
| 院外のみ | ポルトレンサポ12.5mg            | 鎮痛・解熱・抗炎症剤       | 1147700J1057 |
| 両採用  | ポルトラック原末                 | 高アンモニア血症治療剤      | 3999015A1039 |
| 院内のみ | ポルヒール組織接着用               | 血漿分画製剤           | 6349801X4025 |

| 採用区分 | 薬品名称                           | 標榜薬効                        | 標準コード        |
|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 院内のみ | ボルヒール組織接着用                     | 血漿分画製剤                      | 6349801X5021 |
| 院内のみ | ボルベン輸液6%                       | 代用血漿剤                       | 3319408A1020 |
| 院外のみ | ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g      | 活性型VD3尋常性乾癬治療剤              | 2691700Q2027 |
| 院外のみ | ボンビバ錠100mg                     | 骨粗鬆症治療剤                     | 3999040F1026 |
| 院内のみ | ボンビバ静注1mgシリンジ                  | 骨粗鬆症治療剤                     | 3999438G1027 |
| 院内のみ | マーカイン注脊麻用0.5%高比重               | 脊椎麻酔剤                       | 1214403A4025 |
| 院内のみ | マーカイン注脊麻用0.5%等比重               | 脊椎麻酔剤                       | 1214403A5021 |
| 両採用  | マーズレンS配合顆粒                     | 胃炎・潰瘍治療剤                    | 2329122D1414 |
| 両採用  | マイオビュー「注射用」                    | 心臓疾患・心機能診断薬                 | 4300446D1024 |
| 両採用  | マイオビュー注シリンジ                    | 心臓疾患・心機能診断薬                 | 4300446G3023 |
| 両採用  | マイオビュー注シリンジ                    | 心臓疾患・心機能診断薬                 | 4300446G1020 |
| 両採用  | マイオビュー注シリンジ                    | 心臓疾患・心機能診断薬                 | 4300446G2027 |
| 両採用  | マイザークリーム0.05%                  | 外用合成副腎皮質ホルモン剤               | 2646725N1150 |
| 両採用  | マイザー軟膏0.05%                    | 外用合成副腎皮質ホルモン剤               | 2646725M1201 |
| 院外のみ | マイスタン細粒1%                      | 抗てんかん剤                      | 1139006C1030 |
| 院外のみ | マイスタン錠5mg                      | 抗てんかん剤                      | 1139006F1028 |
| 院外のみ | マイスリー錠10mg                     | 入眠剤                         | 1129009F2021 |
| 院外のみ | マイスリー錠5mg                      | 入眠剤                         | 1129009F1025 |
| 両採用  | マイテラーゼ錠10mg                    | 重症筋無力症治療剤                   | 1231001F1030 |
| 院内のみ | マイトマイシン注用2mg                   | 抗悪性腫瘍剤                      | 4231400D1031 |
| 院内のみ | マヴィレット配合錠                      | 抗ウイルス化学療法剤                  | 6250113F1021 |
| 院内のみ | マキサカルシトール静注透析用10 $\mu$ g「ニプロ」  | 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤             | 3112401A3053 |
| 院内のみ | マキサカルシトール静注透析用2.5 $\mu$ g「ニプロ」 | 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤             | 3112401A1050 |
| 院内のみ | マキュエイド眼注用40mg                  | 眼科手術補助剤, 眼科用副腎皮質ホルモン剤       | 1319404D1037 |
| 院内のみ | マグセント注100mL                    | 切迫早産における子宮収縮抑制剤/子癩の発症抑制・治療剤 | 2590500A1023 |
| 院内のみ | マグセント注シリンジ40mL                 | 切迫早産における子宮収縮抑制剤/子癩の発症抑制・治療剤 | 2590500G1026 |
| 両採用  | マグミット錠250mg                    | 制酸・緩下剤                      | 2344009F1035 |
| 両採用  | マグミット錠330mg                    | 制酸・緩下剤                      | 2344009F2031 |
| 両採用  | マグミット錠500mg                    | 制酸・緩下剤                      | 2344009F4034 |
| 院外のみ | マリゼブ錠25mg                      | 糖尿病用剤                       | 3969025F2029 |
| 院内のみ | ミールピック                         |                             | 636940CD1029 |
| 両採用  | ミオMIBG-1123注射液                 | 心交感神経診断薬・神経芽腫診断薬・褐色神経細胞腫診断薬 | 4300437A1029 |
| 両採用  | ミオコールスプレー0.3mg                 | ニトログリセリン舌下スプレー剤             | 2171701R4038 |
| 院内のみ | ミオテクター冠血管注                     | 心臓外科手術用心停止・心筋保護液            | 7990500A1036 |
| 両採用  | ミオナール錠50mg                     | 筋緊張改善剤                      | 1249009F1090 |
| 両採用  | ミカルディス錠20mg                    | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー         | 2149042F1025 |
| 両採用  | ミカルディス錠40mg                    | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー         | 2149042F2021 |
| 院外のみ | ミグシス錠5mg                       | 片頭痛治療剤                      | 2190023F1037 |
| 院外のみ | ミグリステン錠20                      | 片頭痛・緊張性頭痛治療剤                | 1149013F1091 |
| 両採用  | ミグリトール錠50mg「トーワ」               | 糖尿病食後過血糖改善剤                 | 3969009F2038 |
| 院外のみ | ミケランLA点眼液2%                    | 緑内障・高眼圧症治療剤                 | 1319701Q4020 |
| 院内のみ | ミダゾラム注10mg「サンド」                | 催眠鎮静剤                       | 1124401A1060 |
| 院内のみ | ミダブレッサ静注0.1%                   | 抗けいれん剤                      | 1139401A1020 |
| 両採用  | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」           | 速効型インスリン分泌促進薬               | 3969008F4060 |
| 院内のみ | ミッドペリックL135腹膜透析液               | 腹膜透析液                       | 3420429A6046 |
| 院内のみ | ミッドペリックL135腹膜透析液               | 腹膜透析液                       | 3420429A3047 |
| 院内のみ | ミッドペリックL135腹膜透析液               | 腹膜透析液                       | 3420429A4043 |
| 院内のみ | ミッドペリックL135腹膜透析液               | 腹膜透析液                       | 3420429A5040 |
| 院内のみ | ミッドペリックL250腹膜透析液               | 腹膜透析液                       | 3420430A5042 |
| 院内のみ | ミッドペリックL250腹膜透析液               | 腹膜透析液                       | 3420430A3040 |
| 院内のみ | ミッドペリックL250腹膜透析液               | 腹膜透析液                       | 3420430A4046 |
| 院内のみ | ミッドペリックL250腹膜透析液               | 腹膜透析液                       | 3420430A6049 |
| 院内のみ | ミドリンM点眼液0.4%                   | 調節麻痺・散瞳点眼剤                  | 1311705Q1048 |
| 両採用  | ミドリンP点眼液                       | 検査用散瞳点眼剤                    | 1319810Q1053 |
| 院外のみ | ミニプレス錠1mg                      | 高血圧・排尿障害治療剤                 | 2149002F2159 |
| 両採用  | ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g           | ペプチド系抗利尿ホルモン用剤              | 2419001F3026 |
| 院外のみ | ミノアレ散66.7%                     | 抗てんかん剤                      | 1133002B1032 |
| 両採用  | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」       | TC系抗生物質                     | 6152005M2090 |
| 院内のみ | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」      | TC系抗生物質                     | 6152401F1090 |
| 両採用  | ミノマイシン錠50mg                    | TC系抗生物質                     | 6152005F1052 |
| 両採用  | ミヤBM錠                          | 生菌製剤                        | 2316009F1022 |

| 採用区分 | 薬品名称                              | 標榜薬効                  | 標準コード        |
|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| 両採用  | ミラベックスLA錠0.375mg                  | ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 | 1169012G1028 |
| 両採用  | ミラベックスLA錠1.5mg                    | ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 | 1169012G2024 |
| 両採用  | ミリステープ5mg                         | 経皮吸収型・心疾患治療剤          | 2171701S4048 |
| 院内のみ | ミリプラ動注用70mg                       | 肝細胞癌治療剤               | 4291416D1022 |
| 院内のみ | ミリプラ用懸濁液4mL                       | ミリプラ動注用専用懸濁液          | 7990401A1040 |
| 院内のみ | ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g              | 持続型赤血球造血刺激因子製剤        | 3999432G4029 |
| 院内のみ | ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g              | 持続型赤血球造血刺激因子製剤        | 3999432G5025 |
| 院内のみ | ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g               | 持続型赤血球造血刺激因子製剤        | 3999432G2026 |
| 両採用  | ミルラクト細粒50%                        | 乳糖分解酵素剤               | 2339004C1036 |
| 院内のみ | ミルリノン注10mg「タカタ」                   | 急性心不全治療剤              | 2119408A1040 |
| 院内のみ | ミレーナ52mg                          | 子宮内黄体ホルモン放出システム       | 2529710X1027 |
| 院内のみ | ミンクリア内用散布液0.8%                    | 胃蠕動運動抑制剤              | 7990004S1020 |
| 院内のみ | ムーベン配合内用液                         | 経口腸管洗浄剤               | 7990100S1020 |
| 両採用  | ムコサールドライシロップ1.5%                  | 気道潤滑去たん剤              | 2239001R1110 |
| 院外のみ | ムコスタ点眼液UD2%                       | ドライアイ治療剤              | 1319760Q1029 |
| 両採用  | ムコソルバンL錠45mg                      | 徐放性気道潤滑去たん剤           | 2239001G2027 |
| 院外のみ | ムルプレタ錠3mg                         | 血小板産生促進剤              | 3399010F1022 |
| 両採用  | メイアクトMS小児用細粒10%                   | セフェム系抗生物質             | 6132015C1103 |
| 両採用  | メイアクトMS錠100mg                     | セフェム系抗生物質             | 6132015F1037 |
| 両採用  | メイSPAN配合軟膏                        | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤            | 2699801V1149 |
| 院外のみ | メイラックス細粒1%                        | 持続性心身安定剤              | 1124029C1038 |
| 両採用  | メイラックス錠1mg                        | 持続性心身安定剤              | 1124029F1026 |
| 院外のみ | メイラックス錠2mg                        | 持続性心身安定剤              | 1124029F2022 |
| 院内のみ | メイロン静注7%                          | 制酸・中和剤                | 3929400H2035 |
| 院内のみ | メイロン静注7%                          | 制酸・中和剤                | 3929400A3238 |
| 両採用  | メキシチールカプセル100mg                   | 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤       | 2129003M2028 |
| 両採用  | メキシチールカプセル50mg                    | 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤       | 2129003M1021 |
| 院外のみ | メキニスト錠0.5mg                       | 抗悪性腫瘍剤                | 4291047F1026 |
| 院外のみ | メキニスト錠2mg                         | 抗悪性腫瘍剤                | 4291047F2022 |
| 両採用  | メコバラミン錠500「トーフ」                   | 末梢性神経障害治療剤            | 3136004F2081 |
| 院外のみ | メサデルムクリーム0.1%                     | 外用副腎皮質ホルモン剤           | 2646726N1090 |
| 院外のみ | メサデルム軟膏0.1%                       | 外用副腎皮質ホルモン剤           | 2646726M1095 |
| 両採用  | メサペイン錠10mg                        | 癌疼痛治療剤                | 8219002F2020 |
| 両採用  | メサペイン錠5mg                         | 癌疼痛治療剤                | 8219002F1024 |
| 両採用  | メジコン散10%                          | 鎮咳剤                   | 2223001B1210 |
| 両採用  | メジコン錠15mg                         | 鎮咳剤                   | 2223001F2099 |
| 両採用  | メジテック                             | 脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬 | 4300400X1053 |
| 両採用  | メスチノン錠60mg                        | 重症筋無力症治療剤             | 1239003F1046 |
| 院外のみ | メソトレキセート錠2.5mg                    | 葉酸代謝拮抗剤               | 4222001F1027 |
| 院内のみ | メソトレキセート点滴静注液200mg                | 葉酸代謝拮抗剤               | 4222400A1036 |
| 院外のみ | メタルカプターゼカプセル100mg                 | 抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤  | 3929001M2035 |
| 院内のみ | メチコバル注射液500 $\mu$ g               | 末梢性神経障害治療剤            | 3136403A1140 |
| 両採用  | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」       | 子宮収縮止血剤               | 2531002F1222 |
| 院内のみ | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」         | 子宮収縮止血剤               | 2531401A1126 |
| 院内のみ | メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用1000mg「AFP」 | 副腎皮質ホルモン剤             | 2456400D4090 |
| 院内のみ | メチレンブルー静注50mg「第一三共」               | メトヘモグロビン血症治療剤         | 3929412A1025 |
| 両採用  | メドウェイ注25%                         | 遺伝子組換え人血清アルブミン製剤      | 6343437A2021 |
| 両採用  | メトグルコ錠250mg                       | 血糖降下剤                 | 3962002F2027 |
| 両採用  | メトリジン錠2mg                         | 低血圧治療剤                | 2160002F1028 |
| 両採用  | メトレート錠2mg                         | 抗リウマチ剤                | 3999016F1022 |
| 両採用  | メネシット配合錠100                       | 抗パーキンソン剤              | 1169101F1146 |
| 院外のみ | メノエイドコンビパッチ                       | 卵胞・黄体ホルモン製剤           | 2482800S1026 |
| 両採用  | メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回           | 定量噴霧式気管支拡張剤           | 2259704G9033 |
| 両採用  | メプチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回         | 定量噴霧式気管支拡張剤           | 2259704G8037 |
| 両採用  | メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL              | 気管支拡張剤                | 2259004Q1111 |
| 両採用  | メプチン吸入液0.01%                      | 気管支拡張剤                | 2259704G1032 |
| 両採用  | メプチン吸入液ユニット0.5mL                  | 気管支拡張剤                | 2259704G6026 |
| 院外のみ | メプチン錠50 $\mu$ g                   | 気管支拡張剤                | 2259004F2168 |
| 両採用  | メプチン顆粒0.01%                       | 気管支拡張剤                | 2259004D1047 |
| 両採用  | メマリーOD錠20mg                       | アルツハイマー型認知症治療剤        | 1190018F6025 |
| 両採用  | メマリーOD錠5mg                        | アルツハイマー型認知症治療剤        | 1190018F4022 |

| 採用区分 | 薬品名称                    | 標榜薬効                 | 標準コード        |
|------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 院外のみ | メモリードライシロップ2%           | アルツハイマー型認知症治療剤       | 1190018R1020 |
| 両採用  | メルカゾール錠5mg              | 抗甲状腺剤                | 2432001F1033 |
| 両採用  | メレックス錠0.5mg             | 抗不安剤                 | 1124025F1028 |
| 院内のみ | メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」   | カルバペネム系抗生物質          | 6139400D2129 |
| 院外のみ | モーラステープL40mg            | 経皮鎮痛消炎剤              | 2649729S3084 |
| 両採用  | モーラスパップXR120mg          | 経皮鎮痛消炎剤              | 2649729S5028 |
| 院外のみ | モーラスパップXR240mg          | 経皮鎮痛消炎剤              | 2649729S6024 |
| 院外のみ | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」   | 消化管運動機能改善剤           | 2399010F1249 |
| 両採用  | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」     | 消化管運動機能改善剤           | 2399010F2245 |
| 院外のみ | モディオダール錠100mg           | 精神神経用剤               | 1179047F1022 |
| 院内のみ | モビプレップ配合内用剤             | 経口腸管洗浄剤              | 7990102A1024 |
| 両採用  | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」       | 鎮痛・鎮静剤               | 8114003F1035 |
| 院内のみ | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」     | 鎮痛・鎮静剤               | 8114401A1139 |
| 院内のみ | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」     | 鎮痛・鎮静剤               | 8114401A2135 |
| 両採用  | モルペス細粒2%                | 持続性癌疼痛治療剤            | 8114004C1025 |
| 両採用  | モルペス細粒6%                | 持続性癌疼痛治療剤            | 8114004C2021 |
| 院外のみ | ヤーズ配合錠                  | 月経困難症治療剤             | 2482011F1020 |
| 院内のみ | ヤーボイ点滴静注液50mg           | 抗悪性腫瘍剤               | 4291430A1026 |
| 両採用  | ユーエフティE配合顆粒T100         | 代謝拮抗剤                | 4229100D3023 |
| 院外のみ | ユーエフティE配合顆粒T150         | 代謝拮抗剤                | 4229100D4020 |
| 両採用  | ユーエフティE配合顆粒T200         | 代謝拮抗剤                | 4229100D5026 |
| 両採用  | ユーエフティ配合カプセルT100        | 代謝拮抗剤                | 4229100M2035 |
| 院内のみ | ユービット錠100mg             | ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤    | 7290005F1037 |
| 両採用  | ユーロジン1mg錠               | 睡眠剤                  | 1124001F1022 |
| 両採用  | ユーロジン2mg錠               | 睡眠剤                  | 1124001F2029 |
| 院外のみ | ユーロジン散1%                | 睡眠剤                  | 1124001B1039 |
| 両採用  | ユナシン錠375mg              | 合成ペニシリン製剤            | 6131008F1030 |
| 院内のみ | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g       | 悪性胸水治療剤              | 4299405D1022 |
| 両採用  | ユベラNカプセル100mg           | 微小循環系賦活剤             | 2190006M1156 |
| 院外のみ | ユベラ錠50mg                | ビタミンE剤               | 3150002F1239 |
| 両採用  | ユリノーム錠50mg              | 尿酸排泄剤                | 3949002F2114 |
| 両採用  | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」       | 無機質製剤                | 3221002L1074 |
| 両採用  | ヨウ化ナトリウムカプセルー1号         | 甲状腺疾患治療薬・診断薬         | 4300003M5037 |
| 両採用  | ヨウ化ナトリウムカプセルー3号         | 甲状腺疾患治療薬・診断薬         | 4300003M6033 |
| 両採用  | ヨウ化ナトリウムカプセルー5号         | 甲状腺疾患治療薬・診断薬         | 4300003M7030 |
| 両採用  | ヨードカプセルー123             | 甲状腺疾患診断薬             | 4300002M1029 |
| 院外のみ | ヨクイニンエキス錠「コタロー」         | 生薬製剤                 | 5900003F1021 |
| 両採用  | ライゾデグ配合注フレックスタッチ        | 溶解インスリンアナログ製剤        | 2492500G1025 |
| 院外のみ | ラグノスNF経口ゼリー分包12g        | 生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤 | 3999001Q6029 |
| 両採用  | ラコールNF配合経腸用液            | 経腸栄養剤                | 3259118S1024 |
| 両採用  | ラコールNF配合経腸用半固形剤         | 経腸栄養剤                | 3259118T1020 |
| 院内のみ | ラジカット点滴静注バッグ30mg        | 脳保護剤                 | 1190401G1026 |
| 院内のみ | ラニチジン注射液50mg「タイヨー」      | H2受容体拮抗剤             | 2325402A1041 |
| 両採用  | ラニラピッド錠0.05mg           | 強心配糖体制剤              | 2113005F2028 |
| 院内のみ | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg      | 抗インフルエンザウイルス剤        | 6250405A2039 |
| 両採用  | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | プロトンポンプ阻害剤           | 2329028F1210 |
| 両採用  | ラボナ錠50mg                | 催眠・鎮静剤               | 1125006F1030 |
| 院外のみ | ラミクター錠100mg             | 抗てんかん剤・双極性障害治療薬      | 1139009F4020 |
| 両採用  | ラミクター錠25mg              | 抗てんかん剤・双極性障害治療薬      | 1139009F3024 |
| 両採用  | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」    | プロトンポンプ・インヒビター       | 2329023F1098 |
| 両採用  | ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」    | プロトンポンプ・インヒビター       | 2329023F2094 |
| 両採用  | ランタスXR注ソロスター            | 持効型溶解インスリンアナログ製剤     | 2492416G3020 |
| 院外のみ | ランタス注ソロスター              | 持効型溶解インスリンアナログ製剤     | 2492416G2024 |
| 院外のみ | ランデル錠40                 | 持続性Ca拮抗剤             | 2149034F3023 |
| 院内のみ | ランマーク皮下注120mg           | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 | 3999435A1020 |
| 院外のみ | リアルダ錠1200mg             | 潰瘍性大腸炎治療剤            | 2399009F4024 |
| 両採用  | リーゼ錠5mg                 | 心身安定剤                | 1179012F1118 |
| 院外のみ | リーゼ顆粒10%                | 心身安定剤                | 1179012D1036 |
| 院外のみ | リーバクト配合顆粒               | 分岐鎖アミノ酸製剤            | 3253003D2031 |
| 両採用  | リーマス錠100                | 躁病・躁状態治療剤            | 1179017F1056 |
| 院外のみ | リーマス錠200                | 躁病・躁状態治療剤            | 1179017F2052 |

| 採用区分 | 薬品名称                         | 標榜薬効                        | 標準コード        |
|------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 両採用  | リオナ錠250mg                    | 高リン血症治療剤                    | 2190033F1022 |
| 両採用  | リオレサル錠5mg                    | 抗痙縮剤                        | 1249006F1054 |
| 両採用  | リクシアナOD錠15mg                 | 経口FXa阻害剤                    | 3339002F4029 |
| 両採用  | リクシアナOD錠30mg                 | 経口FXa阻害剤                    | 3339002F5025 |
| 両採用  | リクシアナOD錠60mg                 | 経口FXa阻害剤                    | 3339002F6021 |
| 院内のみ | リクラスト点滴静注液5mg                | 骨粗鬆症治療剤                     | 3999423A4027 |
| 院内のみ | リコモジュリン点滴静注用12800            | 血液凝固阻止剤                     | 3339401D1027 |
| 両採用  | リザベンカプセル100mg                | アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤      | 4490002M1315 |
| 院外のみ | リザベン細粒10%                    | アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤      | 4490002C1123 |
| 院外のみ | リザベン点眼液0.5%                  | アレルギー性結膜炎治療剤                | 1319736Q1076 |
| 両採用  | リスパダールOD錠2mg                 | 抗精神病剤                       | 1179038F6025 |
| 両採用  | リスパダール細粒1%                   | 抗精神病剤                       | 1179038C1027 |
| 院外のみ | リスパダール錠1mg                   | 抗精神病剤                       | 1179038F1023 |
| 両採用  | リスパダール内用液1mg/mL              | 抗精神病剤                       | 1179038S1021 |
| 院外のみ | リスミー錠1mg                     | 睡眠誘導剤                       | 1129006F1021 |
| 院外のみ | リスミー錠2mg                     | 睡眠誘導剤                       | 1129006F2028 |
| 両採用  | リズミック錠10mg                   | 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤           | 2190022F1024 |
| 院内のみ | リスモダンP静注50mg                 | 不整脈治療剤                      | 2129401A1070 |
| 両採用  | リスモダンR錠150mg                 | 徐放性不整脈治療剤                   | 2129005F1129 |
| 両採用  | リスモダンカプセル100mg               | 不整脈治療剤                      | 2129002M2139 |
| 院内のみ | リゾビスト注                       | MRI用肝臓造影剤                   | 7290413A1029 |
| 院内のみ | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」       | 抗CD20モノクローナル抗体              | 4291439A1027 |
| 院内のみ | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」       | 抗CD20モノクローナル抗体              | 4291439A2023 |
| 院内のみ | リドカインテープ18mg「YP」             | 貼付用局所麻酔剤                    | 1214701S1086 |
| 院内のみ | リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」       | 局所麻酔剤                       | 1214400A6075 |
| 院内のみ | リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」         | 局所麻酔剤                       | 1214400A7071 |
| 院内のみ | リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」         | 局所麻酔剤                       | 1214400A8078 |
| 院内のみ | リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」         | 局所麻酔剤                       | 1214400H1071 |
| 院内のみ | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」          | リドカイン注射液                    | 2129409G1036 |
| 院内のみ | リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」        | 切迫流・早産治療剤                   | 2590402A1261 |
| 両採用  | リドメックスコーワクリーム0.3%            | 外用副腎皮質ホルモン剤                 | 2646720N1093 |
| 両採用  | リドメックスコーワローション0.3%           | 外用副腎皮質ホルモン剤                 | 2646720Q1065 |
| 両採用  | リドメックスコーワ軟膏0.3%              | 外用副腎皮質ホルモン剤                 | 2646720M1080 |
| 院外のみ | リノコートパウダースプレー鼻用25μg          | 粘膜付着型鼻過敏症治療剤                | 1329702R7042 |
| 両採用  | リパクレオンカプセル150mg              | 膵消化酵素補充剤                    | 2331007M1029 |
| 院内のみ | リピオドール480注10mL               | リンパ系・子宮卵管造影剤/医薬品又は医療機器の調整用剤 | 7211404X1037 |
| 両採用  | リピディル錠80mg                   | 高脂血症治療剤                     | 2183006F4020 |
| 両採用  | リファジンカプセル150mg               | リファンピシン製剤                   | 6164001M1216 |
| 両採用  | リフキシマ錠200mg                  | 難吸収性リファマイシン系抗菌剤             | 6199001F1026 |
| 両採用  | リフレックス錠15mg                  | ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤       | 1179051F1029 |
| 院外のみ | リポケリン錠200                    | リポ蛋白代謝改善剤                   | 2183001F1060 |
| 院外のみ | リボスチン点眼液0.025%               | H1ブロッカー点眼剤                  | 1319746Q1029 |
| 両採用  | リボトリール細粒0.1%                 | 抗てんかん剤                      | 1139003C1044 |
| 両採用  | リボトリール錠0.5mg                 | 抗てんかん剤                      | 1139003F1040 |
| 両採用  | リマチル錠100mg                   | 抗リウマチ剤                      | 4420002F1117 |
| 両採用  | リマプロスタアルファデクス錠5μg「F」         | PGE1誘導体制剤                   | 3399003F1103 |
| 試用薬  | リムパーザ錠100mg                  | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291052F1027 |
| 試用薬  | リムパーザ錠150mg                  | 抗悪性腫瘍剤                      | 4291052F2023 |
| 院内のみ | リユープリンPRO注射用キット22.5mg        | LH-RH誘導体徐放性製剤               | 2499407G4029 |
| 院内のみ | リユープリンSR注射用キット11.25mg        | LH-RH誘導体徐放性製剤               | 2499407G3030 |
| 院内のみ | リユープリン注射用キット3.75mg           | LH-RH誘導体徐放性製剤               | 2499407G2050 |
| 院内のみ | リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | LH-RH誘導体徐放性製剤               | 2499407G1046 |
| 両採用  | リリカOD錠25mg                   | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤          | 1190017F1029 |
| 両採用  | リリカOD錠75mg                   | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤          | 1190017F2025 |
| 両採用  | リルゾール錠50mg「タナベ」              | 筋萎縮性側索硬化症用剤                 | 1190011F1048 |
| 院外のみ | リレンザ                         | 抗インフルエンザウイルス剤               | 6250702G1028 |
| 院外のみ | リンゼス錠0.25mg                  | グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト         | 2399017F1020 |
| 両採用  | リンデロン-VGクリーム0.12%            | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤      | 2647709N1060 |
| 両採用  | リンデロン-VGローション                | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤      | 2647709Q1040 |
| 両採用  | リンデロン-VG軟膏0.12%              | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤      | 2647709M1102 |
| 両採用  | リンデロン-V軟膏0.12%               | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤             | 2646701M2156 |

| 採用区分 | 薬品名称                    | 標榜薬効                       | 標準コード        |
|------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 両採用  | リンデロン錠0.5mg             | 合成副腎皮質ホルモン剤                | 2454004F2090 |
| 院内のみ | リンデロン注2mg(0.4%)         | 合成副腎皮質ホルモン剤                | 2454404A1064 |
| 院内のみ | リンデロン注4mg(0.4%)         | 合成副腎皮質ホルモン剤                | 2454404A2060 |
| 院内のみ | リン酸Na補正液0.5mmol/mL      | 補正用電解質液                    | 3319407A1025 |
| 両採用  | ルーラン錠8mg                | 抗精神病剤                      | 1179043F2039 |
| 院外のみ | ルコナック爪外用液5%             | 爪白癬治療剤                     | 6290703Q1023 |
| 院外のみ | ルジオミール錠10mg             | 四環系抗うつ剤                    | 1179008F1022 |
| 院外のみ | ルジオミール錠25mg             | 四環系抗うつ剤                    | 1179008F2029 |
| 院外のみ | ルセフィ錠2.5mg              | 2型糖尿病治療剤                   | 3969020F1020 |
| 院内のみ | ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL  | 眼科用VEGF阻害剤                 | 1319403G1020 |
| 院外のみ | ルナベル配合錠ULD              | 月経困難症治療剤                   | 2482009F2020 |
| 両採用  | ルネスタ錠1mg                | 不眠症治療剤                     | 1129010F1028 |
| 院外のみ | ルネスタ錠2mg                | 不眠症治療剤                     | 1129010F2024 |
| 院外のみ | ルパフィン錠10mg              | アレルギー性疾患治療剤                | 4490034F1022 |
| 両採用  | ルボックス錠25                | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤           | 1179039F1036 |
| 院外のみ | ルボックス錠50                | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤           | 1179039F2032 |
| 院外のみ | ルミガン点眼液0.03%            | 緑内障・高眼圧症治療剤                | 1319757Q1027 |
| 両採用  | ルミセフ皮下注210mgシリンジ        | ヒト型抗ヒトIL-17受容体Aモノクローナル抗体製剤 | 3999441G1029 |
| 両採用  | ルリコンクリーム1%              | 抗真菌剤                       | 2655712N1020 |
| 両採用  | ルリコン液1%                 | 抗真菌剤                       | 2655712Q1027 |
| 両採用  | ルリコン軟膏1%                | 抗真菌剤                       | 2655712M1025 |
| 院外のみ | ルリッド錠150                | 酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤         | 6149002F1029 |
| 院外のみ | レキソタン細粒1%               | 精神神経用剤                     | 1124020C1045 |
| 両採用  | レキソタン錠2                 | 精神神経用剤                     | 1124020F2030 |
| 院外のみ | レキソタン錠5                 | 精神神経用剤                     | 1124020F4032 |
| 院内のみ | レギチーン注射液5mg             | 褐色細胞腫用αブロッカー               | 7290404A2026 |
| 院外のみ | レキップCR錠2mg              | 徐放性ドパミンD2受容体系作動薬           | 1169013G1022 |
| 院内のみ | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液     | 腹膜透析液                      | 3420436A5023 |
| 院内のみ | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液     | 腹膜透析液                      | 3420436A3020 |
| 院内のみ | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液     | 腹膜透析液                      | 3420436A2024 |
| 院内のみ | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液     | 腹膜透析液                      | 3420436A4027 |
| 院内のみ | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液     | 腹膜透析液                      | 3420437A2029 |
| 院内のみ | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液     | 腹膜透析液                      | 3420437A5028 |
| 院内のみ | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液     | 腹膜透析液                      | 3420437A4021 |
| 院内のみ | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液     | 腹膜透析液                      | 3420437A3025 |
| 両採用  | レクサプロ錠10mg              | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤           | 1179054F1022 |
| 院内のみ | レクシヴァ錠700               | HIVプロテアーゼ阻害剤               | 6250027F1025 |
| 院外のみ | レクタブル2mg注腸フォーム14回       | 潰瘍性大腸炎治療剤                  | 2399716K1020 |
| 両採用  | レクチゾール錠25mg             | 皮膚疾患治療剤                    | 2699003F1024 |
| 院外のみ | レグナイト錠300mg             | レストレスレッグス症候群治療剤            | 1190020F1020 |
| 両採用  | レグパラ錠25mg               | カルシウム受容体作動薬                | 3999023F1022 |
| 院外のみ | レスキュラ点眼液0.12%           | イオンチャネル開口薬/緑内障・高眼圧症治療剤     | 1319732Q1035 |
| 両採用  | レスタミンコーワクリーム1%          | アレルギー性疾患治療剤                | 2642702N1029 |
| 両採用  | レスタミンコーワ錠10mg           | アレルギー性疾患治療剤                | 4411001F1040 |
| 両採用  | レナジェル錠250mg             | 高リン血症治療剤                   | 2190025F1036 |
| 両採用  | レナデックス錠4mg              | 副腎皮質ホルモン剤                  | 2454002F2023 |
| 両採用  | レパーサ皮下注140mgペン          | ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤        | 2189401G2026 |
| 両採用  | レバミピド錠100mg「ファイザー」      | 胃炎・胃潰瘍治療剤                  | 2329021F1293 |
| 院内のみ | レブラミドカプセル5mg            | 抗造血器悪性腫瘍剤                  | 4291024M1024 |
| 両採用  | レペタン坐剤0.2mg             | 鎮痛剤                        | 1149703J1020 |
| 院内のみ | レペタン注0.2mg              | 鎮痛剤                        | 1149403A1050 |
| 両採用  | レベトールカプセル200mg          | 抗ウイルス剤                     | 6250022M1021 |
| 両採用  | レベミル注フレックスペン            | 持効型溶解インスリンアナログ製剤           | 2492417G1030 |
| 院内のみ | レボビスト注射用                | 超音波診断用造影剤                  | 7290410D1030 |
| 両採用  | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」    | 広範囲経口抗菌製剤                  | 6241013F2055 |
| 両採用  | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」    | 広範囲経口抗菌製剤                  | 6241013F3051 |
| 院内のみ | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | 活性型葉酸製剤                    | 3929407D2060 |
| 院内のみ | レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」  | 活性型葉酸製剤                    | 3929407D1136 |
| 両採用  | レボレード錠12.5mg            | 経口造血刺激薬                    | 3999028F1025 |
| 院内のみ | レミケード点滴静注用100           | 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤         | 2399402F1026 |
| 両採用  | レミッチOD錠2.5μg            | そう痒症改善剤                    | 1190015F1020 |

| 採用区分 | 薬品名称                         | 標榜薬効              | 標準コード        |
|------|------------------------------|-------------------|--------------|
| 院外のみ | レミニールOD錠12mg                 | アルツハイマー型認知症治療剤    | 1190019F6020 |
| 両採用  | レミニールOD錠4mg                  | アルツハイマー型認知症治療剤    | 1190019F4027 |
| 院外のみ | レミニールOD錠8mg                  | アルツハイマー型認知症治療剤    | 1190019F5023 |
| 院内のみ | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」         | 全身麻酔用鎮痛剤          | 8219401D1030 |
| 院外のみ | レルパックス錠20mg                  | 片頭痛治療剤            | 2160005F1021 |
| 両採用  | レルベア100エリブタ30吸入用             | 喘息・COPD治療配合剤      | 2290803G3020 |
| 両採用  | レルベア200エリブタ30吸入用             | 喘息治療配合剤           | 2290803G4027 |
| 院外のみ | レルミナ錠40mg                    | GnRHアンタゴニスト       | 2499013F1027 |
| 試用薬  | レンビマカプセル10mg                 | 抗悪性腫瘍剤            | 4291039M2027 |
| 両採用  | レンビマカプセル4mg                  | 抗悪性腫瘍剤            | 4291039M1020 |
| 両採用  | ロイケリン散10%                    | 白血病治療剤            | 4221001B1052 |
| 両採用  | ロイコボリン錠5mg                   | 抗葉酸代謝拮抗剤          | 3929004F1025 |
| 院内のみ | ロイコボリン注3mg                   | 抗葉酸代謝拮抗剤          | 3929403A1034 |
| 院内のみ | ロイナーゼ注用5000                  | 抗悪性腫瘍酵素製剤         | 4291400A1033 |
| 院外のみ | ローコール錠20mg                   | HMG-CoA還元酵素阻害剤    | 2189012F2026 |
| 両採用  | ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL      | 血液凝固阻止剤           | 3334404G3031 |
| 両採用  | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」         | 鎮痛・抗炎症・解熱剤        | 1149019C1157 |
| 両採用  | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」  | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤      | 2649735S3225 |
| 両採用  | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」     | 鎮痛・抗炎症・解熱剤        | 1149019F1579 |
| 院内のみ | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイン」 | 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤      | 1229405A2040 |
| 両採用  | ロコアテープ                       | 経皮吸収型鎮痛消炎剤        | 2649896S1022 |
| 両採用  | ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」          | アンジオテンシンII受容体拮抗剤  | 2149039F2275 |
| 両採用  | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」         | HMG-CoA還元酵素阻害剤    | 2189017F3149 |
| 院外のみ | ロゼックスゲル0.75%                 | がん性皮膚潰瘍臭改善剤       | 2699713Q1026 |
| 両採用  | ロゼレム錠8mg                     | メラトニン受容体アゴニスト     | 1190016F1024 |
| 院内のみ | ロタリックス内用液                    |                   | 631300AS1020 |
| 院外のみ | ロドピン細粒10%                    | 統合失調症治療剤          | 1179024C1033 |
| 両採用  | ロドピン錠25mg                    | 統合失調症治療剤          | 1179024F1030 |
| 両採用  | ロトリガ粒状カプセル2g                 | EPA・DHA製剤         | 2189019M1020 |
| 両採用  | ロナセン錠2mg                     | 抗精神病剤             | 1179048F1027 |
| 院内のみ | ロピオン静注50mg                   | 非ステロイド性鎮痛剤        | 1149407A1040 |
| 両採用  | ロプレソール錠20mg                  | 心選択性βブロッカー        | 2149010F1033 |
| 両採用  | ロペミン小児用細粒0.05%               | 止瀉剤               | 2319001C1080 |
| 両採用  | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」        | 止瀉剤               | 2319001M1329 |
| 院内のみ | ロミプレート皮下注250μg調製用            | 血小板造血刺激因子製剤       | 3999430D1024 |
| 両採用  | ロルカム錠4mg                     | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤     | 1149036F2021 |
| 院外のみ | ロレルコ錠250mg                   | 高脂血症治療剤           | 2189008F1287 |
| 両採用  | ロンサーフ配合錠T15                  | 抗悪性腫瘍剤            | 4299100F1026 |
| 両採用  | ロンサーフ配合錠T20                  | 抗悪性腫瘍剤            | 4299100F2022 |
| 両採用  | ワーファリン錠1mg                   | 抗凝固剤              | 3332001F1024 |
| 院内のみ | ワイスタール配合静注用1g                | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質 | 6139500F2179 |
| 両採用  | ワイパックス錠1.0                   | マイナーートランキライザー     | 1124022F2071 |
| 両採用  | ワゴスチグミン散(0.5%)               | 副交感神経興奮剤          | 1233001B1025 |
| 両採用  | ワソラン錠40mg                    | 不整脈・虚血性心疾患治療剤     | 2171008F1070 |
| 院内のみ | ワソラン静注5mg                    | Ca拮抗性不整脈治療剤       | 2129402A1040 |
| 両採用  | ワルファリンK錠0.5mg「NP」            | 抗凝固剤              | 3332001F3078 |
| 両採用  | ワンアルファ錠0.25μg                | 活性型ビタミンD3製剤       | 3112001F1055 |
| 両採用  | ワントラム錠100mg                  | 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤   | 1149038G1020 |
| 院内のみ | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg           | 気管支拡張・鎮咳剤, 昇圧剤    | 2221400A2060 |
| 両採用  | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」             | 収斂・消炎・保護剤         | 2649710M2068 |
| 両採用  | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用        | 生物学的製剤            | 6393401X2028 |
| 両採用  | 塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス) | 造血骨髄診断薬           | 4300430A1027 |
| 両採用  | 塩化タリウム(201Tl)注NMP            | 心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬 | 4300432A1034 |
| 両採用  | 塩化タリウム-Tl201注射液              | 心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬 | 4300432A1042 |
| 両採用  | 塩化ナトリウム                      | 調剤用薬(食塩)          | 7190701X1010 |
| 両採用  | 塩酸トリヘキシフェニジル錠2mg「NP」         | パーキンソン症候群治療剤      | 1169001F1156 |
| 両採用  | 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」             | 睡眠誘導剤             | 1129006F1030 |
| 両採用  | 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」             | 睡眠誘導剤             | 1129006F2036 |
| 院内のみ | 加香ヒマシ油「ケンエー」                 | 下剤                | 2356002X1056 |
| 院内のみ | 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)           |                   | 631140BD3027 |
| 院内のみ | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」      | 血漿分画製剤            | 6343423X1050 |

| 採用区分 | 薬品名称                       | 標榜薬効               | 標準コード        |
|------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 院内のみ | 乾燥まむし抗毒素"化血研"              | 抗毒素類               | 6331412X1027 |
| 両採用  | 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン          | 血漿分画製剤             | 6343407X2015 |
| 院内のみ | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」       |                    | 631340AD1040 |
| 院内のみ | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」           |                    | 631340ED1022 |
| 院内のみ | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」          |                    | 631340BD1053 |
| 院内のみ | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」          |                    | 631340DD1036 |
| 院内のみ | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」     |                    | 636940CD2025 |
| 両採用  | 含嗽用ハチアズレ顆粒                 | 口腔・咽頭疾患含嗽剤         | 2260702F1055 |
| 両採用  | 眼・耳科用リンデロンA軟膏              | 合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 | 1319812M1026 |
| 両採用  | 吸水クリーム「ファイザー」              | 軟膏基剤               | 7122703X1124 |
| 両採用  | 強力ポステリザン(軟膏)               | 痔疾治療剤              | 2559808M1020 |
| 院内のみ | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL | 血漿分画製剤             | 6343428A7024 |
| 院内のみ | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL   | 血漿分画製剤             | 6343428A8020 |
| 院内のみ | 献血グロベニン-I静注用2500mg         | 血漿分画製剤             | 6343402X2071 |
| 院内のみ | 献血ノンスロン1500注射用             | 血液凝固阻止剤            | 6343424D3027 |
| 院内のみ | 献血ベニロン-I静注用2500mg          | 血漿分画製剤             | 6343400X3044 |
| 両採用  | 重曹錠500mg「マイラン」             | 制酸剤                | 2344005F1045 |
| 両採用  | 小児用ムコソルバンシロップ0.3%          | 気道潤滑去たん剤           | 2239001Q1166 |
| 両採用  | 消毒用エタノール液IP                | 殺菌消毒剤              | 2615705Q1048 |
| 院内のみ | 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」     | 冠血管拡張剤             | 2171404A1042 |
| 両採用  | 新レシカルボン坐剤                  | 便秘治療剤              | 2359800J1035 |
| 両採用  | 人工涙液マイティア点眼液               | 点眼液                | 1319808Q2036 |
| 両採用  | 水溶性ブレドニン20mg               | 合成副腎皮質ホルモン剤        | 2456405D2023 |
| 院内のみ | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL          | 生理食塩液              | 3311402G7050 |
| 院内のみ | 生食注シリンジ「オーツカ」20mL          | 生理食塩液              | 3311402G8056 |
| 院内のみ | 生理食塩液PL「フソー」               | 生理食塩液              | 3311401H9037 |
| 院内のみ | 静注用キシロカイン2%                | 抗不整脈剤              | 1214401A5022 |
| 院内のみ | 静注用マグネズール20mL              | 子癇の発症抑制・治療剤        | 1244400A1030 |
| 院外のみ | 太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒             | 漢方製剤               | 5200016D1046 |
| 院外のみ | 太虎堂の四物湯エキス顆粒               | 漢方製剤               | 5200065D1023 |
| 院内のみ | 大塚塩カル注2%                   | 補正用電解質液            | 3215400A2076 |
| 院内のみ | 大塚食塩注10%                   | 電解質補給液             | 3311400A1068 |
| 院内のみ | 大塚生食注                      | 生理食塩液              | 3311401H6038 |
| 院内のみ | 大塚生食注                      | 生理食塩液              | 3311401H2059 |
| 院内のみ | 大塚生食注                      | 生理食塩液              | 3311401A2026 |
| 院内のみ | 大塚生食注2ポート100mL             | 注入針付溶解剤            | 3311402G9036 |
| 院内のみ | 大塚糖液10%                    | 糖類製剤               | 3231401J7025 |
| 院内のみ | 大塚糖液10%                    | 糖類製剤               | 3231401Q5020 |
| 院内のみ | 大塚糖液20%                    | 糖類製剤               | 3231401H1033 |
| 院内のみ | 大塚糖液5%                     | 糖類製剤               | 3231401A4026 |
| 院内のみ | 大塚糖液5%                     | 糖類製剤               | 3231401A2066 |
| 院内のみ | 大塚糖液5%                     | 糖類製剤               | 3231401A1094 |
| 院内のみ | 大塚糖液5%                     | 糖類製剤               | 3231401Q3028 |
| 院内のみ | 大塚糖液50%                    | 糖類製剤               | 3231401H7023 |
| 院内のみ | 大塚糖液50%                    | 糖類製剤               | 3231401J3038 |
| 両採用  | 単シロップ                      | 矯味剤                | 7142001X1015 |
| 両採用  | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」            | 制酸剤                | 2344004X1070 |
| 院内のみ | 注射用GHRP科研100               | 成長ホルモン分泌不全症診断薬     | 7223407D1027 |
| 院内のみ | 注射用イホマイド1g                 | 抗悪性腫瘍剤             | 4211402D1020 |
| 院内のみ | 注射用エンドキサン500mg             | 抗悪性腫瘍剤             | 4211401D2021 |
| 院内のみ | 注射用サイメリン50mg               | 抗悪性腫瘍剤             | 4219402D1028 |
| 院内のみ | 注射用ナファモスタット10「MEEK」        | 蛋白分解酵素阻害剤          | 3999407D1050 |
| 院内のみ | 注射用ナファモスタット50「MEEK」        | 蛋白分解酵素阻害剤          | 3999407D2056 |
| 院内のみ | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位        | ペニシリン系抗生物質製剤       | 6111400D3051 |
| 院内のみ | 注射用メソトレキセート50mg            | 葉酸代謝拮抗剤            | 4222400D2020 |
| 院内のみ | 注射用メソトレキセート5mg             | 葉酸代謝拮抗剤            | 4222400D1024 |
| 院内のみ | 注射用レザフィリン100mg             | 光線力学的療法用剤          | 4299404D1028 |
| 院内のみ | 注射用水                       | 注射用水               | 7131400H1023 |
| 院内のみ | 注射用水「フソー」                  | 注射用水               | 7131400A1106 |
| 院内のみ | 注射用水PL「フソー」                | 注射用水               | 7131400A2145 |
| 両採用  | 調剤用パンビタン末                  | 総合ビタミン剤            | 3179121A1028 |



| 採用区分 | 薬品名称                 | 標榜薬効               | 標準コード        |
|------|----------------------|--------------------|--------------|
| 両採用  | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」  | 高リン血症治療剤           | 2190024F1040 |
| 院内のみ | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」   | トキソイド類             | 6322401G1020 |
| 院内のみ | 低分子デキストランL注          | 血漿増量・体外循環灌流液       | 3319536A3022 |
| 両採用  | 点眼・点鼻用リンデロンA液        | 合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 | 1319813Q1049 |
| 院内のみ | 動注用アイエーコール50mg       | 抗悪性腫瘍剤             | 4291401D2022 |
| 両採用  | 日点アトロピン点眼液1%         | 散瞳・調節麻痺剤           | 1311706Q2022 |
| 両採用  | 乳酸カルシウム「ケンエー」        | カルシウム剤             | 3211001X1059 |
| 両採用  | 乳糖水和物                | 賦形剤                | 7111001X1019 |
| 両採用  | 白色ワセリン               | 軟膏基剤               | 7121703X1011 |
| 院内のみ | 無水エタノール注「ファイザー」      |                    | 4291411A1058 |
| 両採用  | 薬用炭「日医工」             | 止瀉・整腸剤             | 2319003X1049 |
| 両採用  | 幼児用PL配合顆粒            | 総合感冒剤              | 1180108D1039 |
| 院内のみ | 硫酸Mg補正液1mEq/mL       | 補正用電解質液            | 1244401A1069 |
| 院内のみ | 硫酸バリウム散99.1%「共成」     | X線造影剤              | 7212032B1036 |
| 院外のみ | 膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg | 膵機能検査用試薬           | 7229001S1038 |