

★乳腺：Per+Tmab B 法（2回目以降）／3wks

点滴

1日目	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	生理食塩液 50mL			15 分
②	生理食塩液 250mL	パージェタ	抗がん剤	30 分
③	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	30 分
④	生理食塩液 250mL	トラスツズマブ	抗がん剤	30 分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す （炎症を予防）	15 分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は 3 週間に 1 回行います。
- 3 週間をひとかたまりとして繰り返します。（症状によって変更することがあります）

パージェタ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
トラスツズマブ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

- 肝機能障害（黄疸：皮膚や白目が黄色くなる、倦怠感、発熱など）
- 心障害（初期症状：動くと息苦しい、疲労感、手足のむくみなど）
（これらの副作用がすべての方に起こるわけではありません）

注意点

- 間質性肺炎の初期症状（息切れ、息苦しい、空咳、熱など）があらわれた場合はすぐにお知らせください。
- まれに肝機能障害がおこることがあります。
（定期的に肝機能検査を行います）
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
（定期的に心機能検査を行います）
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。