

★乳腺：Tmab B 法(2回目以降)／3wks

点滴

1日目	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	生理食塩液 250mL	トラスツズマブ	抗がん剤	30分
②	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	300mL	点滴時間 およそ 45分		

※ 薬の量はあなたの体格(体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は3週間に1回行う予定です。
- 症状によって変更することがあります。

トラスツズマブ | ■□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	—		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★		爪の変形	—
	下痢	★		色素沈着	—
	便秘	★		におい・味覚の変化	—
	脱毛	—		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★		★ 30%未満	
	出血	★	★★ 30%~60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります

注意点

- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
(定期的に心機能検査を行います)
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。