

肝細胞癌：アテゾリズマブ+AVA/3wks

点滴

	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	生理食塩液 50mL		ルートキープ	10分
②	生理食塩液 250mL	テセントリク	抗がん剤	1時間 ⇒30分
③	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	10分
④	生理食塩液 100mL	アバスチン	抗がん剤	90分 ⇒60分 ⇒30分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	10分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

○3週間をひとかたまりとして繰り返す予定です。

○症状によって変更することがあります。

テセントリク | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
アバスチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用 ※テセントリクは冊子を参照

- 高血圧
- タンパク尿（尿にタンパクがでる）
- 粘膜からの出血（鼻血、歯ぐきからの出血）
- 白血球数・好中球減少（菌やウイルスなどに対する抵抗力の低下）

注意点

○血圧の上昇、足のむくみ・痛み、腹部痛、吐き気などが出現した時は、すぐにお知らせください。

⇒「アバスチン緊急連絡カード」を常に携帯しておいてください。

○点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。

○その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。