消化器内科

ICD-10	疾患名（ICD－10　中分類名称に準ずる）	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	273	13.7%	73.4	12.4
D12	結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物	253	12.7%	67.9	3.9
K80	胆石症	125	6.3%	74.1	13.3
C16	胃の悪性新生物	115	5.8%	72.9	12.9
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	74	3.7%	70.6	5.1
C15	食道の悪性新生物	66	3.3%	66.3	18.7
B18	慢性ウイルス性肝炎	65	3.3%	57.4	11.2
C25	膵の悪性新生物	55	2.8%	68.5	18.4
K63	腸のその他の疾患	48	2.4%	72.6	4.0
K57	腸の憩室性疾患	47	2.4%	71.0	8.2
K25	胃潰瘍	46	2.3%	72.5	10.7
I98	他に分類される疾患における循環器系障害（食道静脈瘤）	38	1.9%	66.1	14.5
C18	結腸の悪性新生物	36	1.8%	72.2	6.9
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	36	1.8%	69.6	11.7
K83	胆道のその他の疾患	33	1.7%	68.0	19.0
D01	消化器の上皮内癌	32	1.6%	69.3	5.4
K92	消化器系のその他の疾患	32	1.6%	70.6	13.6
K55	腸の血行障害	29	1.5%	69.2	11.0
K31	胃及び十二指腸のその他の疾患	28	1.4%	69.5	11.3
D13	消化器系の良性新生物	27	1.4%	73.6	8.9
K72	肝不全	27	1.4%	70.1	21.9
K74	肝線維症及び肝硬変	25	1.3%	74.2	16.8
A09	感染性下痢及び胃腸炎	23	1.2%	51.3	6.8
C24	その他の胆道の悪性新生物	21	1.1%	72.1	27.5
K75	その他の炎症性肝疾患	19	1.0%	71.7	23.6

内科

ICD-10	疾患名（ICD－10　中分類名称に準ずる）	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
E11	インスリン非依存性糖尿病（NIDDM）	148	22.4%	65.0	15.9
N18	慢性腎不全	137	20.8%	71.6	22.0
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	23	3.5%	72.2	12.0
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	18	2.7%	69.3	28.9
E10	インスリン依存性糖尿病（IDDM）	15	2.3%	60.7	18.9
J15	細菌性肺炎	15	2.3%	79.5	63.7
J18	肺炎、病原体不詳	13	2.0%	74.6	20.6
N02	反復性及び持続性血尿	13	2.0%	47.1	16.1
N10	急性尿細管間質性腎炎	13	2.0%	55.0	14.0
N04	ネフローゼ症候群	12	1.8%	64.3	47.0
C92	骨髄性白血病	10	1.5%	60.3	15.0
C84	末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫	9	1.4%	72.3	22.6
C90	多発性骨髄腫及び悪質形質細胞性新生物	9	1.4%	70.8	21.9
N39	尿路系その他の障害（尿路感染症）	8	1.2%	76.1	39.6
Z13	その他の疾患及び障害の特殊スクリーニング検査	8	1.2%	58.9	10.3
C82	濾胞性非ホジキンリンパ腫	7	1.1%	69.0	22.9

神経内科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I63	脳梗塞	4	57.1%	67.5	16.0
G45	一過性脳虚血発作および関連症候群	2	28.6%	64.5	18.0
I69	脳血管疾患の続発・後遺症	1	14.3%	72.0	24.0

循環器科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I70	アテローム硬化症	696	24.4%	72.9	15.8
I20	狭心症	582	20.4%	68.9	4.4
Z13	疾病及び病態の疑い(心カテ目的)	296	10.4%	69.9	3.4
I50	心不全	204	7.1%	74.7	23.5
I48	心房細動及び粗動	180	6.3%	67.4	7.8
I25	慢性虚血性心疾患	158	5.5%	68.4	4.7
I71	大動脈瘤及び解離	71	2.5%	76.6	14.1
I21	急性心筋梗塞	69	2.4%	67.4	18.3
T82	心臓及び血管のﾌﾟﾛｽﾃｰｼｽ、挿入物及び移植片の合併症	67	2.3%	72.6	7.2
I49	その他の不整脈	54	1.9%	68.9	7.5
I47	発作性頻拍症	52	1.8%	61.9	8.0
I44	房室ブロック及び左脚ブロック	37	1.3%	76.4	10.8

救急科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I46	心停止	87	17.4%	70.6	4.8
S06	頭蓋内損傷	36	7.2%	45.7	10.4
S72	大腿骨骨折	16	3.2%	77.5	3.9
S32	腰椎及び骨盤の骨折	10	2.0%	60.4	23.1
A41	その他の敗血症	9	1.8%	76.1	12.4
R40	傾眠、昏迷及び昏睡(意識喪失)	9	1.8%	75.2	3.4
S36	腹腔内臓器の損傷	9	1.8%	32.9	6.8
G40	てんかん	8	1.6%	67.0	13.3
I63	脳梗塞	8	1.6%	74.5	15.0
S82	下腿の骨折、足首を含む	8	1.6%	62.1	5.5
T17	気道内異物	8	1.6%	82.0	11.1
J15	細菌性肺炎	7	1.4%	78.3	27.0
S22	肋骨、胸骨及び胸椎骨折	7	1.4%	59.7	6.9
S30	腹部、下背部及び骨盤部の表在損傷	7	1.4%	52.3	5.7
S42	肩及び上腕の骨折	7	1.4%	60.4	6.9
T02	多部位の骨折	7	1.4%	62.4	33.6
E11	インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)	6	1.2%	75.7	13.5
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	6	1.2%	74.7	5.5
I50	心不全	6	1.2%	78.7	8.7
J69	固形物及び液状物による肺臓炎(誤嚥性肺炎)	6	1.2%	70.3	19.5
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	6	1.2%	25.3	3.5
I21	急性心筋梗塞	5	1.0%	76.6	1.0
I71	大動脈瘤及び解離	5	1.0%	75.8	3.0
J13	肺炎レンサ球菌による肺炎	5	1.0%	82.4	12.6
J46	喘息発作重積状態	5	1.0%	60.6	3.8
N10	急性尿細管間質性腎炎	5	1.0%	74.6	34.2
S00	頭部の表在損傷	5	1.0%	61.2	3.6
S14	頚部の神経及び脊髄の損傷	5	1.0%	56.8	16.4
T67	熱及び光線の作用(熱中症)	5	1.0%	60.0	28.0

小児科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
P59	新生児黄疸	72	34.3%	0.0	2.9
J20	急性気管支炎	24	11.4%	0.9	5.3
P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関する障害	18	8.6%	0.0	9.2
P22	新生児の呼吸窮迫	16	7.6%	0.0	6.4
P21	出生時仮死	10	4.8%	0.0	7.0
J15	細菌性肺炎	9	4.3%	4.9	6.3
J45	喘息	7	3.3%	4.9	7.9
P39	周産期に特異的なその他の感染症	6	2.9%	0.0	6.0
B08	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症(突発性発疹)	4	1.9%	1.0	5.0
P24	新生児吸引症候群	4	1.9%	0.0	5.3
A09	感染性下痢及び胃腸炎	3	1.4%	2.0	1.7
A49	部位不明の細菌感染症	3	1.4%	0.3	5.0
M30	結節性多発動脈炎及び関連病態(川崎病)	3	1.4%	1.3	13.3
P00	母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	3	1.4%	0.0	7.0

外科

ICD-10	疾患名（ICD－10　中分類名称に準ずる）	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C50	乳房の悪性新生物	297	14.9%	60.5	9.8
C16	胃の悪性新生物	272	13.6%	67.3	14.3
C18	結腸の悪性新生物	158	7.9%	70.5	21.2
K40	そけいヘルニア	123	6.2%	69.4	6.3
K80	胆石症	121	6.1%	64.9	11.4
C15	食道の悪性新生物	101	5.1%	66.2	28.0
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	93	4.7%	67.2	20.4
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	89	4.5%	73.1	18.3
C20	直腸の悪性新生物	68	3.4%	66.7	25.5
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	51	2.6%	71.5	22.6
C25	膵の悪性新生物	40	2.0%	64.6	37.0
K35	急性虫垂炎	38	1.9%	40.5	8.0
K83	胆道のその他の疾患	37	1.9%	71.7	21.5
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	24	1.2%	62.9	25.2
D70	無顆粒球症	23	1.2%	64.7	9.4
C24	その他の胆道の悪性新生物	21	1.1%	72.0	67.5

整形外科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
M16	股関節症(股関節部の関節症)	212	13.7%	66.2	38.0
M48	その他の脊椎症	178	11.5%	71.3	28.5
M17	膝関節症(膝の関節症)	134	8.7%	73.8	36.7
S52	前腕の骨折	96	6.2%	52.0	7.1
S42	肩及び上腕の骨折	75	4.9%	34.8	10.3
M43	その他の変形性脊柱障害	67	4.3%	64.3	22.1
S83	膝の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	63	4.1%	28.1	30.5
S62	手首及び手の骨折	55	3.6%	27.9	3.1
M47	脊椎症	54	3.5%	67.3	27.4
M23	膝内障	49	3.2%	30.2	29.8
M19	その他の関節症	35	2.3%	61.5	13.2
S82	下腿の骨折、足首を含む	35	2.3%	38.1	37.7
S72	大腿骨骨折	32	2.1%	73.3	44.7
G56	上肢の単ニューロパチー	28	1.8%	63.0	5.5
M24	その他の明示された関節内障	28	1.8%	42.0	16.0
M51	その他の椎間板障害	21	1.4%	52.3	26.5
M84	骨の癒合障害	21	1.4%	59.8	25.1
T84	体内整形外科的ﾌﾟﾛｽﾃｰｼｽ、挿入物及び移植片の合併症	18	1.2%	64.3	48.4
M06	その他の関節リウマチ	17	1.1%	64.4	25.3
M65	滑膜炎及び腱鞘炎	17	1.1%	49.5	14.5

形成外科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I83	下肢の静脈瘤	79	29.3%	66.3	5.5
H02	眼瞼のその他の障害(眼瞼下垂)	23	8.5%	74.8	4.7
N18	慢性腎不全(シャント造設)	22	8.1%	70.1	3.3
D17	良性脂肪腫性新生物	16	5.9%	53.8	4.4
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	12	4.4%	47.4	9.7
C50	乳房の悪性新生物	11	4.1%	49.2	6.0
L90	皮膚の萎縮性障害	8	3.0%	41.5	12.8
L97	下肢の潰瘍、他に分類されないもの	8	3.0%	58.3	41.9
L75	アポクリン汗腺の障害	6	2.2%	37.5	5.2
L98	皮膚及び皮下組織のその他の障害	6	2.2%	69.2	31.7
I70	アテローム硬化症	5	1.9%	74.6	24.2
L89	褥瘡性潰瘍	5	1.9%	54.2	50.6
L03	蜂巣炎	4	1.5%	66.8	15.8
L91	皮膚の肥厚性障害	4	1.5%	25.0	4.5
D18	血管腫及びリンパ管腫、全ての部位	3	1.1%	43.3	5.0
D22	メラニン細胞性母斑	3	1.1%	2.3	3.0
D36	その他の部位の良性新生物	3	1.1%	30.7	4.7
K42	臍ヘルニア	3	1.1%	22.0	3.0
M67	滑膜及び腱のその他の障害	3	1.1%	56.0	6.0
Q17	耳のその他の先天奇形	3	1.1%	0.7	3.0
R02	壊疽、他に分類されないもの	3	1.1%	78.3	50.3
C44	皮膚その他の悪性新生物	3	1.1%	65.7	16.3

脳神経外科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	261	26.9%	66.2	3.9
I63	脳梗塞	147	15.2%	73.6	22.1
I61	脳内出血	109	11.2%	67.6	26.8
I67	その他の脳血管疾患	70	7.2%	59.8	9.6
S06	頭蓋内損傷	49	5.1%	64.4	15.7
I62	その他の非外傷性頭蓋内出血(慢性硬膜下血腫)	37	3.8%	75.3	9.9
I60	くも膜下出血	36	3.7%	62.2	28.9
I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	33	3.4%	70.8	9.9
G40	てんかん	29	3.0%	56.6	4.8
D32	髄膜の良性新生物	21	2.2%	65.0	14.8
C71	脳の悪性新生物	18	1.9%	58.9	35.3
I46	心停止	15	1.5%	72.1	1.5
D33	脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物	14	1.4%	58.6	9.9
G41	てんかん重責状態	13	1.3%	60.8	9.2
D35	内分泌腺の良性新生物(下垂体腫瘍)	10	1.0%	60.2	9.7

心臓血管外科

ICD-10	疾患名（ICD－10　中分類名称に準ずる）	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C34	気管支及び肺の悪性新生物	40	14.4%	73.2	16.9
I20	狭心症	31	11.2%	67.5	27.4
I71	大動脈瘤及び解離	26	9.4%	71.2	27.2
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	24	8.6%	67.1	13.0
I35	非リウマチ性大動脈弁障害	12	4.3%	69.5	39.9
J93	気胸	10	3.6%	61.4	11.8
I34	非リウマチ性僧房弁障害	9	3.2%	62.7	30.4
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	9	3.2%	78.0	5.4
C45	中皮腫	8	2.9%	70.4	16.6
I50	心不全	8	2.9%	75.4	21.0
D14	中耳及び呼吸器系の良性新生物	7	2.5%	62.9	12.3
J86	膿胸	7	2.5%	71.7	29.0
I08	連合弁膜症	6	2.2%	74.0	34.7
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	5	1.8%	70.8	23.4
I33	急性及び亜急性心内膜炎	4	1.4%	66.8	36.0
I72	その他の動脈瘤	4	1.4%	74.0	9.5
J84	その他の間質性肺疾患	4	1.4%	74.3	34.5
C18	結腸の悪性新生物	3	1.1%	71.0	13.3
J85	肺及び縦隔の膿瘍	3	1.1%	71.7	16.7
J98	その他の呼吸器障害	3	1.1%	83.3	8.0
T82	心臓及び血管のﾌﾟﾛｽﾃｰｼｽ、挿入物及び移植片の合併症	3	1.1%	61.3	32.3

皮膚科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
B02	帯状疱疹	40	38.8%	74.4	7.6
L03	蜂巣炎	13	12.6%	67.5	10.7
C44	皮膚のその他の悪性新生物	10	9.7%	72.4	9.1
A46	丹毒	4	3.9%	73.5	8.8
L12	類天疱瘡	3	2.9%	91.3	28.3
L27	摂取物質による皮膚炎	3	2.9%	64.3	9.0
L57	非電離放射線の慢性暴露による皮膚変化(日光角化症)	3	2.9%	80.7	12.7
D03	上皮内黒色腫	2	1.9%	67.0	15.5
E11	インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)	2	1.9%	60.5	20.0
L10	天疱瘡	2	1.9%	57.0	41.5
L51	多形紅斑	2	1.9%	67.5	16.5
L72	皮膚及び皮下組織の毛包のう胞	2	1.9%	66.0	3.5

泌尿器科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C61	前立腺の悪性新生物	270	25.5%	71.7	10.5
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査(前立腺生検目的)	133	12.5%	68.3	3.3
D09	その他の部位の上皮内癌(膀胱の上皮内癌)	130	12.3%	70.6	8.0
N20	腎結石及び尿管結石	120	11.3%	59.4	7.0
N40	前立腺肥大	74	7.0%	70.9	8.4
C67	膀胱の悪性新生物	63	5.9%	70.3	17.4
C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	53	5.0%	70.1	20.3
N10	急性尿細管間質性腎炎	19	1.8%	69.9	10.6
N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	19	1.8%	60.9	5.4
C66	尿管の悪性新生物	18	1.7%	66.1	16.2
N21	下部尿路結石	16	1.5%	71.0	7.0
R33	尿閉	13	1.2%	72.5	8.3
D41	腎尿路の性状不詳または不明の新生物	12	1.1%	69.0	8.0

婦人科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C54	子宮体部の悪性新生物	119	14.1%	59.1	8.0
D27	卵巣の良性新生物	92	10.9%	47.8	10.6
C56	卵巣の悪性新生物	88	10.5%	55.0	14.7
D06	子宮頚部の上皮内癌	65	7.7%	40.1	5.8
C53	子宮頚部の悪性新生物	60	7.1%	56.4	22.0
D25	子宮平滑筋腫	58	6.9%	44.6	11.0
N85	子宮のその他の非炎症性障害、子宮頚部除く	42	5.0%	49.9	3.2
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	32	3.8%	59.9	13.3
N80	子宮内膜症	26	3.1%	40.5	11.1
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	26	3.1%	48.9	3.0
D39	女性生殖器の性状不詳または不明の新生物(境界悪性)	20	2.4%	45.1	11.8
N81	女性性器脱	20	2.4%	72.4	11.5
N84	女性性器のポリープ	19	2.3%	40.1	3.6
N93	子宮及び膣のその他の異常出血	18	2.1%	44.3	3.5
N83	卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	16	1.9%	44.8	9.5
N87	子宮頚部の異型成	13	1.5%	35.9	3.2
D70	無顆粒球症	9	1.1%	38.8	8.3

産科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
O80	単胎自然分娩	338	51.6%	30.9	6.8
O82	帝王切開による単胎分娩	87	13.3%	34.0	13.6
O81	鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩	66	10.1%	32.8	8.1
O47	偽陣痛	58	8.9%	31.7	12.2
O02	受胎のその他の異常生成物	24	3.7%	34.2	4.0
O00	子宮外妊娠	13	2.0%	31.3	10.0
O20	妊娠早期の出血	8	1.2%	33.9	24.6
O21	過度の妊娠嘔吐	7	1.1%	32.9	15.1

眼科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
H25	老人性白内障	506	83.5%	74.4	5.2
H33	網膜剥離及び裂孔	14	2.3%	56.9	16.2
T85	挿入物及び移植片の合併症(眼内レンズの機械的合併症)	13	2.1%	72.6	11.5
H43	硝子体の障害	11	1.8%	66.5	8.4
H35	網膜症	10	1.7%	67.3	9.4
H18	角膜のその他の障害	9	1.5%	74.4	18.1
H26	その他の白内障	8	1.3%	67.1	5.1
H11	結膜のその他の障害	7	1.2%	77.0	3.0
H17	角膜瘢痕及び混濁	6	1.0%	79.2	20.3

耳鼻科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
J32	慢性副鼻腔炎	46	9.5%	57.6	8.7
H91	その他の難聴	42	8.6%	53.9	7.8
J35	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	35	7.2%	23.3	9.3
G51	顔面神経障害	24	4.9%	59.0	8.5
D11	大唾液腺の良性新生物	20	4.1%	57.3	8.4
J36	扁桃周囲膿瘍	19	3.9%	42.8	6.9
C32	喉頭の悪性新生物	18	3.7%	67.7	28.4
J38	声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	18	3.7%	52.2	7.3
H81	前庭機能障害	16	3.3%	68.1	6.0
K11	唾液腺疾患	13	2.7%	47.8	7.8
C13	下咽頭の悪性新生物	12	2.5%	66.4	23.0
C12	梨状陥凹の悪性新生物	11	2.3%	67.7	47.4
D34	甲状腺の良性新生物	11	2.3%	59.6	9.6
J34	鼻及び副鼻腔のその他の障害	11	2.3%	48.7	7.3
C73	甲状腺の悪性新生物	10	2.1%	64.5	16.8
H66	化膿性中耳炎	10	2.1%	60.6	9.8
H71	中耳真珠腫	10	2.1%	35.0	9.8
C02	舌のその他の部位の悪性新生物	9	1.9%	64.8	27.1
C10	中咽頭の悪性新生物	7	1.4%	65.9	46.3
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	7	1.4%	69.7	15.4
C11	上咽頭の悪性新生物	6	1.2%	59.8	40.2
H65	非化膿性中耳炎	6	1.2%	55.5	10.8
Q18	顔面及び頚部のその他の先天奇形	6	1.2%	26.0	8.3
C80	原発不明の悪性新生物	5	1.0%	60.6	18.8
D18	血管腫及びリンパ管腫、全ての部位	5	1.0%	55.0	6.4
J03	急性扁桃炎	5	1.0%	38.2	7.6

口腔外科

ICD-10	疾患名(ICD－10　中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
K04	歯髄及び根尖部歯周組織の疾患	124	35.9%	67.7	3.5
K01	埋伏歯	65	18.8%	26.0	4.2
K09	口腔部のう胞	37	10.7%	39.6	5.3
Q38	舌、口及び咽頭のその他の先天奇形	12	3.5%	2.3	3.0
D10	口腔及び咽頭の良性新生物	10	2.9%	63.5	7.3
K08	歯及び歯の支持組織のその他の障害	10	2.9%	67.8	2.7
D16	骨及び関節軟骨の良性新生物	8	2.3%	43.0	7.6
K13	口唇及び口腔粘膜のその他の疾患	8	2.3%	51.9	7.4
K05	歯肉炎及び歯周疾患	7	2.0%	69.0	2.4
K10	顎骨のその他の疾患	7	2.0%	66.7	6.4
K03	歯の硬組織のその他の疾患	6	1.7%	61.8	2.8
K07	歯顎顔面(先天)異常[不正咬合を含む]	6	1.7%	19.8	13.5
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	6	1.7%	32.2	8.7
C03	歯肉の悪性新生物	5	1.4%	75.2	29.8