

救急科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I46	心停止	112	14.8%	71.6	2.8
S06	頭蓋内損傷	45	5.9%	42.0	3.7
A41	その他の敗血症	27	3.6%	72.0	26.7
S72	大腿骨骨折	24	3.2%	65.9	10.8
S32	腰椎及び骨盤の骨折	20	2.6%	58.2	15.5
T67	熱及び光線の作用(熱中症)	17	2.2%	70.4	7.4
S09	頭部のその他の損傷(頭部の多発性損傷)	15	2.0%	54.3	12.1
T42	抗てんかん薬、鎮静・睡眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒	14	1.8%	50.1	4.9
J69	固形物及び液状物による肺臓炎(誤嚥性肺炎)	14	1.8%	78.4	9.9
S82	下腿の骨折、足首を含む	13	1.7%	51.2	10.6
I71	大動脈瘤及び解離	13	1.7%	80.4	0.1
E11	インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)	12	1.6%	72.2	17.0
I63	脳梗塞	11	1.5%	79.8	14.7
S92	足の骨折、足首を除く	10	1.3%	43.6	7.1
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	10	1.3%	64.9	4.0
S27	その他の胸腔内臓器の損傷	10	1.3%	45.7	8.1
J15	細菌性肺炎	10	1.3%	83.1	23.6
T02	多部位の骨折	10	1.3%	51.5	32.6
S22	肋骨、胸骨および胸椎の骨折	10	1.3%	54.7	5.6
S02	頭蓋骨および顔面骨の骨折	10	1.3%	53.7	9.7
G40	てんかん	9	1.2%	74.2	5.1
T17	気道内異物	8	1.1%	73.0	10.3
S00	頭部の表在損傷	8	1.1%	45.0	1.4
S42	肩および上腕の骨折	8	1.1%	48.4	19.3
R40	傾眠、昏迷及び昏睡(意識消失)	8	1.1%	62.9	11.3

消化器内科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
D12	結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物	282	14.4%	69.9	2.9
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	209	10.7%	75.0	10.0
C16	胃の悪性新生物	125	6.4%	71.2	13.8
K80	胆石症	108	5.5%	73.3	11.0
B18	慢性ウイルス性肝炎	87	4.4%	59.6	9.4
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	68	3.5%	71.1	4.2
D01	消化器の上皮内癌	55	2.8%	67.9	4.6
K63	腸のその他の疾患	53	2.7%	72.4	3.3
K57	腸の憩室性疾患	51	2.6%	69.5	8.2
R18	腹水	45	2.3%	69.8	19.2
C25	膵の悪性新生物	43	2.2%	68.0	16.6
I98	他に分類される疾患における循環器系障害(食道静脈瘤)	41	2.1%	69.7	17.8
C18	結腸の悪性新生物	39	2.0%	72.7	6.5
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	34	1.7%	71.4	13.5
C15	食道の悪性新生物	33	1.7%	71.8	16.3
K86	その他の膵疾患	29	1.5%	62.6	9.7
K25	胃潰瘍	29	1.5%	65.6	9.0
K55	腸の血行障害	28	1.4%	72.8	8.4
K83	胆道のその他の疾患	26	1.3%	72.3	18.2
K72	肝不全、他に分類されないもの	26	1.3%	68.7	16.8
K76	その他の肝疾患	24	1.2%	62.4	7.8
K74	肝線維症及び肝硬変	22	1.1%	72.5	27.5
A09	感染性下痢及び胃腸炎	20	1.0%	66.8	10.0
K92	消化器系のその他の疾患	20	1.0%	78.8	6.8
D13	消化器系の良性新生物	19	1.0%	70.7	9.1
C24	その他の胆道の悪性新生物	19	1.0%	77.9	20.1

内科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
N18	慢性腎不全	187	24.3%	71.7	18.9
E11	インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)	147	19.1%	61.7	15.8
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	26	3.4%	71.0	25.6
N02	反復性及び持続性血尿	26	3.4%	40.3	12.0
E87	電解質及び酸塩基平衡障害	20	2.6%	75.6	11.7
E10	インスリン依存性糖尿病(IDDM)	19	2.5%	56.6	22.0
C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫	18	2.3%	72.6	31.1
N10	急性尿細管間質性腎炎	18	2.3%	59.6	16.9
N04	ネフローゼ症候群	16	2.1%	66.6	29.3
J18	肺炎、病原体不詳	14	1.8%	72.1	10.6
J15	細菌性肺炎	12	1.6%	72.4	20.5
E26	アルドステロン症	11	1.4%	56.2	6.6
C92	骨髄性白血病	10	1.3%	64.7	31.6
E85	アミロイドーシス(アミロイド症)	9	1.2%	73.1	33.0
C91	リンパ性白血病	8	1.0%	60.8	37.3
N39	尿路系のその他の障害(尿路感染症)	8	1.0%	78.3	62.9
N17	急性腎不全	8	1.0%	69.4	17.3

脳神経内科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I63	脳梗塞	11	68.8%	69.3	20.4
A49	部位不明の細菌感染症	1	6.3%	70.0	8.0
G40	てんかん	1	6.3%	71.0	2.0
I61	脳内出血	1	6.3%	75.0	18.0
M48	その他の脊椎障害	1	6.3%	74.0	20.0
Z13	その他の疾患及び障害の特殊スクリーニング検査	1	6.3%	80.0	10.0

循環器科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I70	アテローム硬化症	572	20.5%	74.0	11.2
I20	狭心症	521	18.7%	70.9	3.9
Z13	疾病及び病態の疑い(心カテ目的)	314	11.3%	68.9	2.2
I50	心不全	216	7.8%	76.5	21.1
I48	心房細動及び粗動	198	7.1%	68.7	6.1
I25	慢性虚血性心疾患	109	3.9%	70.9	3.3
I21	急性心筋梗塞	91	3.3%	70.0	17.2
I47	発作性頻拍症	72	2.6%	62.6	7.9
I49	その他の不整脈	59	2.1%	72.3	9.0
Z45	移植された器具の調整および管理(心臓ペースメーカー)	54	1.9%	73.8	6.9
I71	大動脈瘤及び解離	43	1.5%	74.9	15.7
R02	え(壊)疽、他に分類されないもの	38	1.4%	74.4	31.9
I44	房室ブロック及び左脚ブロック	36	1.3%	76.0	9.4
T82	心臓及び血管のプロテーシス、挿入物及び移植片の合併症	25	0.9%	72.8	5.9
I74	動脈の塞栓症及び血栓症	25	0.9%	76.1	11.2

小児科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
P59	新生児黄疸	37	21.3%	0.0	1.9
P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関する障害	29	16.7%	0.0	7.1
P22	新生児の呼吸窮迫	14	8.0%	0.0	5.9
J06	急性上気道炎	11	6.3%	0.6	0.8
J20	急性気管支炎	10	5.7%	1.7	5.9
J15	細菌性肺炎	6	3.4%	5.7	4.8
J45	喘息	6	3.4%	1.0	5.2
J02	急性咽頭炎	5	2.9%	3.2	1.8
A49	部位不明の細菌感染症	5	2.9%	2.2	4.2
A08	ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症	4	2.3%	0.5	3.5
P39	周産期に特異的なその他の感染症	3	1.7%	0.0	3.3
P21	出生時仮死	3	1.7%	0.0	7.7
A09	感染性下痢及び胃腸炎	3	1.7%	1.3	0.0
P00	母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	3	1.7%	0.0	6.0
P28	周産期に発生したその他の呼吸器病態	2	1.1%	0.0	6.5
P70	胎児および新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	2	1.1%	0.0	7.5
R11	悪心および嘔吐	2	1.1%	2.0	1.5
J13	肺炎レンサ球菌による肺炎	2	1.1%	1.5	6.5
P92	新生児の哺乳上の問題	2	1.1%	0.0	11.5
H66	化膿性および詳細不明の中耳炎	2	1.1%	0.5	1.5
P12	頭皮の出産損傷	2	1.1%	0.0	3.0
M30	結節性多発(性)動脈炎及び関連病態(川崎病)	2	1.1%	3.0	12.0

外科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C50	乳房の悪性新生物	318	14.5%	58.2	8.2
C16	胃の悪性新生物	274	12.5%	68.0	13.2
C18	結腸の悪性新生物	152	7.0%	69.2	18.0
C15	食道の悪性新生物	129	5.9%	66.3	24.0
K40	そけいヘルニア	123	5.6%	67.8	4.3
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	114	5.2%	71.6	18.7
K80	胆石症	105	4.8%	66.0	10.2
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	94	4.3%	64.3	18.2
C20	直腸の悪性新生物	62	2.8%	69.0	25.6
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	62	2.8%	67.4	17.2
K83	胆道のその他の疾患	55	2.5%	72.3	20.7
K35	急性虫垂炎	39	1.8%	41.8	6.2
C25	膵の悪性新生物	35	1.6%	71.2	34.2
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	35	1.6%	65.3	25.8
D70	無顆粒球症	33	1.5%	60.7	9.8
C77	リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物	28	1.3%	71.4	16.4
Z43	人工開口部に対する手当て	23	1.1%	70.9	16.2
C19	直腸S状結腸移行部の悪性新生物	23	1.1%	66.3	18.3
D05	乳房の上皮内癌	22	1.0%	59.4	6.7

整形外科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
M16	股関節症(股関節部の関節症)	191	12.1%	65.6	38.9
M17	膝関節症(膝の関節症)	158	10.0%	74.0	35.9
M48	その他の脊椎症	137	8.7%	70.9	25.9
S52	前腕の骨折	104	6.6%	50.2	7.5
M23	膝内障	85	5.4%	32.0	27.4
M43	その他の変形性脊柱障害	79	5.0%	69.1	25.1
M47	脊椎症	78	4.9%	71.3	26.9
S42	肩及び上腕の骨折	75	4.7%	39.0	6.1
S62	手首及び手の骨折	74	4.7%	32.1	2.5
S72	大腿骨骨折	64	4.0%	73.4	51.1
S82	下腿の骨折、足首を含む	41	2.6%	39.8	32.9
M24	その他の明示された関節内障	40	2.5%	40.0	16.5
G56	上肢の単ニューロパチー	39	2.5%	64.7	8.5
M84	骨の癒合障害	30	1.9%	45.8	11.9
S83	膝の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	28	1.8%	26.8	26.5
M51	その他の椎間板障害	27	1.7%	48.1	22.0
M65	滑膜炎及び腱鞘炎	16	1.0%	56.8	7.3
M75	肩の障害	14	0.9%	65.2	33.8
M46	その他の炎症性脊椎障害	14	0.9%	69.1	80.2

形成外科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
I83	下肢の静脈瘤	105	32.8%	65.8	3.1
N18	慢性腎不全(シャント造設)	38	11.9%	69.4	2.7
H02	眼瞼のその他の障害(眼瞼下垂)	29	9.1%	71.2	3.1
C50	乳房の悪性新生物	18	5.6%	53.7	4.3
L89	褥瘡性潰瘍	13	4.1%	64.8	61.2
D17	良性脂肪腫性新生物	10	3.1%	51.3	4.7
I70	アテローム硬化症	8	2.5%	76.8	31.8
L03	蜂巣炎	7	2.2%	58.6	11.0
M86	骨髄炎	6	1.9%	61.2	46.5
Q17	耳のその他の先天奇形	5	1.6%	4.8	2.6
T85	その他の体内プロステシス、挿入物及び移植片の合併症	5	1.6%	51.2	7.4
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	4	1.3%	23.5	5.8
R02	壊疽、他に分類されないもの	4	1.3%	64.0	20.3
L75	アポクリン汗腺の障害	4	1.3%	18.8	3.8
L97	下肢の潰瘍、他に分類されないもの	4	1.3%	58.8	29.3

脳神経外科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	267	27.8%	66.4	2.5
I63	脳梗塞	114	11.9%	75.5	22.0
I61	脳内出血	95	9.9%	66.9	23.2
I67	その他の脳血管疾患	83	8.6%	60.4	8.5
I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	66	6.9%	70.7	5.8
I60	くも膜下出血	42	4.4%	64.6	19.2
S06	頭蓋内出血	41	4.3%	61.7	19.7
I62	その他の非外傷性頭蓋内出血(慢性硬膜下血腫)	37	3.9%	78.7	3.2
D33	脳及び中枢神経のその他の部位の良性新生物	17	1.8%	56.5	8.4
C83	びまん性非ホジキンリンパ腫	16	1.7%	56.1	13.9
I72	その他の動脈瘤	15	1.6%	60.2	5.7
C71	脳の悪性新生物	15	1.6%	51.5	20.1
G40	てんかん	15	1.6%	62.0	3.2

心臓血管外科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C34	気管支及び肺の悪性新生物	78	27.4%	71.1	17.8
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	29	10.2%	70.7	13.7
I20	狭心症	26	9.1%	69.5	36.3
J93	気胸	23	8.1%	57.7	10.0
I71	大動脈瘤及び解離	14	4.9%	68.5	23.5
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	12	4.2%	69.7	2.7
C45	中皮腫	10	3.5%	71.4	14.9
I35	非リウマチ性大動脈弁障害	10	3.5%	72.4	36.0
I34	非リウマチ性僧帽弁障害	8	2.8%	70.8	34.6
I08	連合弁膜症	6	2.1%	74.8	38.8
J15	細菌性肺炎、他に分類されないもの	4	1.4%	73.5	17.0
J84	その他の間質性肺疾患	4	1.4%	76.3	17.0
A31	その他のマイコバクテリアによる感染症	4	1.4%	67.0	10.8

皮膚科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
L03	蜂巣炎	29	22.0%	58.7	11.3
B02	帯状疱疹	24	18.2%	70.7	7.6
C44	皮膚のその他の新生物	15	11.4%	75.5	4.2
A46	丹毒	8	6.1%	64.6	6.4
L72	皮膚及び皮下組織の毛包のう胞	6	4.5%	53.3	2.0
L51	多形紅斑	5	3.8%	72.0	12.8
L27	摂取物質による皮膚炎	4	3.0%	68.0	7.8
C43	皮膚の悪性黒色腫	4	3.0%	73.5	9.5
E11	インスリン非依存性糖尿病(NIDDM)	4	3.0%	59.5	30.0
D17	良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	3	2.3%	56.7	2.3
L12	類天疱瘡	3	2.3%	73.0	20.3
B01	水痘(鶏痘)	2	1.5%	35.5	4.5
L98	皮膚及び皮下組織のその他の障害、他の分類されないもの	2	1.5%	62.0	5.5
L97	下肢の潰瘍、他の分類されないもの	2	1.5%	71.0	33.0
B00	ヘルペスウイルス(単純ヘルペス)感染症	2	1.5%	19.0	5.0
L20	アトピー性皮膚炎	2	1.5%	31.5	8.0

泌尿器科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
C61	前立腺の悪性新生物	204	19.0%	71.6	5.6
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査(前立腺生検目的)	144	13.4%	69.1	2.5
N40	前立腺肥大	117	10.9%	71.8	6.5
D09	その他の部位の上皮内癌(膀胱の上皮内癌)	112	10.4%	71.5	6.9
N20	腎結石及び尿管結石	91	8.5%	59.6	4.1
C67	膀胱の悪性新生物	81	7.5%	72.1	12.4
C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	47	4.4%	66.6	13.3
N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	47	4.4%	59.9	8.8
N10	急性尿細管間質性腎炎	24	2.2%	70.9	7.3
C66	尿管の悪性新生物	20	1.9%	65.4	22.0
C65	腎盂の悪性新生物	14	1.3%	68.0	14.4
N21	下部尿路結石	14	1.3%	72.1	6.6

婦人科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
D06	子宮頸部の上皮内癌	104	12.3%	39.7	5.0
C54	子宮体部の悪性新生物	98	11.6%	57.5	7.9
C56	卵巣の悪性新生物	92	10.9%	57.2	13.8
D25	子宮平滑筋腫	70	8.3%	45.1	9.8
D27	卵巣の良性新生物	59	7.0%	43.6	9.4
C53	子宮頸部の悪性新生物	46	5.4%	55.2	16.9
N85	子宮のその他の非炎症性障害、子宮頸部を除く	38	4.5%	47.2	2.6
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	36	4.3%	57.4	14.6
N80	子宮内膜症	31	3.7%	39.4	8.6
N87	子宮頸部の異形成	29	3.4%	38.2	2.6
N84	女性性器のポリープ	26	3.1%	44.2	2.8
N83	卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	25	3.0%	49.1	7.6
Z12	新生物の特殊スクリーニング検査	19	2.2%	52.3	2.1
N81	女性性器脱	16	1.9%	71.1	10.4
D39	女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物(境界悪性)	14	1.7%	51.1	10.5
N93	子宮及び膣のその他の異常出血	10	1.2%	44.5	1.7
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	10	1.2%	56.0	13.8
K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	10	1.2%	65.9	6.7
N73	その他の女性骨盤炎症性疾患	10	1.2%	40.5	8.8

産科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
O80	単胎自然分娩	362	57.7%	31.1	5.8
O82	帝王切開による単胎分娩	86	13.7%	33.8	10.9
O47	偽陣痛	52	8.3%	30.0	10.1
O81	鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩	43	6.9%	33.0	6.8
O02	受胎のその他の異常生成物	18	2.9%	34.7	1.7
O00	子宮外妊娠	15	2.4%	29.1	6.8
O21	過度の妊娠嘔吐	10	1.6%	31.6	11.0
O03	自然流産	7	1.1%	32.7	1.9

眼科

ICD-10	疾患名 (ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
H25	老人性白内障	517	80.3%	75.6	4.4
H26	その他の白内障	25	3.9%	63.1	4.1
H35	網膜症	22	3.4%	67.9	9.2
H43	硝子体の障害	14	2.2%	61.1	8.8
H36	他に分類される疾患における網膜の障害	12	1.9%	53.8	7.8
H33	網膜剥離及び裂孔	12	1.9%	57.1	15.3
T85	挿入物及び移植片の合併症(眼内レンズの機械的合併症)	9	1.4%	69.9	11.7

耳鼻咽喉科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
J32	慢性副鼻腔炎	43	8.2%	55.7	6.8
J35	扁桃およびアデノイドの慢性疾患	42	8.0%	20.5	8.4
H91	その他の難聴	37	7.0%	59.3	7.1
J38	声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	31	5.9%	59.6	8.2
D11	大唾液腺の良性新生物	25	4.8%	58.9	7.6
C32	喉頭の悪性新生物	22	4.2%	71.9	25.8
G51	顔面神経障害	21	4.0%	56.3	8.5
N02	反復性及び持続性血尿	17	3.2%	40.6	8.7
C12	梨状陥凹の悪性新生物	16	3.0%	65.8	24.9
C73	甲状腺の悪性新生物	15	2.9%	64.1	15.6
C11	上咽頭の悪性新生物	13	2.5%	64.2	23.7
J36	扁桃周囲膿瘍	11	2.1%	35.5	7.3
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	11	2.1%	69.9	17.4
C13	下咽頭の悪性新生物	11	2.1%	69.3	34.9
J34	鼻及び副鼻腔のその他の障害	11	2.1%	52.0	7.3
J05	急性閉塞性喉頭炎(クループ)及び喉頭蓋炎	10	1.9%	52.3	8.5
J03	急性扁桃炎	9	1.7%	29.7	5.3
H66	化膿性中耳炎	9	1.7%	61.8	9.4
R13	えん(嚥)下障害	8	1.5%	60.9	27.5
K11	唾液腺疾患	8	1.5%	49.8	6.4
H81	前庭機能障害	8	1.5%	70.9	3.4
R04	気道からの出血	6	1.1%	68.3	5.3
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	6	1.1%	65.8	9.8
D34	甲状腺の良性新生物	5	1.0%	66.0	8.4
E04	その他の非中毒性甲状腺腫	5	1.0%	50.6	10.2
J95	処置後呼吸器障害、他に分類されないもの	5	1.0%	71.6	27.8
H65	非化膿性中耳炎	5	1.0%	18.0	4.8
H71	中耳真珠腫	5	1.0%	44.6	6.2
R42	めまい(眩暈)感及びよろめき感	5	1.0%	63.4	2.8

口腔外科

ICD-10	疾患名(ICD-10 中分類名称に準ずる)	患者数	比率	平均年齢	平均在院日数
K04	歯髄及び根尖部歯周組織の疾患	118	34.7%	69.6	2.0
K01	埋伏歯	89	26.2%	27.6	3.0
K09	口腔部のう胞	30	8.8%	44.3	6.2
D16	骨および関節軟骨の良性新生物	11	3.2%	36.3	5.8
K07	歯顎顔面(先天)異常[不正咬合を含む]	8	2.4%	22.1	10.1
K10	顎のその他の疾患	8	2.4%	73.8	6.9
K08	歯及び歯の支持組織のその他の障害	7	2.1%	77.6	1.1
C03	歯肉の悪性新生物	7	2.1%	75.3	46.3
C02	その他の舌の悪性新生物	7	2.1%	71.0	12.1
D10	口腔及び咽頭の良性新生物	6	1.8%	39.2	3.7
Q38	舌、口(腔)及び咽頭のその他の先天奇形	6	1.8%	2.7	2.0
K13	口唇及び口腔粘膜のその他の疾患	6	1.8%	65.7	6.3
K03	歯の硬組織のその他の疾患	6	1.8%	75.8	1.0
S02	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	6	1.8%	41.0	10.7
C77	リンパ節の続発性悪性新生物	6	1.8%	81.2	27.7
K11	唾液腺疾患	4	1.2%	42.5	4.8